САМОЛЕТ
Ил-76ТД

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ЧАСТЬ 3

СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА

КНИГА 1

Глава 31

Лист учета проверок

Дата проверки	Роспись, фамилия, имя, отчество проверяющего	Дата проверки	Роспись, фамилия, имя, отчество проверяющего
27.07.06	ЗАО "АТБ ДОМОДЕДОВО" ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР Отдел поддержания летной годности и надежности АТ ЗАО "АТБ Домодедово" "27" 07 2006 г. подпись		
	инженер ОПЛГ ВС ИЦ Шумилов Д.Е.		

ИЛ-76Т

Учтённый экземпляр.

Регистрационный номер: Д59-76/07

Снятие копий ЗАПРЕЩЕНО

ЛИСТ УЧЁТА СВЕРКИ КАТАЛОГА ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

(4.3 - Системы планера. Книга 1. гл. 31. Управление самолётом.)

Дата проверки	Цель проверки	Ф.И.О, должность и подпись проверяющего
12.03.2007	Каталог деталей и сборочных единиц самолёта Ил-76Т, принадлежащий УНПЛГ ГВС ФСНСТ МТ РФ сверен с эталонным экземпляром ЗАО «АТБ Домодедово».	ЗАО "АТБ ДОМОДЕДОВО" ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР Долбина А.А. Инженер ОПЛ ВСИЦ Отдел поддержания летной годности и надежности АТ "12" 03 2007г. подпись



Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВ КАТАЛОГА

Номер главы	Наименование
	ВВЕДЕНИЕ
	Часть I - УКАЗАНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
I2	Хранение самолета (наземное оборудование)
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга I
20	Общие указания
2I	Фюзеляж
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга 2
22	Двери и люки
23	Окна
25	Хвостовое оперение
26	Пилоны
	Часть 2. - ПЛАНЕР. Книга 3
24	Крыло (включая раздел 24.43.00)
	Часть 2 - ПЛАНЕР. Книга 4
24	Крыло (с раздела 24.5I.00)
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга I
3I	Управление самолетом
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 2
32	Шасси
33	Гидравлическая система
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 3
34	Высотное оборудование
35	Противообледенительная система
	Часть 3 - СИСТЕМЫ ПЛАНЕРА. Книга 4
36	Бытовое оборудование
	Часть 4 - СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
42	Крепление двигателя и гондола
43	Управление двигателями
45	Система запуска двигателей
46	Противопожарное оборудование
47	Топливная система
49	Вспомогательная силовая установка
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга I
5I	Система электроснабжения самолета
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга 2
52	Освещение и внешняя сигнализация
53	Кислородная система

11-76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер главы	Наименование
	Часть 5 - АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Книга 3
54	Приборные панели и системы регистрации
56	Пилотажно-навигационное оборудование
57	Система автоматического управления самолетом
	Часть 6 - РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
61	Радиосвязное оборудование
62	Радионавигационное оборудование
64	Спецоборудование
	Часть 7 - ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
71	Погрузочное оборудование
72	Швартовочное оборудование
75	Аварийно-спасательные средства

Ил-76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ВВЕДЕНИЕ

Каталог деталей и сборочных единиц представляет собой иллюстрированный перечень деталей, сборочных единиц и агрегатов самолета Ил-76Т, Ил-76ТД и предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при эксплуатации и ремонте самолета.

Наименования частей и глав, входящих в них, приведены в каждой книге Каталога.

Все сборочные единицы и агрегаты в Каталоге снабжены иллюстрациями (фигурами), имеющими сквозную нумерацию в пределах раздела.

Перечень деталей и сборочных единиц, изображенных на фигуре, содержит следующие графы:

- номер фигуры;
- номер позиции;
- обозначение - чертежный номер детали, сборочной единицы или агрегата, нормаль или стандарт.
  Например: I 760I 0840 200 000;
- наименование сборочных единиц, деталей.
  Знаком "ж" отмечены покупные изделия;
- сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях.

В графе приводятся (при необходимости) номера самолетов, на которые устанавливается данная деталь.

При ограниченной (неполной) взаимозаменяемости сборочной единицы (агрегата) стоит буква "З", которая означает, что при замене необходимы подгоночные или регулировочные работы.

31.00.00

УПРАВЛЕНИЕ САМОЛЕТОМ

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номер страницы			Всего страниц в документе	Номер документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененной	новой	изъятой					

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Изм.	Номер страницы			Всего страниц в документе	Номер документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененной	новой	изъятой					

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
3I.00.00		
Шмуцтитул	-	I5 нояб. I979
Лист регистрации изменений	I	I5 нояб. I979
	2	I5 нояб. I979
Перечень действующих страниц	I	25 нояб. I989
	2	30 окт. I986
	3	20 нояб. I984
	4	25 нояб. I989
	5	25 нояб. I989
	6	25 нояб. I989
	7	I5 нояб. I979
	8	25 нояб. I989
	9/I0	20 нояб. I984
Оглавление	I	I5 нояб. I979
	2	I5 нояб. I979
	3	I5 нояб. I979
	4	I5 нояб. I988
	5/6	25 нояб. I989
3I.00.0I	I	I5 нояб. I979
	2	I5 нояб. I979
	3	I5 нояб. I979
	4	I5 нояб. I979
	5	I5 нояб. I979
	6	I5 нояб. I979
	7	25 нояб. I989
	8	25 нояб. I989
	9	I5 нояб. I979
	I0	I5 нояб. I979
	II	I5 нояб. I979
	I2	25 нояб. I989
	I3	25 нояб. I989
	I4	25 нояб. I989
	I5	25 нояб. I989
	I6	25 нояб. I989
	I7	25 нояб. I989
3I.00.0I	I8	25 нояб. I989
	I9	25 нояб. I989
	20	25 нояб. I989
	2I	I5 нояб. I979
	22	I5 нояб. I979
	23	25 нояб. I989
	24	25 нояб. I989
	25	25 нояб. I989
	26	25 нояб. I989
	27	25 нояб. I989
	28	25 нояб. I989
	29	25 нояб. I989
	30	25 нояб. I989
	3I	25 нояб. I989
	32	I5 нояб. I979
	33	I5 нояб. I979
	34	30 окт. I986
	35	30 окт. I986
	36	I5 нояб. I979
	37	I5 нояб. I979
	38	I5 нояб. I979
	39	25 нояб. I989
	40	25 нояб. I989
	4I	25 нояб. I989
	42	25 нояб. I989
	43	25 нояб. I989
	44	25 нояб. I989
	45	I5 нояб. I979
	46	I5 нояб. I979
	47	I5 нояб. I979
	48	I5 нояб. I979
3I.00.02	50/49	I5 нояб. I979
	5I	I5 нояб. I979
	52	I5 нояб. I979

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
3I.I0.00		
Шмуцтитул	-	I5 нояб. I979
3I.I0.00	2/I	I5 нояб. I979
	3	I5 нояб. I979
	4	I5 нояб. I979
	5	I5 нояб. I979
	6	I5 нояб. I979
	7	I5 нояб. I979
3I.I0.0I	8	I5 нояб. I979
	9	I5 нояб. I979
3I.I0.02	I0	I5 нояб. I979
	II/I2	I5 нояб. I979
3I.I0.03	I4/I3	I5 нояб. I979
	I5/I6	I5 нояб. I979
3I.I0.04	I7	I5 нояб. I979
	I8	I5 нояб. I979
	I9	I5 нояб. I979
	20	I5 нояб. I979
	2I	I5 нояб. I979
	22	I5 нояб. I979
	23/24	I5 нояб. I979
3I.I0.05	26/25	I5 нояб. I979
	28/27	I5 нояб. I979
	29	I5 нояб. I979
	30	I5 нояб. I979
	3I	I5 нояб. I979
	32	I5 нояб. I979
3I.I0.06	34/33	I5 нояб. I979
	35	I5 нояб. I979
	36	I5 нояб. I979
	37	I5 нояб. I979
	38	I5 нояб. I979
	39	I5 нояб. I979
3I.I0.07	40	I5 нояб. I979
	4I	I5 нояб. I979
3I.I0.08	42	I5 нояб. I979
	43/44	I5 нояб. I979

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
3I.I0.09	46/45	I5 нояб. I979
	47	I5 нояб. I979
	48	I5 нояб. I979
3I.I0.I0	50/49	30 окт. I986
	5I	I5 нояб. I979
	52	30 окт. I986
	53	30 окт. I986
3I.I0.II	54	I5 нояб. I979
	55/56	I5 нояб. I979
3I.I0.I2	58/57	I5 нояб. I979
	59	I5 нояб. I979
	60	I5 нояб. I979
3I.I0.I3	62/6I	I5 нояб. I979
	63/64	I5 нояб. I979
3I.I0.I4	66/65	I5 нояб. I979
	68/67	I5 нояб. I979
	69	I5 нояб. I979
	70	I5 нояб. I979
3I.I0.I5	72/7I	I5 нояб. I979
	73	I5 нояб. I979
3I.I0.I6	74	I5 нояб. I979
	75	I5 нояб. I979
3I.I0.I7	76	I5 нояб. I979
	77	I5 нояб. I979
	78	I5 нояб. I979
3I.I0.I8	80/79	I5 нояб. I979
	8I	I5 нояб. I979
3I.I0.I9	82	I5 нояб. I979
	83	I5 нояб. I979
	84	I5 нояб. I979
3I.I0.20	86/85	I5 нояб. I979
	87	I5 нояб. I979
3I.I0.2I	88	I5 нояб. I979
	89	I5 нояб. I979
	90	I5 нояб. I979
3I.II.00	92/9I	I5 нояб. I979
	93	I5 нояб. I979
	94	I5 нояб. I979

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
3I.I2.00	96/95	I5 нояб. I979
	97	I5 нояб. I979
	98	I5 нояб. I979
3I.20.00		
Шмуцтитул	-	I5 нояб. I979
3I.20.00	2/I	I5 нояб. I979
	3	I5 нояб. I979
	4	I5 нояб. I979
	5	I5 нояб. I979
	6	I5 нояб. I979
3I.20.0I	7	I5 нояб. I979
	8	I5 нояб. I979
	9	20 нояб. I984
	I0	I5 нояб. I979
	II	20 нояб. I984
	I2	I5 нояб. I979
3I.20.02	I4/I3	I5 нояб. I979
	I5	I5 нояб. I979
	I6	I5 нояб. I979
	I7	I5 нояб. I979
3I.20.03	I8	I5 нояб. I979
	I9	I5 нояб. I979
3I.20.04	20	I5 нояб. I979
	2I/22	I5 нояб. I979
3I.20.05	24/23	I5 нояб. I979
	25	I5 нояб. I979
	26	I5 нояб. I979
3I.20.06	28/27	I5 нояб. I979
	29	I5 нояб. I979
	30	I5 нояб. I979
	3I	I5 нояб. I979
	32	I5 нояб. I979
3I.20.07	34/33	I5 нояб. I979
	35	I5 нояб. I979
	36	I5 нояб. I979
	37	I5 нояб. I979

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
3I.20.08	38	I5 нояб. I979
	39/40	I5 нояб. I979
3I.20.09	42/4I	I5 нояб. I979
	43/44	I5 нояб. I979
3I.20.I0	46/45	I5 нояб. I979
	47	I5 нояб. I979
	48	I5 нояб. I979
3I.20.II	50/49	I5 нояб. I979
	5I	I5 нояб. I979
3I.20.I2	52	I5 нояб. I979
	53/54	I5 нояб. I979
3I.20.I3	56/55	I5 нояб. I979
	57	I5 нояб. I979
	58	I5 нояб. I979
	59	I5 нояб. I979
3I.20.I4	60	I5 нояб. I979
	6I/62	I5 нояб. I979
3I.20.I5	64/63	I5 нояб. I979
	65	I5 нояб. I979
	66	I5 нояб. I979
3I.20.I6	68/67	I5 нояб. I979
	69	I5 нояб. I979
	70	I5 нояб. I979
3I.20.I7	7I/72	I5 нояб. I979
3I.20.I8	74/73	I5 нояб. I979
	75	I5 нояб. I979
	76	I5 нояб. I979
	77	I5 нояб. I979
3I.20.I9	78	I5 нояб. I979
	79/80	I5 нояб. I979
3I.2I.00	8I	I5 нояб. I979
	82	I5 нояб. I979
	83	I5 нояб. I979
	84	I5 нояб. I979
3I.2I.0I	86/85	I5 нояб. I979
	87	20 нояб. I984
	88	20 нояб. I984

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
3I.23.00	90/89	30 окт. I986
	9I	30 окт. I986
	92	30 окт. I986
3I.24.00	93/94	20 нояб. I984
3I.30.00		
Шмуцтитул	-	I5 нояб. I979
3I.30.00	I	I5 нояб. I979
	2	I5 нояб. I979
	3	I5 нояб. I979
	4	20 нояб. I984
	5	20 нояб. I984
	6	I5 нояб. I979
	7	20 нояб. I984
	8	I5 нояб. I979
3I.30.0I	I0/9	I5 нояб. I979
	II	I5 нояб. I979
	I2	I5 нояб. I979
	I3	I5 нояб. I979
	I4	I5 нояб. I979
	I5	I5 нояб. I979
	I6	I5 нояб. I979
3I.30.02	I8/I7	I5 нояб. I979
	I9	25 нояб. I989
3I.30.03	20	I5 нояб. I979
	2I/22	I5 нояб. I979
3I.30.04	23	I5 нояб. I979
	24	I5 нояб. I979
	25	I5 нояб. I979
	26	I5 нояб. I979
	27	I5 нояб. I979
3I.30.05	28	I5 нояб. I979
	29	I5 нояб. I979
	30	I5 нояб. I979
3I.30.06	3I	I5 нояб. I979
	32	I5 нояб. I979
	33	I5 нояб. I979
3I.30.06	34	I5 нояб. I979
	35	I5 нояб. I979
	36	I5 нояб. I979
	37	I5 нояб. I979
3I.30.07	38	I5 нояб. I979
	39	I5 нояб. I979
3I.30.08	40	I5 нояб. I979
	4I	I5 нояб. I979
3I.30.09	42	I5 нояб. I979
	43	I5 нояб. I979
3I.30.I0	44	I5 нояб. I979
	45	I5 нояб. I979
3I.30.II	46	I5 нояб. I979
	48/47	I5 нояб. I979
	49	I5 нояб. I979
	50	I5 нояб. I979
3I.30.I2	52/5I	I5 нояб. I979
	53	I5 нояб. I979
	54	I5 нояб. I979
3I.30.I3	56/55	I5 нояб. I979
	57	I5 нояб. I979
	58	I5 нояб. I979
	59/60	I5 нояб. I979
3I.30.I4	62/6I	I5 нояб. I979
	63	I5 нояб. I979
	64	I5 нояб. I979
3I.30.I5	66/65	I5 нояб. I979
	67	I5 нояб. I979
	68	I5 нояб. I979
3I.30.I6	70/69	I5 нояб. I979
	7I	I5 нояб. I979
3I.30.I7	72	I5 нояб. I979
	73/74	I5 нояб. I979
3I.30.I8	76/75	I5 нояб. I979
	77	I5 нояб. I979
3I.30.I9	78	I5 нояб. I979
	79/80	I5 нояб. I979
3I.30.20	8I	I5 нояб. I979

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
3I.30.20	82	I5 нояб. I979
	83	I5 нояб. I979
	84	I5 нояб. I979
	85/86	I5 нояб. I979
3I.30.2I	87	I5 нояб. I979
	88	I5 нояб. I979
	89	I5 нояб. I979
	90	I5 нояб. I979
	9I/92	I5 нояб. I979
3I.30.22	94/93	I5 нояб. I979
	95	I5 нояб. I979
	96	I5 нояб. I979
3I.30.23	97	I5 нояб. I979
	98	I5 нояб. I979
3I.30.24	I00/99	I5 нояб. I979
	I0I	I5 нояб. I979
	I02	I5 нояб. I979
	I03	I5 нояб. I979
	I04	I5 нояб. I979
	I05	I5 нояб. I979
	I06	I5 нояб. I979
3I.30.25	I08/I07	I5 нояб. I979
	I09	I5 нояб. I979
3I.30.26	II0	I5 нояб. I979
	III/II2	I5 нояб. I979
3I.30.27	II4/II3	I5 нояб. I979
	II5	I5 нояб. I979
	II6	I5 нояб. I979
3I.30.28	II8/II7	I5 нояб. I979
	II9	I5 нояб. I979
	I20	I5 нояб. I979
3I.30.29	I22/I2I	I5 нояб. I979
	I23	I5 нояб. I979
3I.30.30	I24	I5 нояб. I979
	I25	I5 нояб. I979
	I26	I5 нояб. I979
3I.30.3I	I28/I27	I5 нояб. I979
	I29	I5 нояб. I979
3I.30.3I	I30	I5 нояб. I979
3I.30.32	I32/I3I	I5 нояб. I979
	I33	I5 нояб. I979
	I34	I5 нояб. I979
	I35	I5 нояб. I979
	I36	I5 нояб. I979
	I37	I5 нояб. I979
	I38	I5 нояб. I979
3I.30.33	I40/I39	I5 нояб. I979
	I4I	I5 нояб. I979
	I42	I5 нояб. I979
3I.3I.00	I44/I43	I5 нояб. I979
	I45	I5 нояб. I979
	I46	I5 нояб. I979
	I47/I48	I5 нояб. I979
3I.40.00		
Шмуцтитул	–	I5 нояб. I979
3I.40.00	2/I	25 нояб. I989
	3	I5 нояб. I979
	4	25 нояб. I989
	5	I5 нояб. I979
	6	I5 нояб. I979
	7	I5 нояб. I979
	8	25 нояб. I989
3I.40.0I	I0/9	I5 нояб. I979
	II	I5 нояб. I979
	I2	I5 нояб. I979
3I.40.02	I4/I3	I5 нояб. I979
	I6/I5	I5 нояб. I979
	I7	I5 нояб. I979
	I8	I5 нояб. I979
	I9	I5 нояб. I979
	20	I5 нояб. I979
3I.40.03	22/2I	I5 нояб. I979
	23/24	I5 нояб. I979

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
3I.50.00		
Шмуцтитул	-	I5 нояб. I979
3I.50.00	I	I5 нояб. I979
	2	I5 нояб. I979
	3	20 нояб. I984
	4	20 нояб. I984
	5	I5 нояб. I979
3I.50.0I	6	I5 нояб. I979
	7	I5 нояб. I979
3I.50.02	8	I5 нояб. I979
	9	I5 нояб. I979
	I0	I5 нояб. I979
3I.50.03	I2/II	I5 нояб. I979
	I3/I4	I5 нояб. I979
3I.50.04	I6/I5	I5 нояб. I979
	I7	I5 нояб. I979
	I8	I5 нояб. I979
3I.50.05	20/I9	I5 нояб. I979
	2I	I5 нояб. I979
	22	I5 нояб. I979
	23	I5 нояб. I979
	24	I5 нояб. I979
	25	I5 нояб. I979
	26	I5 нояб. I979
3I.50.06	28/27	I5 нояб. I979
	29	I5 нояб. I979
	30	I5 нояб. I979
	3I	I5 нояб. I979
	32	I5 нояб. I979
	33	I5 нояб. I979
	34	I5 нояб. I979
	35	I5 нояб. I979
	36	I5 нояб. I979
	37	I5 нояб. I979
	38	I5 нояб. I979
	39	I5 нояб. I979
	40	I5 нояб. I979
3I.50.07	42/4I	I5 нояб. I979
	43	I5 нояб. I979
3I.50.07	44	I5 нояб. I979
	45	I5 нояб. I979
	46	I5 нояб. I979
	47	I5 нояб. I979
	48	I5 нояб. I979
	49	I5 нояб. I979
	50	I5 нояб. I979
	5I	I5 нояб. I979
	52	I5 нояб. I979
	53	I5 нояб. I979
	54	I5 нояб. I979
3I.50.08	56/55	I5 нояб. I979
	57	I5 нояб. I979
	58	I5 нояб. I979
	59	I5 нояб. I979
3I.50.09	60	I5 нояб. I979
	6I	I5 нояб. I979
	62	I5 нояб. I979
3I.50.I0	64/63	I5 нояб. I988
	65/66	I5 нояб. I988
3I.50.II	67	25 нояб. I989
	68	I5 нояб. I988
	69	25 нояб. I989
	70	25 нояб. I989
3I.60.00		
Шмуцтитул	-	I5 нояб. I979
3I.60.00	2/I	I5 нояб. I979
	3	20 нояб. I984
	4	20 нояб. I984
	5	I5 нояб. I979
	6	20 нояб. I984
	7	20 нояб. I984
	8	20 нояб. I984
3I.60.0I	I0/9	I5 нояб. I979
	II	25 нояб. I989
	I2	25 нояб. I989
	I3	25 нояб. I989
3I.60.02	I4	I5 нояб. I979
	I5/I6	I5 нояб. I979
3I.60.03	I7	I5 нояб. I979

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
3I.60.03	I8	I5 нояб. I979
	I9	I5 нояб. I979
	20	I5 нояб. I979
	2I	I5 нояб. I979
3I.60.04	22	I5 нояб. I979
	23	I5 нояб. I979
	24	I5 нояб. I979
3I.60.05	26/25	I5 нояб. I979
	27	I5 нояб. I979
	28	I5 нояб. I979
3I.60.06	30/29	I5 нояб. I979
	3I	I5 нояб. I979
3I.60.07	32	I5 нояб. I979
	33	I5 нояб. I979
3I.60.08	34	I5 нояб. I979
	35	I5 нояб. I979
3I.60.09	36	I5 нояб. I979
	37/38	I5 нояб. I979
3I.60.I0	40/39	I5 нояб. I979
	4I	I5 нояб. I979
	42	I5 нояб. I979
	43	I5 нояб. I979
3I.60.II	44	I5 нояб. I979
	45	I5 нояб. I979
3I.60.I2	46	I5 нояб. I979
	47	I5 нояб. I979
3I.60.I3	48	I5 нояб. I979
	49/50	I5 нояб. I979
3I.60.I4	52/5I	I5 нояб. I979
	54/53	I5 нояб. I979
	55	I5 нояб. I979
	56	I5 нояб. I979
	57	I5 нояб. I979
	58	I5 нояб. I979
3I.60.I5	60/59	I5 нояб. I979
	6I	I5 нояб. I979
3I.60.I6	62	I5 нояб. I979
	63	I5 нояб. I979

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
3I.60.I7	64	I5 нояб. I979
	65	I5 нояб. I979
3I.60.I8	66	I5 нояб. I979
	67	I5 нояб. I979
3I.60.I9	68	I5 нояб. I979
	69	I5 нояб. I979
3I.60.20	70	I5 нояб. I979
	7I	I5 нояб. I979
	72	I5 нояб. I979
3I.60.2I	74/73	I5 нояб. I979
	75	I5 нояб. I979
	76	I5 нояб. I979
3I.60.22	78/77	I5 нояб. I979
	79	I5 нояб. I979
	80	I5 нояб. I979
3I.60.23	82/8I	I5 нояб. I979
	83	I5 нояб. I979
3I.60.24	84	I5 нояб. I979
	85/86	I5 нояб. I979
3I.60.25	88/87	I5 нояб. I979
	89	I5 нояб. I979
	90	I5 нояб. I979
	9I	I5 нояб. I979
	92	I5 нояб. I979
3I.60.26	94/93	I5 нояб. I979
	95	I5 нояб. I979
	96	I5 нояб. I979
	97	I5 нояб. I979
	98	I5 нояб. I979
3I.60.27	I00/99	I5 нояб. I979
	I0I	I5 нояб. I979
	I02	I5 нояб. I979
3I.60.28	I04/I03	I5 нояб. I979
	I05/I06	I5 нояб. I979
3I.70.00		
Шмуцтитул	-	I5 нояб. I979

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
3I.70.00	2/I	I5 нояб. I979
	3	I5 нояб. I979
	4	I5 нояб. I979
	5	I5 нояб. I979
	6	I5 нояб. I979
	7	I5 нояб. I979
	8	I5 нояб. I979
3I.70.0I	I0/9	I5 нояб. I988
	II	I5 нояб. I988
	I2	I5 окт. I985
3I.80.00	2/I	I5 нояб. I979
	4/3	I5 нояб. I979
	5	I5 нояб. I979
	6	I5 нояб. I979
	7/8	I5 нояб. I979
3I.80.0I	I0/9	I5 нояб. I979
	II	I5 нояб. I979
3I.80.02	I2	I5 нояб. I979
	I3	I5 нояб. I979
3I.80.03	I4	I5 нояб. I979
	I5	I5 окт. I985
3I.80.04	I6	I5 окт. I985
	I7	30 окт. I986
	I8	30 окт. I986
	I9	30 окт. I986
	20	30 окт. I986
	2I	30 окт. I986
	22	I5 окт. I985
	23	30 окт. I986
	24	30 окт. I986
	25	I5 окт. I985
	26	I5 окт. I985
	27	30 окт. I986
	28	30 окт. I986
	29	30 окт. I986
	30	30 окт. I986
	3I	30 окт. I986
	32	30 окт. I986

Глава, раздел, подраздел	Стр.	Дата
3I.80.04	33	30 окт. I986
	34	30 окт. I986
	35	30 окт. I986
	36	30 окт. I986
3I.80.05	37	I5 нояб. I979
	38	I5 нояб. I979
	39	I5 нояб. I979
	40	I5 нояб. I979
	4I	I5 нояб. I979
	42	I5 нояб. I979
	43	I5 нояб. I979
	44	I5 нояб. I979
	45	I5 нояб. I979
	46	I5 нояб. I979
	47	I5 нояб. I979
	48	I5 нояб. I979
	49	I5 нояб. I979
	50	I5 нояб. I979
	5I	I5 нояб. I979
	52	I5 нояб. I979
	53	I5 нояб. I979
	54	I5 нояб. I979
	55	I5 нояб. I979
	56	I5 нояб. I979
	57	I5 нояб. I979
	58	I5 нояб. I979
	59	I5 нояб. I979
	60	I5 нояб. I979
	6I	I5 нояб. I979
	62	I5 нояб. I979
	63	I5 нояб. I979
	64	I5 нояб. I979
	65	I5 нояб. I979
	66	I5 нояб. I979
	67	I5 нояб. I979
	68	I5 нояб. I979
	69	I5 нояб. I979
	70	I5 нояб. I979
	7I	25 нояб. I989
	72	25 нояб. I989
3I.80.06	73	25 нояб. I989
	74	25 нояб. I989

11,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Раздел, подраздел, пункт	Стр	Дата
3I.90.00		
Шмуцтитул	-	I5 нояб. I979
3I.90.0I	2/I	I5 нояб. I979
	3	I5 нояб. I979
	4	I5 нояб. I979
	5	I5 нояб. I979
	6	I5 нояб. I979
3I.90.02	8/7	I5 нояб. I979
	9	I5 нояб. I979
	I0	I5 нояб. I979
	II/I2	I5 нояб. I979
3I.90.03	I4/I3	20 нояб. I984
	I6/I5	I5 нояб. I979
	I7	I5 нояб. I979
	I8	20 нояб. I984
	I9	20 нояб. I984
	20	I5 нояб. I979
	2I/22	20 нояб. I984

Раздел, подраздел, пункт	Стр.	Дата

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава, раздел, подраздел	Наименование	Фиг.	Стр.
3I.00.00	УПРАВЛЕНИЕ САМОЛЕТОМ		
3I.00.0I	Тяги	I	I
3I.00.02	Направляющая	2	50/49
3I.I0.00	УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕРОНАМИ И ТРИММЕРАМИ		
3I.I0.00	Схема управления элеронами	I	2/I
3I.I0.0I	Установка роликов управления элеронами на шпангоуте № 7	2	8
3I.I0.02	Цепная передача	3	I0
3I.I0.03	Установка роликов управления элеронами	4	I4/I3
3I.I0.04	Механизм расцепления проводок управления элеронов и спойлеров	5	I7
3I.I0.05	Установка загрузочного устройства в канале элеронов	6	26/25
3I.I0.06	Установка одноступенчатого ограничителя углов отклонения элеронов	7	34/33
3I.I0.07	Загрузочный цилиндр	8	40
3I.I0.08	Бортовая качалка управления элеронами на шпангоуте № I3	9	42
3I.I0.09	Установка компенсационной качалки управления элеронами	I0	46/45
3I.I0.I0	Установка рулевой машины элеронов, роликов на шпангоуте № 40 и сектора РМ управления элеронами	II	50/49
3I.I0.II	Цепь с тросами	I2	54
3I.I0.I2	Установка гермовывода элеронов у шпангоута № 43	I3	58/57
3I.I0.I3	Установка качалки управления элеронами на балке шпангоута № 42	I4	62/6I
3I.I0.I4	Установка АРМ-629 в канале элеронов	I5	66/65
3I.I0.I5	Установка качалки элеронов	I6	72/7I
3I.I0.I6	Установка качалки управления элеронами между нервюрами № 0 и I	I7	74
3I.I0.I7	Установка качалки управления элеронов у нервюры № 2 центроплана	I8	76
3I.I0.I8	Качалка управления элеронами у разъема I (правая, левая)	I9	80/79
3I.I0.I9	Качалка управления элеронами у разъема II (правая, левая)	20	82
3I.I0.20	Установка качалки управления элеронами между нервюрами № 33 и 34 (правая, левая)	2I	85/86
3I.I0.2I	Установка качалки у нервюры № 35 (правая, левая)	22	88
3I.II.00	Узел управления сервокомпенсатором элеронов (правый, левый)	23	92/9I
3I.I2.00	Управление триммерами элеронов	24	96/95

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Наименование	Фиг.	Стр.
3I.20.00	УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕМ НАПРАВЛЕНИЯ И ТРИММЕРОМ		
3I.20.00	Общий вид управления рулем направления и триммером	I	2/I
3I.20.0I	Установка пульта ножного управления	2	7
3I.20.02	Установка датчиков БСД-I управления носовым шасси от педали	3	I4/I3
3I.20.03	Установка кронштейна с качалкой РП на шпангоуте № 4	4	I8
3I.20.04	Установка кронштейна с качалкой РП у шпангоута № 7	5	20
3I.20.05	Установка качалки отстрела ЗУ	6	24/23
3I.20.06	Установка загрузочного устройства в канале РП	7	28/27
3I.20.07	Установка одноступенчатого ограничителя углов отклонения руля направления	8	34/33
3I.20.08	Загрузочный цилиндр	9	38
3I.20.09	Установка кронштейна с качалкой управления рулем поворота на шпангоуте № II	I0	42/4I
3I.20.I0	Установка качалки управления РП на шпангоуте № 67	II	46/45
3I.20.II	Установка качалки управления рулем поворота на шпангоуте № 74	I2	50/49
3I.20.I2	Установка кронштейна с качалкой РП на шпангоуте № 85	I3	52
3I.20.I3	Установка рулевой машины РН	I4	56/55
3I.20.I4	Цепь с тросами	I5	60
3I.20.I5	Установка АРМ-62Т руля направления	I6	64/63
3I.20.I6	Установка качалки управления РН между АРМ-62Т	I7	68/67
3I.20.I7	Бачок с краном	I8	72/72
3I.20.I8	Установка пружинного догружателя в канале руля направления	I9	74/73
3I.20.I9	Установка качалки РП	20	78
3I.2I.00	Управление сервокомпенсатором руля направления	2I	8I
3I.2I.0I	Пружинная стойка	22	86/85
3I.23.00	Управление триммером руля направления	23	/89
3I.24.00	Установка демпфера ДД-I8 на руле направления	24	34
3I.30.00	УПРАВЛЕНИЕ РУЛЯМИ ВЫСОТЫ И ТРИММЕРАМИ-ФЛЕТНЕРАМИ		
3I.30.00	Схема управления рулем высоты и триммерами-флетнерами	I	I
3I.30.0I	Установка штурвалов	2	9
3I.30.02	Штурвалы	3	I6/I7
3I.30.03	Цепная передача	I	20
3I.30.04	Механизм расцепления штурвалов	5	23
3I.30.05	Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 8	6	28
3I.30.06	Установка загрузочного устройства в канале РВ	7	3I
3I.30.07	Установка качалки (правая, левая)	8	38
3I.30.08	Установка качалки РВ у шпангоута № I2 (правая, левая)	9	40
3I.30.09	Установка качалок РВ и элеронов у шпангоута № I4 (левый борт)	I0	42
3I.30.I0	Установка качалок управления РВ и РП на шпангоуте № I4 (правый борт)	II	44

ОГЛАВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Глава, раздел, подраздел	Наименование	Фиг.	Стр.
3I.30.II	Установка гермовывода на шпангоуте № I4 (левый борт)	I2	48/47
3I.30.I2	Установка гермовывода на шпангоуте № I4 (правый борт)	I3	52/5I
3I.30.I3	Установка компенсационных качалок РВ и РП (правая, левая)	I4	56/55
3I.30.I4	Установка гермовывода на шпангоуте № 67 (левый борт)	I5	62/6I
3I.30.I5	Установка гермовывода на шпангоуте № 67 (правый борт)	I6	66/65
3I.30.I6	Установка качалки РВ и РП на шпангоуте № 70 (правая, левая)	I7	70/69
3I.30.I7	Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 73 (правая, левая)	I8	72
3I.30.I8	Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 78 (правый борт)	I9	76/75
3I.30.I9	Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 78 (левый борт)	20	78
3I.30.20	Установка качалки РВ на шпангоутах № 76 и 78 (правый борт)	2I	8I
3I.30.2I	Установка качалки управления РВ на шпангоутах № 76 и 78 (левый борт)	22	87
3I.30.22	Установка АРМ-62Т в канале РВ	23	94/93
3I.30.23	Установка рулевой машины РВ (правый борт)	24	97
3I.30.23	Установка рулевой машины РВ (левый борт)	25	98
3I.30.24	Установка механизма отстрела рулевых машинок и проводок управления РВ	26	I00/99
3I.30.25	Цепь с тросами	27	I08/I07
3I.30.26	Установка качалки руля высоты между шпангоутами № 76 и 78	28	II0
3I.30.27	Установка качалки с механизмом отстрела	29	II4/II3
3I.30.28	Качалка с механизмом отстрела	30	II8/II7
3I.30.29	Установка трубопровода обдува АРМ-62Т в канале РВ	3I	I22/I2I
3I.30.30	Установка качалки управления рулем высоты на шпангоуте № 78	32	I24
3I.30.3I	Установка угловых качалок управления РВ на шпангоуте № 83 (правая, левая)	33	I28/I27
3I.30.32	Установка качалки у нервюры № I7 с механизмом сигнализации положения РВ и ДС-I0	34	I32/I3I
3I.30.33	Установка концевой качалки РВ	35	I40/I39
3I.3I.00	Механизм управления триммером-флетнером РВ	36	I44/I43
3I.40.00	УПРАВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОМ		
3I.40.00	Общий вид управления стабилизатором	I	2/I
3I.40.0I	Установка датчиков ДС-II и микровыключателей АМ800К	2	I0/9
3I.40.02	Подъемник стабилизатора	3	I4/I3
3I.40.03	Обогреватель подъемника стабилизатора	4	22/2I
3I.50.00	УПРАВЛЕНИЕ ЗАКРЫЛКАМИ		
3I.50.00	Общий вид управления закрылками	I	I

11,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Наименование	Фиг.	Стр.
3I.50.0I	Установка привода РП-60-3	2	6
3I.50.02	Установка обводного редуктора в фюзеляже	3	8
3I.50.03	Установка опоры в фюзеляже	4	I2/II
3I.50.04	Установка углового редуктора	5	I6/I5
3I.50.05	Установка подвесок вала закрылков у нервюр № 6, 8, 9, I2, I6, 25, 28 и 30	6	20/I9
3I.50.06	Валы трансмиссии закрылков	7	28/27
3I.50.07	Установка винтовых механизмов № I, 2, 3	8	42/4I
3I.50.08	Редуктор угловой (по 23694)	9	56/55
3I.50.08	Редуктор угловой (с 23699)	I0	58
3I.50.09	Установка винтового механизма № 4	II	60
3I.50.I0	Установка тормоза ТЭМ-4 и центробежного датчика УА53А-4	I2	64/63
3I.50.II	Установка дублирующих КВ в системе управления закрылками	I3	67
3I.60.00	УПРАВЛЕНИЕ СПОЙЛЕРАМИ		
3I.60.00	Общий вид управления спойлерами	I	2/I
3I.60.0I	Тяги управления спойлерами	2	I0/9
3I.60.02	Установка роликов управления спойлерами в элеронном режиме	3	I4
3I.60.03	Установка ручки управления спойлерами и тормозными щитками	4	I7
3I.60.04	Блок КВ тормозных щитков	5	22
3I.60.05	Установка роликов тросов спойлеров на балке пола шпангоута № 7	6	26/25
3I.60.06	Установка роликов тросов спойлеров на балке пола шпангоута № II	7	30/29
3I.60.07	Установка роликов тросов спойлеров на балке пола шпангоута № I3	8	32
3I.60.08	Установка роликов тросов спойлеров на шпангоуте № I4	9	34
3I.60.09	Установка роликов тросов спойлеров на шпангоуте № I8	I0	36
3I.60.I0	Установка роликов тросов спойлеров на шпангоуте № 4I и панели	II	40/39
3I.60.II	Установка роликов тросов спойлеров у заднего лонжерона крыла	I2	44
3I.60.I2	Установка гребенок тросов спойлеров на шпангоутах № 2I, 25	I3	46
3I.60.I3	Установка гребенок тросов спойлеров на шпангоутах № 29, 34, 37	I4	48
3I.60.I4	Установка смесительного механизма	I5	52/5I
3I.60.I5	Установка качалки № I управления спойлерами	I6	60/59
3I.60.I6	Установка качалки № 2 управления спойлерами	I7	62
3I.60.I7	Установка качалки № 2а управления спойлерами	I8	64
3I.60.I8	Установка качалки № 3 управления спойлерами	I9	66
3I.60.I9	Установка качалки № 3а управления спойлерами	20	68
3I.60.20	Установка качалки № 4 управления спойлерами	2I	70
3I.60.2I	Установка качалки № 5 управления спойлерами	22	74/73
3I.60.22	Установка качалки № 6 управления спойлерами	23	78/77

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Глава, раздел, подраздел	Наименование	Фиг.	Стр.
3I.60.23	Типовая установка направляющих тяг управления спойлерами	24	82/8I
3I.60.24	Установка направляющей № 4 управления спойлерами	25	84
3I.60.25	Установка МР-30Т № I управления спойлерами	26	88/87
3I.60.26	Установка МР-30Т № 2 управления спойлерами	27	94/93
3I.60.27	Пружинная тяга	28	I00/99
3I.60.28	Установка гидроцилиндров спойлеров	29	I04/I03
3I.70.00	УПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЗНЫМИ ЩИТКАМИ		
3I.70.00	Установка цилиндра управления тормозными щитками по нервюрам № I0 и 46	I	2/I
3I.70.0I	Цилиндр тормозных щитков	2	I0/9
3I.80.00	УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДКРЫЛКАМИ		
3I.80.00	Общий вид управления предкрылками	I	2/I
3I.80.0I	Установка привода РП-60	2	I0/9
3I.80.02	Опора	3	I2
3I.80.03	Установка углового редуктора	4	I4
3I.80.04	Валы трансмиссии управления предкрылками	5	I6
3I.80.05	Установка винтовых механизмов	6	36
3I.80.06	Установка дублирующих КВ в системе управления предкрылками	7	7I
3I.90.00	СТОПОРЕНИЕ РУЛЕЙ И ЭЛЕРОНОВ		
3I.90.0I	Механизм стопорения элеронов	I	2/I
3I.90.02	Механизм стопорения руля направления	2	8/7
3I.90.03	Установка качалки РВ с механизмом стопорения и упором	3	I4/I3

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Тяги
Фигура I (Лист I из 6)



Тяги
Фигура I (Лист 2 из 6)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Тяги
Фигура I (Лист 3 из 6)



Тяги
Фигура I (Лист 4 из 6)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Тяги
Фигура I (Лист 5 из 6)

Тяга N°32



Тяга N°33



Тяга N°34



Тяга N°35



Тяга N°36



Тяга N°37



Тяга N°38



Тяги
Фигура I (Лист 6 из 6)

15 ноября 1979 г.

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I			ТЯГА № I		
		I 760I 537I 700 000	ТЯГА-БАЛАНСИР		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3320А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	I 760I 537I 70I 000	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
			ТЯГА № 2		
		I 760I 5370 500 020	ТЯГА 40х36		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	3	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-40-2-I4I5--ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 2I0 000	Ухо двойное	I	
		I 760I 5I70 2I0 003	Ухо двойное	I	
		I 760I 537I 200 000	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	303048К02	Подшипник*	3	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	5	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-7I5- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5370 3I0 000	Ухо двойное	I	
		I 760I 5370 3I0 003	Ухо двойное	I	
			ТЯГА № 3		
		I 760I 5370 700 000	ТЯГА 40х36		
	I	УН5I-8-22	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5I70 30I 000	Болт вильчатый	I	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-40-2-I345- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
	8	НУ98I068К	Подшипник*	I	
		I 760I 537I 400 000	ТЯГА 40х36		
	I	УН5I-8-22	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5I70 30I 000	Болт вильчатый	I	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-40-2-II45- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
	8	303048Ю2	Подшипник*	I	
			ТИГА № 4		
		I 760I 5I70 800 080	ТИГА 45х42		
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5I70 80I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
	4	I 760I 5I70 800 0II	Труба	I	
		I 760I 5370 900 0I0	ТИГА 45х42		
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5370 90I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
	4	I 760I 5370 900 003	Труба	I	
		I 760I 5370 900 020	ТИГА 45х42		
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	2	I 760I 5370 90I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
	4	I 760I 5370 900 004	Труба	I	
		I 760I 5370 900 030	ТЯГА 45х42		
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5370 90I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
	4	I 760I 5370 900 005	Труба	I	
		I 760I 5370 900 040	ТЯГА 45х42		
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5370 90I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
	4	I 760I 5370 900 006	Труба	I	
		I 760I 5370 900 050	ТЯГА 45х42		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5370 90I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
	4	I 760I 5370 900 007	Труба	I	
		I 760I 5370 900 060	ТЯГА 45х42		
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5370 90I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
	4	I 760I 5370 900 008	Труба	I	
			ТЯГА № 5		
		I 760I 5370 400 020	ТЯГА 40х36		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	303048Ю2	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-40-2-I435- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 400 030	ТЯГА 40х36		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	303048Ж2	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-40-2-I290- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 400 040	ТЯГА 40х36		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	303048Ж2	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-40-2-I385- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
			ТЯГА № 6		
		I 760I 5I70 I00 I20	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-705- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 220	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-675- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 230	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-5I5- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 240	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-490- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 250	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-750- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 700 060	ТЯГА 40х36		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-40-2-I305- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 700 070	ТЯГА 40х36		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-40-2-I275- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5270 400 020	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	303048К2	Подшипник*	I	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-675- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		НУ98I068К	Подшипник	I	
		I 760I 5370 I00 020	ТЯГА		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	303048К2	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-735- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 I00 030	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	2	30304802	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-775- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 I00 040	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	30304802	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-I020- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 I00 050	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	30304802	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-895- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 I00 060	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	2	303048Ю2	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-955- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 I00 070	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	303048Ю2	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-795- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 I00 080	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	303048Ю2	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-725- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 537I I00 000	ТЯГА 45х42		
	I	I 760I 537I II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 537I II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	

11,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	3	3324А-I8-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I8	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-45-I,5-I690- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 537I I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 537I I20 003	Ушко	I	
		I 760I 537I 300 0I0	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 537I 3I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 537I 3I0 003	Ушко	I	
	2	303048Ж02	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-655- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 537I 320 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 537I 320 003	Ушко	I	
			ТЯГА № 7		
		I 760I 5370 300 000	ТЯГА 36х33		
	I	УН5I-8-22	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5370 20I 000	Болт вильчатый	I	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-945- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5370 3I0 000	Ушко двойное	I	
		I 760I 5370 3I0 003	Ушко двойное	I	
	8	303048Ж02	Подшипник*	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I			ТЯГА № 8		
		I 760I 5I70 I00 260	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-420- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
			ТЯГА № 9		
		I 760I 5I70 800 0I0	ТЯГА 45х42		
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5I70 80I 000	Стакан	2	
	3	I 760I 5I70 800 003	Труба	I	
	4	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
		I 760I 5I70 800 020	ТЯГА 45х42		
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5I70 80I 000	Стакан	2	
	3	I 760I 5I70 800 004	Труба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	4	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
			ТЯГА № 9а		
		I 760I 5370 950 000	ТЯГА 36х33	I	
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	I	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	I 760I 5370 95I 000	Труба	I	
	7	УН5I-6-40	Заклепка	2	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	4	
	8	I 760I 5370 960 000	Наконечник с подшипником	I	
		I 760I 5370 960 003	Наконечник	I	
	9	303048К0I	Подшипник*	I	
			ТЯГА № I0		
		I 760I 5I70 700 0I0	ТЯГА 40х36		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К0	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-40-2-I585- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I			ТЯГА № II		
		I 760I 5453 200 000	ТЯГА 30х28		
	I	30303710I	Подшипник*	I	
	2	4485А	Пресс-масленка	I	
	3	I 760I 5453 2I0 000	Наконечник	I	
		I 760I 5453 2I0 003	Наконечник	I	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	6	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I2	
	5	I 760I 5453 200 003	Труба	I	
	6	I 760I 5453 20I 000	Стакан	I	
	7	I 760I 5I70 50I 000	Шайба	I	
	8	3324А-I6	Гайка	I	
	9	I 760I 5420 20I 000	Болт вильчатый	I	
	I0	УН5I-3-2I	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		Ил I643-I0	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
			ТЯГА № I2		
		I 760I 5380 I00 000	ТЯГА 40х36		
	I	I 760I 5380 II0 000	Наконечник	I	
		I 760I 5380 II0 003	Наконечник	I	
	2	30303710I	Подшипник*	I	
	3	4485А	Пресс-масленка	2	
	4	УН5I-6-45	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	5	I 760I 5380 I00 003	Труба	I	
	6	I 760I 5420 202 000	Стакан	I	
	7	I 760I 5I70 50I 000	Шайба	I	
	8	3324А-I6	Гайка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	9	I 760I 528I 0I0 000	Болт ушковый	I	
		I 760I 528I 0I0 003	Ушко	I	
			ТЯГА № I3		
		I 760I 5I70 800 070	ТЯГА 45х42		
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5I70 80I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
	4	I 760I 5I70 800 009	Труба	I	
		I 760I 5270 500 000	ТЯГА 50х45		По I4439
	I	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 527[illegible] 50I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-55	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
	4	I 760I 5270 500 003	Труба	I	
		I 760I 5272 200 000	ТЯГА 50х40		С I4444
	I	УН5I-8-26	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5272 20I 000	Стакан	I	

ТЯГА 101
ДЕТАЛЕЙ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	3	УН5I-6-55	Заклепка	6	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I2	
	4	I 760I 5272 200 003	Труба	I	
			ТЯГА № I4		
		I 760I 5I70 400 020	ТЯГА 36х33		
	I	УН5I-8-22	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5I70 30I 000	Болт вильчатый	I	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-675- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 2I0 000	Ухо двойное	I	
		I 760I 5I70 2I0 003	Ухо двойное	I	
	8	НУ98I068К	Подшипник*	2	
			ТЯГА № I5		
		I 760I 5I70 300 030	ТЯГА 36х33		
	I	УН5I-8-22	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5I70 30I 000	Болт вильчатый	I	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-II55- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
	8	НУ98I068К	Подшипник*	I	
		I 760I 5I70 300 040	ТЯГА 36х33		
	I	УН5I-8-22	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5I70 30I 000	Болт вильчатый	I	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-I370- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
	8	НУ98I068К	Подшипник*	I	
			ТЯГА № I6		
		I 760I 5I70 I00 I40	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	5854А-I6	Шайба	I	
	5	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	6	2-36-I,5-I055- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 I60	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	I	I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-790-ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 I70	ТЯГА-36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-785-ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 9I0	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-725-ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 920	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-390- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5270 300 000	ТЯГА 40х36		
	I	I 760I 537I 3I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 537I 3I0 003	Ушко	I	
	2	303048Ю2	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-40-2-775- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 537I 320 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 537I 320 003	Ушко	I	
		I 760I 5270 400 0I0	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	
	2	303048Ю2	Подшипник*	I	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-960- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5370 I00 II0	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5370 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 II0 003	Ушко	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	2	303048Ж02	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-370- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5370 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5370 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 700 040	ТЯГА 40х36		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-40-2-I420- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
			ТЯГА № I7		
		I 760I 5I70 200 040	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	3	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-360- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 2I0 000	Ухо двойное	I	
		I 760I 5I70 2I0 003	Ухо двойное	I	
		I 760I 5I70 200 060	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	I	I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	3	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-I095- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 2I0 000	Ухо двойное	I	
		I 760I 5I70 2I0 003	Ухо двойное	I	
		I 760I 5370 500 0I0	ТЯГА 40х36		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	3	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-40-2-I655- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 2I0 000	Ухо двойное	I	
		I 760I 5I70 2I0 003	Ухо двойное	I	
			ТЯГА № I8		
		I 760I 5I70 I00 050	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-I275- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
		I 760I 5I70 I00 060	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник[*]	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-I470- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 070	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник[*]	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-845- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 080	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник[*]	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-I260- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
		I 760I 5I70 I00 090	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Гайка	I	
	6	2-36-I,5-I305- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 I00	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Гайка	I	
	6	2-36-I,5-I035- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 II0	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-I235- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 700 020	ТЯГА 40х36		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	6854А-I6	Шайба	I	
	6	2-40-2-I635-	Труба	I	
		-ОСТ I I279I-77			
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 700 030	ТЯГА 40х36		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-40-2-I6I5-	Труба	I	
		-ОСТ I I279I-77			
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
			ТЯГА № I9		
		I 760I 5270 200 000	ТЯГА 40х36		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 000	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	I 760I 5270 20I 000	Труба	I	
	7	УН5I-6-45	Заклепка	2	
		УН5I-I5	Шайба	4	
	8	I 760I 5270 2I0 000	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5270 2I0 003	Стакан ушковый	I	
			ТЯГА № 20		
		I 760I 5270 I00 0I0	ТЯГА 50х45		По № I4439
	I	I 760I 5270 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5270 II0 003	Ушко	I	
	2	30304802	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба·	I	
	6	I 760I 5I7I I0I 000	Стакан	I	
	7	УН5I-6-55	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	8	I 760I 5270 I00 003	Труба	I	
	9	I 760I 5270 I20 000	Стакан	I	
		I 760I 5270 I20 003	Стакан	I	
		I 760I 5270 I00 020	ТЯГА 50х45		По № I4439
	I	I 760I 5270 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5270 II0 000	Ушко	I	
	2	303048Х02	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	I 760I 5I7I I0I 000	Стакан	I	
	7	УН5I-6-55	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	8	I 760I 5270 I00 004	Труба	I	
	9	I 760I 5270 I20 000	Стакан	I	
		I 760I 5270 I20 003	Стакан	I	
		I 760I 5270 I00 000	ТЯГА 50х45	I	С № I4444
	I	I 760I 5270 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5270 II0 003	Ушко	I	
	2	303048Х02	Подшипник*	2	
	3	3324А-I8-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I8	Шайба	I	
	6	I 760I 5I7I I0I 000	Стакан	I	
	7	УН5I-6-55	Заклепка	6	
		3406А-0,8-8-I4	Шайба	I2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	8	I 760I 5270 I00 003	Труба	I	
	9	I 760I 5270 I20 000	Стакан	I	
		I 760I 5270 I20 003	Стакан	I	
		I 760I 5272 I00 000	ТЯГА 50х40		С I4444
	I	I 760I 5270 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5270 II0 003	Ушко	I	
	2	303048К02	Подшипник*	2	
	3	3324А-I8-I82АТ-2 Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I8	Шайба	I	
	6	I 760I 5272 I0I 000	Стакан	I	
	7	УН5I-6-55	Заклепка	6	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I2	
	8	I 760I 5272 I00 003	Труба	I	
	9	I 760I 5272 II0 000	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5272 II0 003	Стакан ушковый	I	
			ТЯГА № 2I		
		I 760I 5I70 800 030	ТЯГА 45х42		
	I	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
	2	I 760I 5I70 800 005	Труба	I	
	3	I 760I 5I70 80I 000	Стакан вильчатый	2	
	4	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		I 760I 5I70 800 040	ТЯГА 45х42		
	I	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	2	I 760I 5I70 800 006	Труба	I	
	3	I 760I 5I70 80I 000	Стакан вильчатый	2	
	4	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Хомут	2	
		I 760I 5I70 800 050	ТЦГА 45х42		
	I	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
	2	I 760I 5I70 800 007	Труба	I	
	3	I 760I 5I70 80I 000	Стакан вильчатый	2	
	4	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Хомут	2	
		I 760I 5I70 800 060	ТЦГА 45х42		
	I	УН5I-6-50	Заклепка	4	
		УН5I-I5	Шайба	8	
	2	I 760I 5I70 800 008	Труба	I	
	3	I 760I 5I70 80I 000	Стакан вильчатый	2	
	4	УН5I-8-22	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Хомут	2	
			ТЦГА № 22		
		I 760I 5420 250 000	ТЦГА 40х36		
	I	I 760I 5420 207 000	Болт вильчатый	I	

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	2	3324А-20-I82АТ-2	Гайка	I	
	3	I 760I 5420 204 000	Шайба	I	
		I 760I 5420 206 000	Шайба	I	
	4	I 760I 5420 208 000	Стакан	I	
	5	36I0А-8-45	Заклепка трубчатая	6	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I2	
	6	I 760I 5420 250 003	Труба	I	
	7	I 760I 5420 2I0 000	Наконечник	I	
	8	3030370I	Подшипник*	I	
	9	4485А	Пресс-масленка	I	
			ТЯГА № 23		
		I 760I 5280 020 000	ТЯГА 40х36		
	I	I 760I 528I 0I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 528I 0I0 003	Ушко	I	
	2	3030370I	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6	Гайка	I	
		I 760I 5I70 50I 000	Шайба	I	
	4	I 760I 5420 202 000	Стакан	I	
	5	УН5I-6-45	Заклепка	6	
		УП5I-I5	Шайба	I2	
	6	I 760I 5280 020 003	Труба	I	
	7	I 760I 5280 050 000	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5280 050 003	Стакан ушковый	I	
	8	4485А	Пресс-масленка	2	
			ТЯГА № 24		
		I 760I 5000 3I0 000	ТЯГА		
	I	I 760I 5000 3I0 003	Тяга	I	
	2	3034020	Подшипник*	2	

11,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I			ТЯГА № 25		
		I 760I 5II0 050 000	ТЯГА		
	I	I 760I 5II0 060 00I	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5II0 060 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-20	Гайка	I	
	4	I 760I 5II0 052 000	Шайба	2	
	5	I 760I 5II0 05I 000	Труба	I	
	6	332IА-20	Гайка	I	
	7	I 760I 5II0 060 002	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5II0 060 000	Ушко	I	
			ТЯГА № 26		
		I 760I 5I7I 700 000	ТЯГА-БАЛАНСИР		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2 Кд	Гайка	I	
	4	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	I 760I 5I7I 70I 000	Труба	I	
	7	3480А-4ПР$2_{2а}$-3В	[illegible]	I	
	8	I 760I 5I70 I20 000	[illegible] с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	[illegible]	I	
			ТЯГА № 27		
		I 760I 5I7I 800 000	[illegible] 86х50		
	I	I 760I 5I7I 820 002	[illegible] с подшипником	I	
		I 760I 5I7I 820 004	Ушко	I	
	2	303402М	Подшипник*	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	3	3321А-22	Гайка	I	
	4	I 760I 5I7I 302 000	Шайба	2	
	5	I 760I 5I7I 8II 000	Стакан	I	
	6	I 760I 5I7I 8I4 000	Втулка	2	
	7	I 760I 5I7I 8I3 000	Труба	I	
	8	I 760I 5I7I 9I2 000	Наконечник	I	
	9	I 760I 5I7I 9I3 000	Втулка	I	
	I0	I 760I 5I7I 9II 000	Наконечник	I	
	II	3320А-22	Гайка	I	
	I2	I 760I 5I7I 820 00I	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I7I 820 003	Ушко	I	
			ТЯГА № 28		
		I 760I 5I70 600 000	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 620 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 620 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	I	
	3	3321А-I6	Гайка	I	
	4	I 760I 5I70 50I 000	Шайба	I	
	5	I 760I 5I70 502 004	Труба	I	
	6	3324А-I6	Гайка	I	
	7	I 760I 5I70 6I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 6I0 003	Ушко	I	
	8	3030420	Подшипник*	I	
			ТЯГА № 29		
		I 760I 5I70 500 0I0	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 620 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 620 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	3	332IA-I6	Гайка	I	
	4	I 760I 5I70 50I 000	Шайба	2	
	5	I 760I 5I70 502 003	Труба	I	
	6	3324A-I6	Гайка	I	
	7	I 760I 5I70 503 000	Болт вильчатый	I	
	8	УН5I-8-22	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
		I 760I 5I70 500 020	ТЯГА 36x33		
	I	I 760I 5I70 620 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 620 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	I	
	3	332IA-I6	Гайка	I	
	4	I 760I 5I70 50I 000	Шайба	2	
	5	I 760I 5I70 502 005	Труба	I	
	6	3324A-I6	Гайка	I	
	7	I 760I 5I70 503 000	Болт вильчатый	I	
	8	УН5I-8-22	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
			ТЯГА № 30		
		I 760I 5I70 300 0I0	ТЯГА 36x33		
	I	УН5I-8-22	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	

Ш 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	2	I 760I 5I70 30I 000	Болт вильчатый	I	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-980--ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
	8	НУ98I068К	Подшипник*	I	
		I 760I 5I70 300 020	ТЯГА 36х33		
	I	УН5I-8-22	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5I70 30I 000	Болт вильчатый	I	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-I340--ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
	8	НУ98I068К	Подшипник*	I	
			ТЯГА № 3I		
		I 760I 5I7I 600 0I0	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	I	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	6	2-36-I,5-665- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I7I 6I0 000	Ухо двойное	I	
		I 760I 5I7I 6I0 003	Ухо двойное	I	
	8	30304802	Подшипник*	2	
		I 760I 5I7I 600 020	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	I	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-420- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I7I 6I0 000	Ухо двойное	I	
		I 760I 5I70 6I0 003	Ухо двойное	I	
	8	30304802	Подшипник*	2	
			ТЯГА № 32		
		I 760I 5I70 400 0I0	ТЯГА 36х33		
	I	УН5I-8-22	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5I70 30I 000	Болт вильчатый	I	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-II40- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 2I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 2I0 003	Ушко	I	
	8	НУ98I068К	Подшипник*	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I			ТЯГА № 33		
		I 760I 5I70 I00 0I0	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник[35]	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-425- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 020	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник[35]	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-I0I5- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 030	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник[35]	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	К0 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-980- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
		I 760I 5I70 I00 I20	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-655- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 I30	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-775- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 I00 360	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-640- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
		I 760I 5I70 I00 370	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-320-ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 200 0I0	ТЯГА 36х33		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	3	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-36-I,5-680-ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 2I0 000	Ухо двойное	I	
		I 760I 5I70 2I0 003	Ухо двойное	I	
		I 760I 5I70 700 080	ТЯГА 40х36		
	I	I 760I 5I70 II0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 II0 003	Ушко	I	
	2	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	3	3324А-I6-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I6	Шайба	I	
	6	2-40-2-I470-ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 I20 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 I20 003	Ушко	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
		I 760I 5I70 900 0I0	ТЯГА 45х42		
	I	I 760I 5I70 9I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 9I0 003	Ушко	I	
	2	3034000I	Подшипник[36]	2	
	3	3324А-I8-I82АТ-3-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I8	Шайба	I	
	6	2-45-I,5-780- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 920 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 920 003	Ушко	I	
		I 760I 5I70 900 020	ТЯГА 45х42		
	I	I 760I 5I70 9I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 9I0 003	Ушко	I	
	2	3034000I	Подшипник[36]	2	
	3	3324А-I8-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I8	Шайба	I	
	6	2-45-I,5-405- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	7	I 760I 5I70 920 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 920 003	Ушко	I	
			ТЯГА № 34		
		I 760I 5I7I 200 0I0	ТЯГА 50х45		
	I	УН5I-9-26	Болт	2	
		3336А-I0	Гайка	2	
		3405А-2-I0-20	Шайба	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5I7I 20I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-55	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	4	I 760I 5I7I 200 003	Труба	I	
		I 760I 5I7I 200 020	ТЯГА 50х45		
	I	УН5I-9-26	Болт	2	
		3336А-I0	Гайка	2	
		3405А-2-I0-20	Шайба	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5I7I 20I 000	Стакан	2	
	3	УН5I-6-55	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	4	I 760I 5I7I 200 004	Труба	I	
			ТЯГА № 35		
		I 760I 5I7I 500 000	ТЯГА 45х42		
	I	303400I0I	Подшипник*		
	2	I 760I 5I7I 5I0 000	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I 5I0 003	Стакан ушковый	I	
	3	УН5I-6-50	Заклепка	3	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	6	
	4	5854А-I8	Труба	I	
	5	5854А-I8	Шайба	I	
	6	3324А-I8-I82АТ-2 Кд	Гайка	I	
	7	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	8	I 760I 5I7I 520 00С	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I7I 520 003	Ушко	I	
	9	4485А	Масленка	2	
			ТЯГА № 36		
		I 760I 54I0 090 000	ТЯГА 40х36		
	I	I 760I 528I 0I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 528I 0I0 003	Ушко	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	2	3030370I	Подшипник*	2	
	3	4485А	Масленка	2	
	4	3320А-I6	Гайка	I	
	5	I 760I 5I70 50I 000	Шайба	I	
	6	I 760I 5420 202 000	Стакан	I	
	7	УН5I-6-45	Заклепка	6	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I2	
	8	I 760I 54I0 090 003	Труба	I	
	9	I 760I 54I0 I00 000	Наконечник	I	
		I 760I 54I0 I00 003	Наконечник	I	
			ТЯГА № 37		
		I 760I 54I0 070 000	ТЯГА		
	I	I 760I 54I0 07I 000	Болт вильчатый	I	
	2	3320А-I2	Гайка	I	
	3	I 760I 54I0 073 000	Шайба	I	
	4	I 760I 54I0 072 000	Стакан	I	
	5	I 760I 54I0 070 003	Труба	I	
	6	С-3Т-6-25	Заклепка	6	
	7	I 760I 54I0 080 000	Стакан ушковый	I	
		I 760I 54I0 080 003	Стакан ушковый	I	
	8	3030370I	Подшипник*	I	
	9	4485А	Масленка	I	
			ТЯГА № 38		
		I 760I 5I7I I00 0I0	ТЯГА 50х45		
	I	I 760I 5I70 9I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 9I0 003	Ушко	I	
	2	3034001I	Подшипник*	2	
	3	3324А-I8-I82АТ-2 Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	5	5854А-I8	Шайба	I	
	6	I 760I 5I7I I0I 000	Стакан	I	
	7	УН5I-6-55	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	8	I 760I 5I7I I00 003	Труба	I	
	9	I 760I 5I7I II0 000	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I II0 003	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I I00 020	ТЯГА 50х45		
	I	I 760I 5I70 9I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 9I0 003	Ушко	I	
	2	303400Ю1	Подшипник*	2	
	3	3324А-I8-I82АТ-2 Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I8	Шайба	I	
	6	I 760I 5I7I I0I 000	Стакан	I	
	7	УН5I-6-55	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	8	I 760I 5I7I I00 004	Труба	I	
	9	I 760I 5I7I II0 000	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I II0 003	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I 400 0I0	ТЯГА 55х50		
	I	I 760I 5I70 9I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 9I0 003	Ушко	I	
	2	303400Ю1	Подшипник*	2	
	3	3324А-I8-I82АТ-2 Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I8	Шайба	I	
	6	I 760I 5I7I 40I 000	Стакан	I	
	7	УН5I-6-60	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	8	I 760I 5I7I 400 003	Труба	I	
	9	I 760I 5I7I 4I0 000	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I 4I0 003	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I 400 020	ТЯГА 55х50		
	I	I 760I 5I70 9I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 9I0 003	Ушко	I	
	2	303400Ю1	Подшипник*	2	
	3	3324А-I8-I82АТ-2 Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I8	Шайба	I	
	6	I 760I 5I7I 40I 000	Стакан	I	
	7	УН5I-6-60	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	8	I 760I 5I7I 400 004	Труба	I	
	9	I 760I 5I7I 4I0 000	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I 4I0 003	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I 400 030	ТЯГА 55х50		
	I	I 760I 5I70 9I0 000	Ушко с подшипником	I	
		I 760I 5I70 9I0 003	Ушко	I	
	2	303400Ю1	Подшипник*	2	
	3	3324А-I8-I82АТ-2 Кд	Гайка	I	
	4	КО 0,8	Проволока контровочная	I	
	5	5854А-I8	Шайба	I	
	6	I 760I 5I7I 40I 000	Стакан	I	
	7	УН5I-6-60	Заклепка	6	
		УН5I-I5	Шайба	I2	
	8	I 760I 5I7I 400 005	Труба	I	
	9	I 760I 5I7I 4I0 000	Стакан ушковый	I	
		I 760I 5I7I 4I0 003	Стакан ушковый	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Направляющая
Фигура 2

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 5I50 I00 000	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	74	
	I	2-6-20 ОСТ I I0569-73	Болт	222	
		3336А-6	Гайка	222	
		УН5I-I7-2	Шайба	222	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	222	
	2	I 760I 5I50 I00 000	Направляющая	74	
	3	УН5I-24	Штифт	74	
	4	УН5I-23	Болт	74	
		3336А-6	Гайка	74	
		340IА-I,5-6-I2	Шайба	74	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	74	
	5	УН5I-20	Ролик	222	
	6	I 760I 5I50 I00 003	Направляющая	74	
	7	ИШ5I-7-6-I9-3	Болт	I48	
		3336А-6	Гайка	I48	
		340IА-I,5-6-I2	Шайба	I48	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I48	
		I 760Т 5I50 200 000	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	I0	
	I	2-6-20 ОСТ I I0569-73	Болт	30	
		3336А-6	Гайка	30	
		УН5I-I7-2	Шайба	30	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	30	
	2	I 760I 5I50 200 000	Направляющая	I0	
	3	УН5I-24	Штифт	I0	
	4	УН5I-23	Болт	I0	
		3336А-6	Гайка	I0	
		340IА-I,5-6-I2	Шайба	I0	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2					
	4	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I0	
	5	УН5I-20	Ролик	30	
	6	I 760I 5I50 200 003	Направляющая	I0	
	7	ИШ5I-7-6-I9-3	Болт	20	
		3336А-6	Гайка	20	
		340IА-I,5-6-I2	Шайба	20	
		I,6x20-002 ГОСТ 387-66	Шплинт	20	

31.10.00

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕРОНАМИ И ТРИММЕРАМИ

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Схема управления элеронами
Фигура I

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 5000 000 000	СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ		
	I	I 760I 5II0 I00 00I	Колонка штурвала правая	-	
	2	I 760I 5II0 I00 002	Колонка штурвала левая	-	
	3	I 760I 5340 300 000	Установка роликов управления элеронами на шпангоуте № 7	I	
	4	I 760I 5000 II0 000	Цепная передача	2	
	5	I 760I 5340 400 000	Установка роликов управления элеронами	I	
	6	I 760I 5320 000 000	Установка загрузочного устройства в канале элеронов	I	
	7	I 760I 5I70 I00 2I0	Тяга 36х33	I	
	8	I 760I 53II 000 000	Механизм расцепления проводок управления элеронов и спойлеров	I	
	9	I 760I 5I70 I00 220	Тяга 36х33	I	
	I0	I 760I 5344 000 000	Установка одноступенчатого ограничителя углов отклонения элеронов	I	
	II	I 760I 5370 500 020	Тяга 40х36	I	
	I2	I 760I 5340 600 000	Установка качалки элеронов на шпангоуте № 38	I	
	I3	I 760I 5330 200 000	Установка сектора РМ управления элеронами	I	
	I4	I 760I 5000 2I0 000	Цепь с тросами	I	
	I5	I 760I 534I I00 002	Качалка управления элеронами у разъема I (левая)	I	
	I6	I 760I 5340 800 000	Установка качалки элеронов	I	
	I7	I 760I 537I 200 000	Тяга 36х33	I	
	I8	I 760I 5370 300 000	Тяга 36х33	I	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталеи	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	I9	I 760I 5340 900 000	Установка качалки управления элеронами между нервюрами № 0 и I	I	
	20	I 760I 537I 400 000	Тяга 40х36	I	
	2I	I 760I 534I 000 000	Установка качалки управления элеронами у нервюры № 2 центроплана	I	
	22	I 760I 534I I00 00I	Качалка управления элеронами у разъема I (правая)	I	
	23	I 760I 5370 900 040	Тяга 45х42	2	
	24	I 760I 5370 400 030	Тяга 40х36	2	
	25	I 760I 5370 I00 050	Тяга 36х33	2	
	26	I 760I 5370 900 050	Тяга 45х42	2	
	27	I 760I 5370 I00 060	Тяга 36х33	2	
	28	I 760I 5370 900 0I0	Тяга 45х42	2	
	29	I 760I 5370 400 040	Тяга 40х36	2	
	30	I 760I 5370 900 060	Тяга 45х42	2	
	3I	I 760I 5370 I00 070	Тяга 36х33	2	
	32	I 760I 5370 I00 080	Тяга 36х33	2	
	33	I 760I 5453 000 00I	Управление триммером правого элерона	I	
	34	I 760I 5453 000 002	Управление триммером левого элерона	I	
	35	I 760I 5380 000 00I	Управление сервокомпенсатором элеронов (правый)	I	
	36	I 760I 5380 000 002	Управление сервокомпенсатором элеронов (левый)	I	
	37	I 760I 537I 300 0I0	Тяга 36х33	2	
	38	I 760I 534I 400 00I	Угловая качалка у нервюры № 35 (правая)	I	
	39	I 760I 534I 400 002	Угловая качалка у нервюры № 35 (левая)	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	40	I 760I 534I 300 00I	Установка качалки управления элеронами между нервюрами № 33 и 34 (правая)	I	
	4I	I 760I 534I 300 002	Установка качалки управления элеронами между нервюрами № 33 и 34 (левая)	I	
	42	I 760I 5I50 I00 000	Направляющая тяг	30	
	43	I 760I 534I 200 00I	Качалка управления элеронами у разъема II (правая)	I	
	44	I 760I 534I 200 002	Качалка управления элеронами у разъема II (левая)	I	
	45	I 760I 5370 400 020	Тяга 40х36	2	
	46	I 760I 5370 900 030	Тяга 45х42	2	
	47	I 760I 5370 I00 040	Тяга 36х33	2	
	48	I 760I 5370 900 020	Тяга 45х42	2	
	49	I 760I 5370 I00 030	Тяга 36х33	2	
	50	I 760I 5370 I00 020	Тяга 36х33	2	
	5I	I 760I 5360 000 000	Установка АРМ-629 в канале элеронов	I	
	52	I 760I 5270 400 020	Тяга 36х33	I	
	53	I 760I 5340 750 000	Установка качалки управления элеронами на балке шпангоута № 42	I	
	54	I 760I 5370 950 000	Тяга 36х33	I	
	55	I 760I 5330 I00 000	Установка роликов на шпангоуте № 40	I	
	56	I 760I 5345 000 000	Установка гермовывода элеронов у шпангоута № 43	I	
	57	I 760I 5330 000 000	Установка рулевой машины элеронов	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	58	I 760I 5370 700 000	Тяга 40х36	I	
	59	I 760I 537I 700 000	Тяга балансир	I	
	60	I 760I 5I70 800 080	Тяга 45х42	I	
	6I	I 760I 537I I00 000	Тяга 45х42	I	
	62	I 760I 5I70 I00 260	Тяга 36х33	I	
	63	I 760I 5340 500 000	Установка компенсационных качалок управления элеронами	I	
	64	I 760I 5I70 I00 250	Тяга 36х33	I	
	65	I 760I 5I70 800 020	Тяга 45х42	I	
	66	I 760I 5I70 700 0I0	Тяга 40х36	I	
	67	I 760I 5I70 800 0I0	Тяга 45х42	I	
	68	I 760I 5I70 700 070	Тяга 40х36	I	
	69	I 760I 5I45 I00 000	Установка гермовывода на шпангоуте № I4 (левый борт)	-	
	70	I 760I 5I70 I00 240	Тяга 36х33	I	
	7I	I 760I 5I40 600 000	Установка качалок управления РВ и элеронов на шпангоуте № I4 (левый борт)	-	
	72	I 760I 5I70 I00 230	Тяга 36х33	I	
	73	I 760I 5340 200 000	Бортовая качалка управления элеронами на шпангоуте № I3	I	
	74	I 760I 5I70 700 060	Тяга 40х36	I	
	75	I 760I 53II I00 003	Трос управления элеронами	I	
	76	I 760I 53II II0 003	Трос управления элеронами	I	
	77	I 760I 53II I00 004	Трос управления элеронами	I	
	78	I 760I 53II II0 004	Трос управления элеронами	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц. деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	79	I 760I 534I 700 000	Механизм стопорения правого элерона	I	
	80	I 760I 534I 600 000	Механизм стопорения левого элерона	I	



Установка роликов управления элеронами на шпангоуте № 7
Фигура 2

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 5340 300 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ НА ШАНГОУТЕ № 7		
	I	I 760I 5340 409 003	Болт	4	
		3336А-I2	Гайка	4	
		3405А-2-I2-20	Шайба	4	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	I 760I 5340 420 000	Ролик	4	
	3	I 760I 5340 420 003	Ролик	4	
	4	I 760I 5340 30I 000	Кронштейн	I	
	5	30I7А-6-32-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I340с5I-5-40-36	Валик	8	
		3405А-I-5-I0	Шайба	8	
		I,6хI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	7	НУ80702	Подшипник*	4	
	8	3405А-I-I5-25	Шайба	8	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Цепная передача
Фигура 3

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3		I 760I 5000 II0 000	ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА	2	
	I	I 760I 5000 I20 003	Трос с наконечниками	I	
	2	I 760I 5000 I20 005	Трос с наконечниками	I	
	3	I 760I 5II0 2I0 005	Цепь	I	
	4	I 760I 5II0 202 C00	Палец	2	
	5	I 760I 5II0 2I5 000	Палец	48	
	6	I 760I 5II0 2II 000	Пластина направляющая	50	
	7	I 760I 5II0 2I4 000	Вкладыш	I00	
	8	I 760I 5II0 2I2 000	Пластина	48	
	9	Ix2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I0	I 760I 5II0 2I3 000	Пластина рабочая	I72	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



А - А



Б - Б



В - В



Установка роликов управления элеронами
Фигура 4

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4		I 760I 5340 400 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ		
	I	I 760I 5340 407 004	Втулка	2	
	2	I 760I 5340 405 000	Шайба	2	
	3	I 760I 5340 420 000	Ролик	4	
	4	I 760I 5340 420 003	Ролик	4	
	5	I 760I 5340 407 003	Втулка	4	
	6	I 760I 5340 409 004	Болт	3	
		3336А-I2	Гайка	3	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	7	НУ80702	Подшипник*	4	
	8	3I70А-5-I0	Болт	I0	
		3320А-5	Гайка	I0	
		3405А-I-5-I0	Шайба	I0	
	9	I 760I 5340 40I 000	Стойка	4	
	I0	30I7А-5-52-3	Болт	3	
		3346А-5	Гайка	3	
		3405А-I-5-I0	Шайба	3	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	II	I 760I 5340 9I2 000	Втулка	3	
	I2	I 760I 5340 408 000	Втулка	I	
	I3	I 760I 5340 402 000	Стойка	I	









Механизм расцепления проводок управления элеронов и спойлеров
Фигура 5 (Лист I из 2)





Механизм расцепления проводок управления элеронов и спойлеров
Фигура 5 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5		I 760I 53II 000 000	МЕХАНИЗМ РАСЦЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНОВ И СПОЙЛЕРОВ		
	I	I 760I 53II 040 000	Сектор	I	
	2	I 760I 53II 4I0 000	Трос	I	
	3	3027А-6-24-3	Болт	I	
	4	НУ80702	Подшипник*	8	
	5	8070с52-6	Наконечник	I	
	6	УН5I-8-34	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	5	
		3405А-2-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	7	I 760I 53II 03I 000	Пластина	4	
	8	3083А-5-I8	Болт	8	
	9	I340с5I-5-26-22 Кд	Валик	I	
		3405А-I-5-I0	Шайба	2	
		I,5хI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I0	3346А-5	Гайка	8	
		3405А-I-5-I0	Шайба	8	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	II	I 760I 53II I0С [illegible]	Трос	I	
		I 760I 53II I0С [illegible]	Трос	I	
	I2	3027А-8-26-3,5	Болт	I	
	I3	2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I4	3336А-8	Гайка	5	
	I5	3405А-I,5-8-I6	Шайба	8	
	I6	УН5I-25-70	Втулка	2	
	I7	I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	I8	3405А-I-5-I0	Шайба	2	
	I9	I340с5I-5-40-36 Кд	Валик	2	
	20	3336А-6	Гайка	2	
	2I	3405А-I-6-I2	Шайба	7	
	22	НУ98I700К	Подшипник*	8	
	23	I 760I 53II 020 000	Захват	I	
	24	I 760I 53II 007 000	Упор	2	
	25	I 760I 53II 008 000	Упор	2	
	26	3346А-8	Гайка	7	
		3405А-I,5-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	27	I 760I 53II 00I 000	Подкос	I	
	28	ИЛ15I-I0-8-68-3,5	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-I,5-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	29	ИЛ15I-I0-8-50-3,5	Болт	2	
	30	3I83А-4-8	Винт	8	
	3I	3083А-5-I8-3	Болт	4	
	32	I 760I 53II 0II 000	Пластина	2	
	33	I 760I 53II 0I0 000	Захват	I	
	34	3346А-5	Гайка	4	
		3405А-I-5-I0	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 53II 050 000	Подкос	I	
	36	I 760I 53II 05I 000	Пластина	4	
	37	УН5I-8-38	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	37	3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	38	I 760I 53II 030 000	Сектор	I	
	39	I 760I 53II 004 000	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-I,5-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	40	I 760I 53II III 000	Наконечник	I	
	4I	I340с5I-5-30-26 Кд	Валик	2	
		3405А-I-50-I0	Шайба	I	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	42	5779А-2-I20	Перемычка металлизации	2	
		3I66А-4-I4	Винт	4	
		3373А-4	Гайка	4	
		3405А-I-4-8	Шайба	4	
	43	I 760I 53II 003 000	Муфта	I	
	44	I 760I 53II 005 000	Шайба	I	
	45	3324А-I6	Гайка	I	
	46	I 760I 53II I20 000	Болт	I	
	47	I 760I 53II 060 000	Кронштейн	I	
	48	30I7А-6-28-3	Болт	2	
		3327А-6	Гайка	8	
		3405А-I-6-I2	Шайба	7	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	9	
		УН5I-I7-2	Шайба	8	
	49	3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	49	2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	50	30I7А-6-24-3	Болт	2	
	5I	ШI5I-I5-I2-324-4	Болт	I	
	52	587I56-I6-I2-I6 Кд	Футорка	2	
	53	I 760I 5II0 III 000	Упор	2	
		I 760I 53II 002 000	Шайба	2	
		3346А-I2	Гайка	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	54	I 760I 53II 090 000	Кронштейн	I	
	55	3346А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	56	I 760I 53II 075 000	Шпилька	4	
	57	I 760I 53II 074 000	Обойма	I	
	58	МПК-9	Электромеханизм*	I	
	59	НУ98I067К	Подшипник*	I	
	60	I 760I 53II 073 000	Винт упорный	2	
		3320А-8	Гайка	2	
		3455А-8	Шайба	2	
	6I	I 760I 53II 080 000	Качалка	I	
	62	3027А-8-50-3,5	Болт	I	
	63	3346А-8	Гайка	I	
		3405А-2,5-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	64	2408А-8-38	Втулка	I	
	65	3027А-8-I00-3,5	Болт	2	
		3346А-8	Гайка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	65	3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	66	I 760I 53II 07I 000	Ось	I	
	67	НУ98I704	Подшипник*	2	
	68	564М55-52 Кд	Шайба	2	
	69	3050А-4-36	Болт	2	
		3337А-4	Гайка	2	
		340IА-I-4-8	Шайба	2	
	70	А8I2Д	Микровыключатель*	I	
	7I	3336А-8	Гайка	I	
	72	3346А-5	Гайка	4	
		3405А-I-5-I0	Шайба	4	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	









Установка загрузочного устройства в канале элеронов
Фигура 6 (Лист I из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка загрузочного устройства в канале элеронов
Фигура 6 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6		I 760I 5320 000 000	УСТАНОВКА ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА В КАНАЛЕ ЭЛЕРОНОВ		
	I	3027А-6-30-3	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-2-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	УН5I-3-25	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	3	МПЧС-II	Механизм*	I	
	4	I 760I 5320 870 000	Механизм триммеров	I	
	5	I 760I 5220 006 000	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	6	МП-I00МТ	Электромеханизм*	I	
	7	I047А55-I2хI	Гайка	I	
		3455А-I2	Шайба	I	
		I 760I 5220 006 000	Болт	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	I 760I 5220 080 000	Болт ушковый	I	
	9	УН5I-8-24	Болт	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I0	I 760I 5220 060 003	Качалка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	II	I 760I 5220 005 000	Болт	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I2	I 760I 5220 06I 000	Втулка	2	
	I3	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I4	I 760I 5I70 200 000	Тяга	I	
	I5	30I7А-8-40-4	Болт	I	
		3327А-8	Гайка	I	
		УН5I-I7-3	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I6	УН5I-I4-46	Болт	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I7	30I7А-8-34-4	Болт	I	
		3327А-8	Гайка	I	
		УН5I-I7-3	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I8	УН5I-3-3I	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	I9	УН5I-I4-30	Болт	2	
		3405А-2-I2-20	Шайба	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	20	I 760I 5220 040 003	Кронштейн	I	
	2I	3027А-7-36-3	Болт	I	
		3405А-2-7-I4	Шайба	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	22	УН5I-II-72	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	23	I 760I 5220 050 000	Рычаг	I	
	24	НУ8070I	Подшипник*	I	
	25	I 760I 5220 C0I 003	Кронштейн	I	
	26	3024-6-44-3	Болт	2	
		3327А-6	Гайка	2	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	27	I 760I 5220 C0I [illegible]	Кронштейн	I	
	28	I 760I 5220 [illegible]	Шайба упорная	2	
	29	НУ8070I	Подшипник*	2	
	30	8370IК	Подшипник*	I	
	3I	УН5I-I3-99	Втулка	I	
	32	НУ8070I	Подшипник*	2	
	33	УН5I-26-30	Втулка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	34	I 760I 5320 090 000	Качалка	I	
	35	I 760I 5320 056 000	Гайка	I	
	36	I 760I 5320 055 000	Шайба	I	
	37	I 760I 5320 070 000	Стакан	I	
	38	I 760I 5320 053 000	Шток	I	
	39	I 760I 5320 05I 000	Втулка	2	
	40	I 760I 5320 054 000	Пружина	I	
	4I	I 760I 5320 052 000	Корпус	I	
	42	I 760I 5320 060 000	Наконечник	I	
	43	I 760I 5I20 022 002	Пластина	I	
	44	3027А-6-34	Болт	2	
		33I5А-6	Гайка	2	
		3405А-6-I2	Шайба	2	
	45	I 760I 5I20 030 000	Наконечник	I	
	46	3324А-I6	Гайка контровочная	I	
	47	3455А-I6	Шайба	I	
	48	I 760I 5I20 02I 000	Переходник	I	
	49	I 760I 5I20 022 00I	Пластина	I	



Вид Б



А-А



Вид В



Установка одноступенчатого ограничителя углов
отклонения элеронов
Фигура 7

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7		I 760I 5344 000 000	УСТАНОВКА ОДНОСТУПЕНЧАТОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ УГЛОВ ОТКЛОНЕНИЯ ЭЛЕРОНОВ		
	I	I 760I 5344 00I 000	Кронштейн	I	
	2	30I7A-6-30-3	Болт	2	
		3327A-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	30I7A-6-36-3	Болт	2	
		3327A-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	30I7A-8-34-4	Болт	2	
		3327A-8	Гайка	2	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	МП-I00МТ	Электромеханизм*	2	
		I 760I 5222 007 000	Вкладыш	2	
	6	I 760I 5222 II0 000	Болт угловый	2	
		I047A-55-I2xI	Гайка	2	
		3455A-I2	Шайба	2	
	7	3027A-6-26-3	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	I 760I 5222 I30 000	Качалка	I	
		2800I7C	Подшипник*	I	
	9	I 760I 5222 I50 000	Кронштейн	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталеи	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	I0	30I7A-8-32-4	Болт	2	
		3327A-8	Гайка	2	
		3405A-2,5-8-I4	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	II	I 760I 5222 I40 000	Звено	I	
	I2	УН5I-3-27	Болт	3	
		3336A-6	Гайка	3	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	3	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	I3	3027A-7-62-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I-7-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I4	I 760I 5222 I20 000	Качалка	I	
		I 760I 5222 90I 000	Втулка	I	
	I5	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I6	УН5I-3-89	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I7	I 760I 5222 060 000	Качалка	I	
	I8	УН5I-3-73	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	I8	3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I9	I 760I 5222 070 00I	Звено	I	
		I 760I 5222 070 002	Звено	I	
	20	УН5I-3-6I	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2I	I920А-I,5-I4-34-I	Пружина	I	
	22	I 760I 5222 080 000	Ролик	I	
	23	I 760I 5344 022 000	Упор	I	
	24	3027А-8-22	Болт	2	
		33I5А-8	Гайка	2	
		3405А-I,5-8-I4	Шайба	2	
	25	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	26	I-7-I60 ОСТ I II303-73	Перемычка металлизации	2	
		3I66А-4-I2	Винт	4	
		3373А-4	Гайка	4	
		340IА-I-4-8	Шайба	4	
	27	I 760I 5344 02I ССС	Качалка	I	
		НУ8070I	Подшипник*	2	
		УН5I-26-50	Втулка	I	
	28	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	28	3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	29	I 760I 5344 030 000	Цилиндр загрузочный	I	
	30	I 760I 5344 0I0 000	Качалка	I	
	3I	3024А-6-30-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	32	I 760I 5344 90I 000	Кронштейн	I	
	33	3027А-6-I8-3	Болт	6	
		3336А-6	Гайка	6	
		I274с50-0,8-6-50	Шайба	6	
		I 760I 5344 0I5 003	Шайба	I	
	34	УН5I-II-I50	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	35	НУ8070I	Подшипник*	2	
	36	I 760I 5344 0II 000	Втулка	I	
	37	I 760I 5344 0I3 000	Рычаг	I	
	38	I 760I 5344 0I2 000	Рычаг	I	
	39	I 760I 5344 0I4 000	Втулка	I	
	40	3324А-8	Гайка	2	
	4I	I 760I 5222 003 000	Упор	2	
	42	I 760I 5222 004 000	Шайба	2	
	43	300IА-4-56	Болт	4	
		3302А-4	Гайка	4	
		340IА-I-4-8	Шайба	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	43	4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	44	АМ800К	Микровыключатель*	4	
	45	I 760I 5222 006 000	Шайба	4	
	46	3324А-5	Гайка	4	
	47	I 760I 5222 005 000	Толкатель	4	



Загрузочный цилиндр
Фигура 8

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8		I 760I 5344 030 000	ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЦИЛИНДР	I	
	I	I 760I 5344 040 000	Ухо с подшипником	I	
	2	НУ98I067I0	Подшипник*	2	
	3	3320А-I6	Гайка	I	
	4	I 760I 5344 037 003	Шайба	I	
	5	I 760I 5344 035 000	Гайка	I	
	6	I 760I 5344 037 004	Шайба	I	
	7	I 760I 5344 032 000	Упор	I	
	8	I 760I 5344 034 000	Гайка	I	
	9	I 760I 5344 037 005	Шайба	I	
	I0	I 760I 5344 05I 000	Втулка	2	
	II	I 760I 5344 033 000	Пружина	I	
	I2	I 760I 5344 03I 000	Шток	I	
	I3	I 760I 5344 036 000	Гайка	I	
	I4	I 760I 5344 050 000	Корпус цилиндра	I	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ







Бортовая качалка управления элеронами на шпангоуте № I3
Фигура 9

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
9		I 760I 5340 200 000	БОРТОВАЯ КАЧАЛКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ НА ШТАНГОУТЕ № I3	I	
	I	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5340 II0 000	Качалка	I	
	3	I 760I 5340 II0 003	Качалка	I	
	4	30I7А-6-28-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	5	НУ8070I	Подшипник*	2	
	6	УН5I-26-50	Втулка	I	
	7	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	I 760I 5340 20I 000	Кронштейн	I	
	9	3I66А-4-I2	Винт	I	
		330IА-4	Гайка	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
	I0	5779А-2-I80	Перемычка	I	
	II	3I66А-4-I4	Винт	I	
		3373А-4	Гайка	I	
		3405А-I-4-8	Шайба	I	







Установка компенсационной качалки управления элеронами
Фигура 10

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I0		I 760I 5340 500 000	УСТАНОВКА КОМПЕНСАЦИОННОЙ КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ		
	I	I 760I 5340 50I 00I	Кронштейн	I	
	2	I 760I 5340 520 000	Качалка	I	
	3	I 760I 5340 520 003	Качалка	I	
	4	УН5I-8-32	Болт	4	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	5	I 760I 5340 5I0 000	Качалка	I	
	6	I 760I 5340 5I0 003	Качалка	I	
	7	5779А-2-I80	Перемычка	2	
	8	I 760I 5340 50I 002	Кронштейн	I	
	9	30I7А-8-40-4	Болт	8	
		3327А-8	Гайка	8	
		УН5I-I7-3	Шайба	8	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	I0	3I66А-4-I6	Винт	2	
		330IА-4	Гайка	2	
		3405А-I-4-8	Шайба	2	
	II	3I66А-4-I4	Винт	2	
		330IА-4	Гайка	2	
		3405А-I-4-8	Шайба	2	
	I2	УН5I-II-98	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I3	УН5I-26-50	Втулка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I0					
	I4	НУ8070I	Подшипник*	2	
	I5	УН5I-I0-98	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		ИЛI643-9	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I6	НУ80702	Подшипник*	2	
	I7	УН5I-25-42	Втулка	I	







Установка рулевой машины элеронов, роликов на шпангоуте N 40
и сектора РМ управления элеронами
Фигура II

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II		I 760I 5330 000 000	УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ МАШИНЫ ЭЛЕРОНОВ		
		I 760I 5330 I00 000	Установка роликов на шлангоуте № 40		
		I 760I 5330 200 000	Установка сектора РМ управления элеронами		
	I	I 760I 5000 2I0 003	Цепь	I	
	2	I 760I 5000 220 005	Трос	I	
	3	I 760I 5000 220 007	Трос	I	
	4	I 760I 5330 I0I 000	Кронштейн	I	
	5	УН5I-I7-2	Болт	4	
		30I7А-6-32-3	Шайба	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 537I 700 000	Тяга	I	
	7	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	30I7А-6-24-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	I 760I 5340 60I 000	Кронштейн	I	
	I0	I 760I 5340 6I0 000	Качалка	I	
	II	УН5I-9-36	Болт	I	
		3336А-I0	Гайка	I	
		3405А-2-I0-20	Шайба	I	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II					
	I2	I 760I 5330 220 000	Кронштейн	I	
	I3	30I7A-8-26-4	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		УН5I-I7-3			
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I4	I340c5I-5-26-22 Кд	Валик	2	
		3405A-I-5-I0	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I5	I 760I 5330 2I0 000	Кронштейн	I	
	I6	I 760I 5330 240 007	Трос	I	
	I7	30I7A-8-26-4	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		УН5I-I7-3	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I8	I 760I 5330 240 005	Трос	I	
	I9	3003A8-36-4	Болт	4	
		3327A-8	Гайка	4	
		УН5I-I7-3I	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	20	5089Б2-К	Машина рулевая*	I	
	2I	5330I02	Болт*	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		УН5I-I7-3	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	22	I340c5I-5-32-27	Валик	4	
		I363c50-5-7-I3	Втулка	4	
		3405A-2-5-I2	Шайба	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II					
	22	I,6x10-002 ГОСТ 397-79	Шплинт	4	
	23	НУ980079	Подшипник*	2	
	24	I 760I 5330 9I0 003	Ролик	2	
	25	НУ98I70ОК	Подшипник*	2	
	26	I 760I 5330 340 000	Полуось	I	
	27	I 760I 5330 33I 000	Сектор	I	
	28	I 760I 5330 340 000	Шайба	2	
	29	I 760I 5330 350 000	Полуось	I	
	30	3336А-8	Гайка	2	
		3405А-3-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	





Цепь с тросами
Фигура I2

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование	Колич на об ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2		I 760I 5000 2I0 000	ЦЕПЬ С ТРОСАМИ		
	I	I 760I 5000 2I0 0C3	Цепь	I	
	2	I 760I 5I30 382 000	Переходник	2	
	3	I 760I 5000 220 0C5	Трос	I	
	4	I 760I 5000 220 C07	Трос	I	
	5	I340c5I-5-I4-I2	Валик	2	
		3405А-I-5-I0	Шайба	2	
		I,6xI0-0C2 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	6	I 760I 5I30 38I 000	Валик	2	
		20I8c53-4	Шайба под валик	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	







Установка гермовывода элеронов у шпангоута № 43
Фигура I3

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I3		I 760I 5345 000 000	УСТАНОВКА ГЕРМОВЫВОДА ЭЛЕКТРОНОВ У ШПАНГОУТА № 43		
	I	I 760I 5345 003 000	Кронштейн	I	
	2	I 760I 5345 0I0 000	Кронштейн	I	
		I 760I 5345 0I2 000	Труба	I	
	3	В65-3П-4-I0	Заклепка	8	
	4	I 760I 5345 I0I 000	Фланец	I	
	5	30I7А-5-22-3	Болт	I2	
		3327А-5	Гайка	I2	
		3405А-I-5-I0	Шайба	I0	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	6	30I7А-I0-60-4	Болт	2	
		3336А-I0	Гайка	2	
		3405А-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	I 760I 5345 008 000	Втулка	I	
	8	I 760I 5345 020 004	Гайка	I	
		I 760I 5345 02I 004	Гайка	I	
	9	I 760I 5345 007 000	Шайба	I	
	I0	I 760I 5345 005 000	Качалка	I	
	II	УП5I-8-28	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I2	I 760I 5345 020 003	Гайка	I	
		I 760I 5345 02I 003	Гайка	I	
	I3	I 760I 5345 004 000	Качалка	I	
	I4	30I7А-6-20-3	Болт	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I3					
	I4	3405А-I-6-I2	Шайба	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I5	2444А	Пломба	3	
	I6	КОК I,0	Проволока контровочная	3	
	I7	I 760I 5345 022 004	Прокладка	I	
	I8	I 760I 5345 009 000	Заглушка	2	
	I9	I 760I 5345 006 000	Ось	I	
	20	НУ900809	Подшипник*	2	
	2I	I 760I 5345 022 003	Прокладка	I	
	22	3I66А-4-I4	Винт	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
	23	5779А-2-I75	Перемычка металлизации	I	
	24	3I66А-4-I2	Винт	I	
		330IА-4	Гайка	I	
		4-082 ГОСТ 6402-6I	Шайба	I	
		4Н65Г Кд ГОСТ I0463-70	Шайба	I	
	25	I 760I 5I45 I05 000	Шайба	2	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки управления элеронами на балке шпангоута № 42
Фигура I4

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I4		I 760I 5340 750 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ I НА БАЛКЕ ШПАНГОУТА № 42		
	I	I 760I 5340 70I 000	Кронштейн	I	
	2	30I7A-8-I20-4	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 5340 760 000	Качалка	I	
	4	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	I-7-I20 ОСТ I II303-73	Перемычка металлизации	I	
	6	3I66A-4-I2	Винт	I	
		330IA-4	Гайка	I	
		4-C82 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
	7	3I66A-4-I2	Винт	I	
		3373A-4	Гайка	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
	8	УН5I-II-90	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	9	НУ9070I	Подшипник*	2	
	I0	УН5I-26-50	Втулка	I	





Установка АРМ-62Э в канале элеронов
Фигура I5 (Лист I из 2)



Установка АРМ-62Э в канале элеронов
Фигура I5 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I5		I 760I 5360 000 000	УСТАНОВКА АРМ-62Э В КАНАЛЕ ЭЛЕРОНОВ		
	I	I 760I 5360 020 000	Качалка	I	
	2	АРМ-62Э серия 02	Машина рулевая*	I	
	3	I 760I 5360 0I0 000	Балка	I	
	4	I 760I 5360 030 000	Рамка	I	
	5	5707А-6	Угольник	I	
	6	I 760I 5360 000 005	Труба	I	
	7	600 400М	Кран*	I	
	8	I 760I 5000 322 000	Хомут	I	
	9	I 760I 5000 320 000	Бачок	I	
	I0	3I70А-5-I2	Винт	6	
		3373А-5	Гайка	6	
		3405А-I-5-I0	Шайба	6	
	II	5892Л-8	Хомут	4	
	I2	I 760I 5000 32I 000	Кронштейн	I	
	I3	I 760I 5000 000 003	Уголок	I	
	I4	I 760I 5000 000 007	Уголок	I	
	I5	59I0А5-72	Болт	I	
	I6	УН5I-II-I24	Болт	3	
		3336А-I2	Гайка	3	
		3405А-2-I2-20	Шайба	3	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	I7	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I8	I 760I 5360 0II 003	Втулка	4	
	I9	I 760I 5360 0I2 003	Втулка	4	
		I 760I 5360 0I2 004	Втулка	4	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I5					
	20	УН5I-9-36	Болт	4	
		3336А-I0	Гайка	4	
		3405А-2-I0-20	Шайба	4	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2I	I 760I 5360 0II 004	Втулка	4	
	22	УН5I-8-24	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	23	303400Ю-2	Подшипник*	I	
	24	УН5I-9-32	Болт	I	
		3336А-I0	Гайка	I	
		3405А-2-I0-20	Шайба	I	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	25	НУ80702	Подшипник*	2	
	26	УН5I-25-42	Втулка	I	
	27	УН5I-I0-98	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		ИЛI643-9	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Ш лонжерон центроплана крыла



A - A



Установка качалки элеронов
Фигура I6

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I6		I 760I 5340 800 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ ЭЛЕРОНОВ		
	I	I 760I 5340 860 000	Качалка	I	
		I 760I 5340 860 003	Качалка	I	
	2	УН5I-II-I04	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-79	Шплинт	I	
	3	I-7-I20 ОСТ I II303-73	Перемычка металлизации	I	
		3I66А-4-I0	Винт	2	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	2	
		4Н65Г Кд	Шайба	2	
	4	НУ8070I	Подшипник*	2	
	5	УН5I-26-50	Втулка распорная	I	
	6	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-79	Шплинт	2	





Установка качалки управления элеронами между нервюрами № 0 и I
Фигура I7

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I7		I 760I 5340 900 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ МЕЖДУ НЕРВЮРАМИ № 0 И I		
	I	30I7A-8-32-4	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		УН5I-I7-3	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	I 760I 5340 90I 000	Кронштейн	I	
	3	УН5I-II-90	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	I 760I 5340 9I0 000	Качалка	I	
	5	I 760I 5340 9I0 003	Качалка	I	
	6	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	7	5779A-2-240	Перемычка металлизации	I	
		3I66A-4-I0	Винт	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
		3373A-4	Гайка	I	
	8	3I66A-4-I0	Винт	I	
		330IA-4	Гайка	I	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
	9	УН5I-26-50	Втулка	I	
	I0	НУ8070I	Подшипник*	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ







Установка качалки управления элеронами у нервюры № 2 центроплана
Фигура I8

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I8		I 760I 534I 000 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ У НЕРВЮРЫ № 2 ЦЕНТРОПЛАНА		
	I	УН5I-I7-3	Шайба	2	
	2	30I7А-8-32-4	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-I,5-8-I4	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 5340 90I 000	Кронштейн	I	
	4	30I7А-8-32-4	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		УН5I-I7-3	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	I 760I 534I 0I0 000	Качалка	I	
		I 760I 534I 0I0 003	Качалка	I	
	6	УН5I-II-90	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	7	НУ8070I	Подшипник*	2	
	8	УН5I-26-50	Втулка распорная	I	
	9	УН5I-9-32	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I0	3I66А-4-I2	Винт	I	
		3373А-4	Гайка	I	
		3405А-I-4-8	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I8					
	II	5779А-2-200	Перемычка металлизации	I	
	I2	3I66А-4-I0	Винт	I	
		300IА-4	Гайка	I	
		4Н65Г Кд	Шайба	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба металлизации	I	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Качалка управления элеронами у разъема I (правая, левая)
Фигура I9

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I9		I 760I 534I I00 00I	КАЧАЛКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕ-РОНАМИ У РАЗЪЕМА I, ПРАВАЯ	I	
		I 760I 534I I00 002	КАЧАЛКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕ-РОНАМИ У РАЗЪЕМА I, ЛЕВАЯ	I	
	I	УН5I-I7-3	Шайба	8	
	2	I 760I 534I I0I 00I	Кронштейн правый	I	
	3	I 760I 534I I0I 002	Кронштейн левый	I	
	4	30I7А-8-42-4	Болт	8	
		3336А-8	Гайка	8	
		3405А-I,5-8-I4	Шайба	8	
		2х20-00 2 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	5	УН5I-8-32	Болт	8	
		3336А-8	Гайка	8	
		3405А-2-8-I6	Шайба	8	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	6	I 760I 534I II0 00[illegible]	Качалка	2	
		I 760I 534I II0 003	Качалка	2	
	7	3I66А-4-I2	Винт	4	
		3405А-I-4-8	Шайба	4	
		3373А-4	Гайка	4	
	8	5779А-2-80	Перемычка металлизации	2	
	9	УН5I-II-98	Болт	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		3405А-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I0	НУ8070I	Подшипник*	4	
	II	УП5I-26-50	Втулка распорная	2	
	I2	564П55-I9 Кд	Кольцо стопорное	2	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ







Качалка управления элеронами у разъема П (правая, левая)
Фигура 20

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
20		I 760I 534I 200 00I	КАЧАЛКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ У РАЗЪЕМА П, ПРАВАЯ	I	
		I 760I 534I 200 002	КАЧАЛКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ У РАЗЪЕМА П, ЛЕВАЯ	I	
	I	I 760I 534I 20I 00I	Кронштейн правый	I	
	2	I 760I 534I 20I 002	Кронштейн левый	I	
	3	30I7A-8-42-4	Болт	8	
		3336A-8	Гайка	8	
		3405A-I,5-8-I4	Шайба	8	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
		УН5I-I7-3	Шайба	8	
	4	УН5I-8-32	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	5	305IA-5-52	Болт	2	
		3302A-5	Гайка	2	
		5-082 ГОСТ I046[illegible]-63	Шайба металлизации	2	
		5Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	6	5779A-2/3-80	Перемычка металлизации	2	
		3I66A-4-I2	Винт	2	
		3402A-I-4-8	Шайба	2	
		3373A-4	Гайка	2	
	7	I 760I 534I 2I2 00I	Вилка правая	I	
	8	I 760I 534I 2I2 002	Вилка левая	I	
	9	УН5I-I5	Шайба	I2	
	I0	I 760I 534I 2I0 00I	Качалка элеронов правая	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
20					
	I0	I 760I 534I 2I0 002	Качалка элеронов левая	I	
		I 760I 534I 2I0 003	Труба	2	
	II	УН5I-6-45	Заклепка трубчатая	I2	
	I2	I 760I 534I 2II 000	Цапфа	2	
	I3	УН5I-II-98	Болт	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		3405А-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I4	НУ8070I	Подшипник*	4	
	I5	УН5I-26-50	Втулка	2	
	I6	564М55-I9 Кд	Кольцо стопорное	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки управления элеронами
между нервюрами № 33 и 34 (правая, левая)
Фигура 21

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2I		I 760I 534I 30C 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ МЕЖДУ НЕРВЮРАМИ № 33 И 34, ПРАВАЯ		
		I 760I 534I 300 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ МЕЖДУ НЕРВЮРАМИ № 33 И 34, ЛЕВАЯ		
	I	30I7A-8-50-4	Болт	8	
		3327A-8	Гайка	8	
		УН5I-I7-3	Шайба	8	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	2	I 760I 534I 30I 00I	Кронштейн, правый	I	
	3	I 760I 534I 30I 002	Кронштейн, левый	I	
	4	УН5I-8-32	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	5	I 760I 534I 3I0 000	Качалка	2	
	6	I 760I 534I 3I0 003	Качалка	2	
	7	3I66A-4-I4	Винт	4	
		3373A-4	Гайка	4	
		3405A-I-4-8	Шайба	4	
	8	5779A-2-I60	Перемычка металлизации	2	
	9	564М55-I9 Кд	Шайба стопорная	2	
	I0	УН5I-II-98	Болт	2	
		3336A-I2	Гайка	2	
		3405A-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	II	УН5I-26-50	Втулка	2	
	I2	НУ8070I	Подшипник*	4	



Установка качалки у нервюры № 35 (правая, левая)
Фигура 22

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
22		I 760I 534I 400 00I	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ У НЕРВЮРЫ № 35, ПРАВАЯ		
		I 760I 534I 400 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ У НЕРВЮРЫ № 35, ЛЕВАЯ		
	I	I 760I 534I 4I0 000	Качалка	2	
	2	I 760I 534I 4I0 003	Качалка	2	
	3	I 760I 534I 424 000	Шайба	2	
	4	I 760I 534I 423 000	Втулка	2	
	5	3027А-8-I20	Болт	6	
		33I5А-8	Гайка	6	
		УН5I-I7-3	Шайба	6	
		УН5I-I7-3	Шайба	6	
	6	I 760I 534I 40I 000	Втулка	4	
	7	3024А-I0-I36-4	Болт	I2	
		3327А-I0	Гайка	I2	
		3405А-2,5-I0-20	Шайба	I2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
		УН5I-I7-4	Шайба	I2	
	8	I 760I 534I 422 00I	Кронштейн правый	I	
	9	I 760I 534I 422 002	Кронштейн левый	I	
	I0	I 760I 534I 42I 00I	Кронштейн правый	I	
	II	I 760I 534I 42I 002	Кронштейн левый	I	
	I2	3I66А-4-I2	Винт	2	
		3405А-I-4-8	Шайба	2	
		3373А-4	Гайка	2	
	I3	5779А-2-I75	Перемычка металлизации	2	
	I4	3I66А-4-I2	Винт	2	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
22					
	I5	УН5I-8-32	Болт	4	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I6	УН5I-I0-94	Болт	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		ИЛI643-9	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I7	УН5I-25-42	Втулка	2	
	I8	НУ80702	Подшипник*	4	
	I9	564М55-25 Кд	Кольцо стопорное	2	









Вид Б



Узел управления сервокомпенсатором элеронов
(правый, левый)
Фигура 23

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
23		I 760I 5380 000 00I	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВО-КОМПЕНСАТОРОМ ЭЛЕРОНОВ, ПРАВЫЙ	I	
		I 760I 5380 000 002	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВО-КОМПЕНСАТОРОМ ЭЛЕРОНОВ, ЛЕВЫЙ	I	
	I	УН5I-3-25	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		ИЛI643-I0	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 538I 000 000	Пружинная стойка	2	
	3	I 760I 5380 I00 000	Тяга	2	
	4	I 760I 5280 00I 000	Болт	2	
		3346А-20	Гайка	2	
		3405А-3-20-32	Шайба	2	
		3,2х40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	В80I04CI	Подшипник*	4	
	6	I 760I 5380 0I0 00I	Качалка правая	I	
		I 760I 5380 0I0 003	Качалка правая	I	
	7	I 760I 5380 0I0 002	Качалка левая	I	
		I 760I 5380 0I0 004	Качалка левая	I	
	8	I 760I 5380 0II 000	Втулка распорная	2	
	9	УН5I-3-25	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		ИЛI643-I0	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I0	УН5I-3-25	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		ИЛI643-I0	Шайба	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
23					
	I0	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	II	УН5I-3-25	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		МЛI643-I0	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I2	УН5I-8-24	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405Л-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	



А-А



Б-Б



Управление триммерами элеронов
Фигура 24

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
24		I 760I 5453 000 000	УПРАВЛЕНИЕ ТРИММЕРАМИ ЭЛЕРОНОВ		
	I	УН5I-3-23	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		ИЛI643-I0	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	I 760I 5453 200 000	Тяга	2	
	3	УН5I-3-53	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		ИЛI643-I0	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	I 760I 5453 II0 000	Качалка	2	
	5	I 760I 5453 II0 003	Качалка	2	
	6	3027А-6-30-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	7	I 760I 5420 I20 000	Наконечник ушковый	2	
	8	I 760I 5420 I20 003	Наконечник ушковый	2	
	9	I 760I 5420 I02 000	Тяга	2	
	I0	3345А-I2	Шайба	2	
	II	[illegible]-I00ЛТ	Электромеханизм*	2	
	I2	3003А-6-26-3	Болт	8	
		3327А-6	Гайка	8	
		УН5I-I7-2	Шайба	8	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	I3	I 760I 5I42 004 000	Вкладыш	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
24					
	I4	I 760I 5453 I0I 000	Кронштейн	2	
	I5	НУ98I067К	Подшипник*	6	
	I6	ШС6	Подшипник*	2	

31.20.00

УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕМ НАПРАВЛЕНИЯ И ТРИММЕРОМ

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ













Общий вид управления рулем направления
и триммером
Фигура I

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 5000 000 000	ОБЩИЙ ВИД УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕМ НАПРАВЛЕНИЯ И ТРИММЕРОМ		
	I	I 760I 52I0 900 000	УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ БСД-I УПРАВЛЕНИЯ НОСОВЫМ ШАССИ ОТ ПЕДАЛЕЙ		
	2	I 760I 5I70 I00 I40	Тяга	I	
	3	I 760I 52I0 000 000	Установка педалей		
	4	I 760I 5270 200 000	Тяга	2	
	5	I 760I 5240 200 000	Установка качалки на шпангоуте № 4		
	6	I 760I 5I70 300 030	Тяга	I	
	7	I 760I 5240 300 000	Установка качалки на шпангоуте № 7		
	8	I 760I 5I70 400 020	Тяга	I	
	9	I 760I 5240 400 000	Установка качалки отстрела загрузочного устройства		
	I0	I 760I 5I70 200 040	Тяга	I	
	II	I 760I 5220 000 000	Устройство загрузочное		
	I2	I 760I 5I70 200 060	Тяга	I	
	I3	I 760I 5222 000 000	Установка одноступенчатого ограничителя углов отклонения РН		
	I4	I 760I 5240 600 000	Установка качалки на шпангоуте № II		
	I5	I 760I 5I70 700 040	Тяга	I	
	I6	I 760I 5I40 700 000	Установка качалки на шпангоуте № I4		
	I7	I 760I 5I45 200 000	Установка гермовывода на шпангоуте № I4		
	I8	I 760I 5I70 I00 050	Тяга	I	
	I9	I 760I 5I70 800 0I0	Тяга	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	20	I 760I 5I70 700 0I0	Тяга	I	
	2I	I 760I 5I70 800 020	Тяга	2	
	22	I 760I 5I70 700 020	Тяга	I	
	23	I 760I 5I70 I00 060	Тяга	I	
	24	I 760I 5I4I I00 000	Установка компенсационных качалок		
	25	I 760I 5I70 I00 070	Тяга	I	
	26	I 760I 5I70 I00 080	Тяга	I	
	27	I 760I 5I70 800 030	Тяга	I	
	28	I 760I 5I70 I00 090	Тяга	I	
	29	I 760I 5I70 800 040	Тяга	I	
	30	I 760I 5I70 700 030	Тяга	I	
	3I	I 760I 5I70 800 050	Тяга	I	
	32	I 760I 5I70 I00 I00	Тяга	I	
	33	I 760I 5I70 800 060	Тяга	I	
	34	I 760I 5I70 I00 II0	Тяга	I	
	35	I 760I 524I 400 000	Установка качалки на шангоуте № 67		
	36	I 760I 5I45 400 000	Установка гермовывода на шангоуте № 67		
	37	I 760I 5I70 300 040	Тяга	I	
	38	I 760I 5I4I 400 000	Установка качалки на шангоуте № 70		
	39	I 760I 5370 500 0I0	Тяга	I	
	40	I 760I 5240 800 000	Установка качалок на шангоуте № 74		
	4I	I 760I 5I70 I00 I60	Тяга	I	
	42	I 760I 5I70 I00 I70	Тяга	I	
	43	I 760I 5I70 800 070	Тяга	I	
	44	I 760I 5370 I00 II0	Тяга	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	45	I 760I 5270 I00 020	Тяга	I	По I4439
		I 760I 5270 I00 000	Тяга	I	С I4444
	46	I 760I 5I50 200 000	Направляющая роликовая	2	
	47	I 760I 5270 500 000	Тяга	I	По I4439
		I 760I 5272 200 000	Тяга	I	По I4444
	48	I 760I 5270 I00 0I0	Тяга	I	По I4439
		I 760I 5272 I00 000	Тяга	I	
	49	I 760I 524I 200 000	Установка качалки и механизма сигнализации		С I4444
	50	I 760I 5270 300 000	Тяга	I	
	5I	I 760I 5200 I00 000	Механизм стопорения	I	
	52	I 760I 5420 000 000	Управление триммером		
	53	I 760I 5280 000 000	Управление сервокомпенсатором		
	54	I 760I 524I 300 000	Установка пружинного догружателя		
	55	I 760I 5230 I00 000	Установка сектора рулевой машины		
	56	I 760I 5230 300 000	Установка качалки на шпангоуте № 85		
	57	I 760I 5230 000 000	Установка рулевой машины		
	58	I 760I 5I70 I00 920	Тяга	I	
	59	I 760I 5I70 I00 260	Тяга	I	
	60	I 760I 5230 240 000	Установка качалки		
	6I	I 760I 5270 400 0I0	Тяга	I	
	62	I 760I 5I70 I00 9I0	Тяга	I	
	63	I 760I 5230 290 000	Тяга	I	
	64	I 760I 5230 250 000	Установка качалки между АРМ-62Т		
	65	I 760I 5000 300 000	Установка АРМ-62Т		
	66	I 760I 5230 370 000	Качалка	I	
	67	I 760I 5I50 I00 000	Направляющая роликовая	I6	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб ед	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	68	I-7-I20 ОСТ I II303-73	Перемычка металлизации	9	
	69	3I66А-4-6	Винт	27	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	27	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	27	
	70	I-7-80 ОСТ I II303-73	Перемычка металлизации	9	
	7I	3I66А-4-I0	Винт	9	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	9	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	9	
	72	I 760I 5290 000 000	Установка демпфера СД-I8 на РН		
	73	I-28-320 ОСТ I II303-73	Перемычка металлизации	I	Для шп. № 44
		I-28-360 ОСТ I II303-73	Перемычка металлизации	I	Для шп. № 60
		I-28-260 ОСТ I II303-73	Перемычка металлизации	4	Для шп. № I9, 25, 3I, 5I
	74	3I66А-4-I0	Винт	6	
		330IА-4	Гайка	6	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	6	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	6	



Установка пульта ножного управления
Фигура 2 (Лист I из 2)



















Установка пульта ножного управления
фигура 2 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 52I0 000 000	УСТАНОВКА ПУЛЬТА НОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ		
	I	3327А-8	Гайка	20	
		3405А-2-8-I6	Шайба	32	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	40	
	2	2408А-8-35	Втулка	4	
	3	I 760I 52I0 0I0 000	Кронштейн	2	
	4	59I0А-8-30-4	Болт	I6	
		3327А-8	Гайка	I6	
		3405А-2,5-8-I6	Шайба	I6	
	5	I 760I 52I0 300 000	Тяга тормозная	4	
	6	I 760I 52I0 40I 000	Кронштейн	2	
	7	I 760I 5I70 I00 I40	Тяга	2	
	8	УН5I-8-25	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	28	
		3405А-8-I6	Шайба	32	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	36	
	9	УН5I-8-32	Болт	I	
	I0	I 760I 5270 200 000	Тяга	2	
	II	I 760I 52I0 440 000	Коромысло	2	
	I2	УН5I-8-28	Болт	4	
	I3	I 760I 5I70 I00 330	Тяга	4	
	I4	30I7А-6-32-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I2	Шайба	4	
	I5	3027А-5-24-3	Болт	32	
		3346А-5	Гайка	40	
		3405А-I-5-I0	Шайба	40	
		I,6xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	40	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2					
	I6	ИЛI5I-8-6-78-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	I6	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	4	
	I7	3024А-8-68-4	Болт	8	
	I8	У935/I	Потенциометр управления*	8	
	I9	3003А-6-I68-3	Болт	8	
	20	3027А-8-30-3,5	Болт	4	
	2I	I 760I 52I0 600 000	Тяга	4	
	22	3027А-8-24-3,5	Болт	32	
	23	I 760I 52I0 00I 000	Вилка	4	
	24	I 760I 52I0 040 000	Качалка	8	
	25	I 760I 52I0 I00 000	Тандер	8	
		332IА-I0	Гайка	8	
	26	3320А-I0	Гайка	8	
	27	I 760I 52I0 I0I 000	Муфта	8	
	28	I 760I 52I0 203 000	Шайба	8	
	29	I 760I 52I0 II0 003	Ушко	I6	
		I 760I 52I0 II0 004	Ушко	8	
	30	I 760I 52I0 700 000	Болт	4	
	3I	НУ[illegible]3I067К	Подшипник*	I6	
	32	I 760I 52I0 03I 002	Втулка	8	
	33	I 760I 52I0 030 000	Качалка	2	
	34	I 760I 52I0 03I 00I	Втулка	4	
	35	3027А-7-I32-3	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		ИЛI643-I	Шайба	4	
	36	563М55-20 Кд	Кольцо	4	
	37	I 760I 52I0 0I2 000	Стакан	4	
	38	ШС20 к	Подшипник*	8	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2					
	39	I 760I 52I0 020 000	Кронштейн	4	
	40	I 760I 52I0 093 000	Маховик	2	По № I3403
		I 760I 52I0 995 000	Маховик	2	С № I3405
	4I	24I7A57-20-24-I6 Кд	Втулка	4	
	42	I 760I 52I0 095 000	Шайба	2	
	43	3320A-20	Гайка	2	
	44	I 760I 52I0 09I 000	Гайка	2	
	45	I 760I 52I0 092 000	Кронштейн	2	
	46	3027A-5-I4-3	Болт	8	
		3346A-5	Гайка	40	
		3405A-I-5-I0	Шайба	40	
	47	I 760I 52I0 094 000	Ось	2	По № I3403
		I 760I 52I0 996 000	Ось	2	С № I3405
	48	36I0A-6-28	Пистон	2	
	49	УН5I-I0-I02	Болт	4	
	50	НУ80702	Подшипник*	4	
	5I	I 760I 52I0 050 003	Рычаг	2	
		I 760I 52I0 050 004	Рычаг	2	
	52	УН5I-I2-52	Втулка	2	
	53	563М55-30	Кольцо	4	
	54	3405A-2-30-40	Шайба	4	
	55	3324A-30	Гайка	4	
	56	3324A-I0	Гайка	4	
	57	I 760I 52I0 203 000	Шайба	4	
	58	59I9A-8-62-4	Болт	4	
	59	I 760I 52I0 202 000	Втулка	4	
	60	I 760I 52I0 205 000	Накладка	4	
	6I	3027A-4-I4	Болт	28	
		3302A-4	Гайка	28	
		3405A-4-8	Шайба	28	
	62	I 760I 52I0 206 00I	Подножка	2	

20 ноября I984 г.

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2					
	62	I 760I 52I0 206 002	Подножка	2	
	63	I 760I 52I0 060 000	Ось педали	4	
	64	НУ98I704	Подшипник*	4	
	65	I 760I 52I0 070 00I	Ось с рычагом	2	
		I 760I 52I0 070 002	Ось с рычагом	2	
	66	564М55-55 Кд	Кольцо	4	
	67	II 80I06 кс I	Подшипник*	8	
	68	I 760I 52I0 004 000	Втулка	4	
	69	I 760I 52I0 204 000	Накладка	4	
	70	I 760I 52I0 2I0 000	Подножка	4	
	7I	I 760I 52I0 4II 000	Втулка	4	
	72	I 760I 52I0 430 000	Вал	2	
	73	I 760I 52I0 4I2 000	Палец	2	
	74	I 760I 52I0 409 000	Крестовина	2	
	75	I 760I 52I0 400 003	Валик	2	
	76	I 760I 52I0 4I3 000	Вилка	2	
	77	564М55-26 Кд	Кольцо	4	
	78	I 760I 52I0 404 000	Шип	4	
	79	I380202с I	Подшипник*	4	
	80	I 760I 52I0 405 000	Шип	4	
	8I	I 760I 52I0 44I 000	Втулка	2	
	82	I 760I 52I0 420 000	Качалка	2	
	83	НУ8070I	Подшипник*	4	
	84	I 760I 52I0 407 000	Муфта	2	
	85	I 760I 52I0 403 000	Валик винтовой	2	
	86	I 760I 52I0 408 000	Наконечник	2	
	87	I 760I 52I0 406 000	Гайка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ







А-А



Б-Б



В-В



Установка датчиков ЮД-1 управления носовых масс от педалей
Фигура 3

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3		I 760I 52I0 900 000	УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ БСД-I УПРАВЛЕНИЯ НОСОВЫМ ШАССИ ОТ ПЕДАЛЕЙ		
	I	I 760I 52I0 92I 000	Кронштейн	I	
		I 760I 52I0 902 000	Качалка	2	
	3	МЛ15I-7-6-22-3	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	БСД-I	Сельсин-датчик*	2	
	5	3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	6	I 760I 52I0 993 000	Палец	I	
	7	УН5I-8-28	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	9	I 760I 52I0 880 003	Качалка	I	
	I0	3027А-7-62-3	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	II	30I7А-6-22-3	Болт	8	
		3327А-6	Гайка	8	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3					
	II	3405А-I,5-6-I2	Шайба	8	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	I2	30I7А-6-22-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
	I3	2-3-22 ОСТ I III89-73	Валик	2	
		3405А-I-3-7	Шайба	2	
		Iх6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I4	I 760I 425I 0I4 000	Болт	2	
	I5	2408А-57-7-8	Втулка	2	
	I6	3336А-8	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I7	2800I7CI	Подшипник*	2	
	I8	I 760I 52I0 950 003	Ушко	2	
	I9	3455А-6	Шайба	2	
	20	3302А-6	Гайка	2	
	2I	I 760I 52I0 920 003	Наконечник	2	
	22	0-2800I7CI	Подшипник*	2	
	23	НУ98I068К	Подшипник*	I	
	24	I 760I 52I0 970 003	Ушко	I	
	25	33I5А-8	Гайка	I	
	26	3455А-8	Шайба	I	
	27	I 760I 52I0 980 003	Наконечник	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3					
	28	НУ98I068К	Подшипник*	I	
	29	2800I7CI	Подшипник*	2	
	30	I 760I 52I0 89I 000	Втулка	I	



Установка кронштейна с качалкой РП на шпангоуте № 4
Фигура 4

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4		I 760I 5240 200 000	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА С КАЧАЛКОЙ РП НА ШПАНГОУТЕ № 4		
	I	I 760I 5240 2I0 003	Качалка РП	I	
	2	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I4	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 5II0 III 000	Упор	2	
		3346А-I2	Гайка	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	I 760I 5II0 II2 000	Шайба контровочная	2	
	5	30I7А-6-30-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-12-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	7	I 760I 5240 220 003	Кронштейн	I	
	8	5779А-2-I50	Перемычка металлизации	I	
	9	3I66А-4-I2	Винт	2	
		3373А-4	Гайка	2	
		3405А-I-4-8	Шайба	2	
	I0	С587М56-I6-I2-I6 Кд	Футорка	2	
	II	НУ8070I	Подшипник*	2	
	I2	УН5I-I3-50	Втулка	I	
	I3	I 760I 5240 2II 000	Упор	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка кронштейна с качалкой РП у шпангоута № 7
Фигура 5

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5		I 760I 5240 300 000	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА С КАЧАЛКОЙ РП У ШПАНГОУТА № 7		
	I	I 760I 5240 60I 000	Кронштейн	I	
	2	I 760I 5I4I 5I0 003	Качалка	I	
	3	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	5	30I7А-6-28-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	УН5I-26-50	Втулка	I	
	7	НУ8070I	Подшипник*	2	











А-А



Вид Б



Д-Д





Установка качалки отстрела ЗУ
Фигура 6

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6		I 760I 5240 400 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ ОТСТРЕЛА ЗУ		
	I	УН5I-8-32	Болт	2	
		3405А2-8-I6	Шайба	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	30I7А-6-28-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	I 760I 5240 40I 000	Кронштейн	I	
	4	I 760I 5240 409 000	Ухо	2	
	5	I 760I 5240 4I3 00I	Хомут	I	
	6	К0 0,5	Проволока контровочная		
	7	I 760I 5240 420 000	Качалка	I	
	8	I920АI,5-I0-88	Пружина	I	
	9	I 760I 5240 4I3 002	Хомут	I	
	I0	I 760I 5240 43I 000	Качалка	I	
	II	В80I040I	Подшипник*	2	
	I2	I 760I 5240 432 000	Упор	I	
	I3	I 760I 5240 422 000	Втулка	4	
	I4	I 760I 5240 4I2 000	Вал кулачковый	I	
	I5	I 760I 5240 4II 000	Вал кулачковый	I	
	I6	30I7А-6-36-3	Болт	2	
		3405А-I-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
	I7	4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	I7	4Н65Г ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
		3I66А-4-I4	Винт	I	
		330IА-4	Гайка	I	
	I8	5779А-2-220	Перемычка металлизации	I	
	I9	3I66А-4-I4	Винт	I	
		3373А-4	Гайка	I	
		3405А-I-4-8	Шайба	I	
	20	I 760I 5240 402 000	Втулка	I	
	2I	563М55-20 Кд	Кольцо стопорное	I	
	22	ИЛ5I-I4-I2-II0-4	Болт	I	
		ИЛ1643-4	Шайба	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	23	3082А-8-30	Болт	I	
		340IА-I,5-8-I4	Шайба	I	
		3374А-8	Гайка	I	
	24	ШI9	Пиропатрон*	2	
	25	3082А-8-52	Болт	2	
		340IА-I,5-8-I4	Шайба	2	
		3374А-8	Гайка	2	
	26	I 760I 5240 405 000	Гайка	I	
	27	I 760I 5240 406 000	Кронштейн	I	
	28	I 760I 5240 408 000	Заглушка	I	
	29	I 760I 5240 404 000	Поршень	I	







Установка загрузочного устройства в канале РП
Фигура 7

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7		I 760I 5220 000 000	УСТАНОВКА ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА В КАНАЛЕ РП		
	I	I 760I 5220 005 000	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
	2	УН5I-8-24	Болт	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		3336А-8	Гайка	I	
	3	I 760I 5220 030 000	Качалка	I	
	4	I 760I 5I70 200 000	Тяга	I	
	5	30I7-8-32	Болт	2	
		3327А-8	Гайка	2	
		УН5I-I7-3	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	6	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	7	30I7А-8-36-4	Болт	I	
		3327А-8	Гайка	I	
		УН5I-I7-3	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	30I7А-8-34	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	9	I 760I 5220 040 000	Кронштейн	I	
	I0	УН5I-3-3I	Болт	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	I0	3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	II	I 760I 5244 000 000	Загрузочный цилиндр	I	
	I2	3027А-7-36-3	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-2-7-I4	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I3	УН5I-II-72	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I4	I 760I 5220 070 000	Механизм триммирования	I	
	I5	3027А-6-30-3	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-2-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I6	МПЧС-II	Механизм*	I	
	I7	УН5I-3-25	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I8	I 760I 5220 006 000	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	I9	2709А-I2хI	Шайба	I	
		3455А-I2	Гайка	I	
	20	I 760I 5220 080 000	Ухо	I	
	2I	НУ8070I	Подшипник*	6	
	22	I 760I 5220 050 000	Рычаг	I	
		I 760I 5220 050 003	Рычаг	I	
	23	I 760I 5220 00I 000	Кронштейн	I	
	24	3024А-6-44-3	Болт	I	
		3327А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	25	I 760I 5220 002 000	Шайба	2	
	26	8370IKI	Подшипник*	2	
	27	УН5I-I3-90	Втулка	I	
	28	I 760I 5320 090 003	Качалка	I	
	29	УН5I-26-30	Втулка	I	
	30	УН5I-I4-42	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	3I	УН5I-I4-28	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	32	I 760I 5I20 020 000	Переходник	I	
		I 760I 5I20 030 000	Наконечник	I	
	33	3324А-I6	Гайка	I	
	34	3455А-I6	Шайба	I	

Ш 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	35	I 760I 5I20 02I 000	Переходник	I	
	36	I 760I 5I20 022 002	Пластина	I	
	37	I 760I 5I20 022 00I	Пластина	I	
	38	3027А-6-34	Болт	2	
		33I5А-6	Гайка	2	
		3405А-I-6-I2	Шайба	2	
	39	НУ98I067К	Подшипник*	2	
	40	I 760I 5244 0I0 000	Наконечник	I	
	4I	3324А-I2	Гайка	I	
	42	I 760I 5244 0I4 000	Шайба	I	
	43	3324А-I8	Гайка	I	
	44	I 760I 5244 0I5 000	Шайба	I	
	45	I 760I 5244 00I 000	Гайка	I	
	46	I 760I 5244 003 000	Корпус	I	
	47	I 760I 5244 002 000	Корпус	I	
	48	I 760I 5244 004 000	Втулка	I	
	49	I 760I 5244 005 000	Пружина	I	
	50	I 760I 5244 007 000	Втулка	I	
	5I	I 760I 5244 008 000	Гайка	I	
	52	I 760I 5244 0I7 000	Стопор	I	
	53	I 760I 5244 009 000	Пружина	I	
	54	I 760I 5244 0II 000	Втулка	I	
	55	I 760I 5244 006 000	Шток	I	
	56	I 760I 5244 0I6 000	Шайба	I	
	57	I 760I 5244 0I2 000	Гайка	I	
	58	I 760I 5244 020 000	Ухо	I	
	59	МП-I00МТ	Электромеханизм*	I	





Вид А



Вид Б



Установка одноступенчатого ограничителя углов отклонения руля направления
Фигура 8

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8		I 760I 5222 000 000	УСТАНОВКА ОДНОСТУПЕНЧАТОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ УГЛОВ ОТКЛОНЕНИЯ РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ		
	I	МП-I00-МТ	Электромеханизм*	2	
	2	2800I7CI	Подшипник*	I	
	3	I 760I 5222 002 000	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	I 760I 5222 II0 000	Болт ушковый	2	
		I047А.55.I2хI	Гайка	2	
		3455А-I2	Шайба	2	
	5	3027А-6-30-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 5222 I50 000	Кронштейн	I	
	7	30I7А-8-92-4	Болт	4	
		УН5I-I7-3	Шайба	4	
		3327А-8	Гайка	4	
		3405А-I,5-8-I4	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	I 760I 5222 I30 000	Качалка	I	
	9	I 760I 5222 I40 000	Звено	I	
	I0	УН5I-3-27	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8					
	II	УН5I-II-94	Болт	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		3405А-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 373-66	Шплинт	2	
	I2	I 760I 5222 I20 000	Качалка	I	
	I3	УН5I-3-89	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20 ГОСТ 373-66	Шплинт	I	
	I4	I 760I 5222 060 000	Качалка	I	
	I5	УН5I-3-73	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 373-66	Шплинт	I	
	I6	I920А-I,5-I4-34-I	Пружина	2	
	I7	УН5I-3-6I	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 373-66	Шплинт	I	
	I8	I 760I 5222 070 00I	Звено	I	
		I 760I 5222 070 002	Звено	I	
	I9	I 760I 5222 080 000	Ролик	I	
	20	I 760I 5222 090 000	Качалка	I	
	2I	I-7-I60 ОСТ I II303-73	Перемычка металлизации	I	
		3I66А-4-I2	Винт	2	
		3373А-4	Гайка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8					
	2I	340IA-I-4-8	Шайба	4	
		4Н65 Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	22	I 760I 5222 0I0 000	Цилиндр загрузочный	I	
	23	УН5I-I7-2	Болт	I	
		3327А-6	Гайка	I	
		340IA-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 376-66	Шплинт	I	
	24	I 760I 5222 00I 000	Кронштейн	I	
	25	3027А-6-26-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 376-66	Шплинт	4	
	26	УН5I-8-22	Болт	4	
		3327А-8	Гайка	4	
		3405А-I,5-8-I4	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	27	I 760I 5222 007 000	Вкладыш	2	
	28	3324А-8	Гайка	2	
	29	I 760I 5222 003 000	Упор	2	
	30	I 760I 5222 003 000	Болт	I	
	3I	300IA-4-56	Болт	4	
		3302А-4	Гайка	4	
		340IA-I-4-8	Шайба	4	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	32	АМ-800К	Микровыключатель*	4	
	33	I 760I 5222 006 000	Шайба	4	
	34	I 760I 5222 005 000	Толкатель	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Загрузочный цилиндр
Фигура 9

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
9		I 760I 5222 0I0 000	ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЦИЛИНДР	I	
	I	I 760I 5222 0II 000	Болт вильчатый	I	
	2	I 760I 5222 0I2 000	Гайка	I	
	3	I 760I 5222 0I3 000	Шайба	I	
	4	I 760I 5222 030 000	Корпус	I	
	5	I 760I 5222 022 000	Шток	I	
	6	I 760I 5222 0I6 000	Пружина	I	
	7	I 760I 5222 02I 000	Шайба	I	
	8	I 760I 5222 050 000	Втулка	I	
	9	I 760I 5222 05I 000	Втулка	I	
	I0	I 760I 5222 0I4 000	Шайба	I	
	II	I 760I 5222 0I5 000	Гайка	I	
	I2	I 760I 5222 0I7 000	Корпус	I	
	I3	I 760I 5222 0I8 000	Гайка	I	
	I4	I 760I 5222 0I9 000	Шайба	I	
	I5	I 760I 5222 040 000	Наконечник	I	
	I6	НУ98I0670	Подшипник*	I	







Установка кронштейна с качалкой управления рулем поворота на шангоуте № II
Фигура I0

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I0		I 760I 5240 600 000	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА С КАЧАЛКОЙ УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕМ ПОВОРОТА НА ШАНГОУТЕ № II		
	I	I 760I 5240 60I 000	Кронштейн	I	
	2	30I7A-6-28-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	I 760I 5240 6I0 003	Качалка	I	
	5	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	6	3I66A-4-I2	Винт	I	
		3373A-4	Гайка	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
	7	5779A-2-I80	Перемычка металлизации	I	
	8	3I66A-4-I2	Винт	I	
		330IA-4	Гайка	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
	9	НУ8070I	Подшипник*	2	
	I0	УН5I-26-50	Втулка	I	





Позиция 6



Установка качалки управления РП на шпангоуте № 67
Фигура II

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II					
	I2	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I3	УН5I-26-50	Втулка	I	
	I4	I 760I 524I 430 003	Наконечник упковый	I	
	I5	УН5I-7	Шайба контровочная	I	
	I6	3324А-20	Гайка	I	
	I7	I 760I 524I 440 003	Ушко	I	
	I8	НУ98I068К	Подшипник*	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки управления рулем поворота на шпангоуте № 74
Фигура I2

Ш 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2		I 760I 5240 800 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕМ ПОВОРОТА НА ШАНГОУТЕ № 74		
	I	I 760I 5240 820 003	Качалка	I	
	2	УН5I-8-32	Болт	4	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	УН5I-II-94	Болт	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		3405А-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	I 760I 5240 8I0 003	Качалка	I	
	5	3I66А-4-I6	Винт	2	
		330IА-4	Гайка	2	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	2	
	6	5779А-2-I20	Перемычка металлизации	2	
	7	3I66А-4-I6	Винт	2	
		3373А-4	Гайка	2	
		3405А-I-4-8	Шайба	2	
	8	УН5I-26-50	Втулка	2	
	9	НУ8070I	Подшипник*	4	





Установка кронштейна с качалкой РП на шпангоуте № 85
Фигура I3

11.76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I3		I 760I 5230 300 000	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА С КАЧАЛКОЙ РП НА ШПАНГОУТЕ № 85		
	I	I 760I 5230 30I 000	Кронштейн	I	
	2	I 760I 5230 3I0 003	Качалка	I	
	3	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	30I7А-6-32-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	5	5779А-2-I60	Перемычка металлизации	I	
	6	3I66А-4-I2	Винт	2	
		3373А-4	Гайка	2	
		3405А-I-4-8	Шайба	2	
	7	УН5I-II-90	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	НУ8070I	Подшипник*	2	
	9	УН5I-26-50	Втулка	I	

231
232













Установка рулевой машины РН
Фигура I4

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I4		I 760I 5230 000 000	УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ МАШИНЫ РН		
		I 760I 5230 I00 000	УСТАНОВКА СЕКТОРА РУЛЕВОЙ МАШИНЫ РН		
		I 760I 5230 240 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РН		
	I	I 760I 5I70 I00 920	Тяга	I	
	2	ПрI2,7-I800-I	Цепь	I	
	3	I 760I 5I30 38I 000	Валик	2	
		20I8с53-4	Шайба	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	4	I 760I 5I30 382 000	Переходник	2	
	5	I340с5I-5-I4-I2	Валик	2	
		3405А-I-5-I0	Шайба	2	
	6	I 760I 5230 I60 0I5	Трос с наконечником	I	
	7	I 760I 5230 I30 000	Кронштейн	I	
	8	30I7А-6-26-3	Болт	8	
		3327А-6	Гайка	8	
		УН5I-I7-2	Шайба	8	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	9	I 760I 5230 II2 000	Труба	I	
	I0	I 760I 5260 2I0 000	Сектор с качалкой	I	
	II	3027А-8-75-3,5 Кд	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I2	I340с5I-5-26-22 Кд	Валик	2	
		3405А-I-5-I0	Шайба	4	
	I3	33I0А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I0	Шайба	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I4					
	I4	УН5I-8-32	Болт	2	
	I5	I 760I 5I70 I00 260	Тяга	I	
	I6	I 760I 5230 I60 0I6	Трос с наконечником	I	
	I7	I 760I 5I7I I20 000	Стакан ушковый	I	
		НУ98I068К	Подшипник*	2	
	I8	УН5I-8-32	Болт	3	
		3336-8	Гайка	3	
		3405А-2-8-I6	Шайба	3	
	I9	I 760I 5230 23I 000	Качалка	I	
	20	I 760I 5270 400 0I0	Тяга	I	
	2I	I 760I 5230 232 000	Рычаг	I	
	22	УН5I-8-34	Болт	2	
	23	I 760I 5230 24I 000	Кронштейн	I	
	24	УН5I-I7-2	Шайба	4	
		30I7А-6-28-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	4	
	25	30I7А-8-22-4	Болт	4	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2-8-I6	Шайба	4	
		УН5I-I7-3	Шайба	4	
	26	5089Б2-4	Машина рулевая*	I	
	27	I 760I 5260 22I 000	Стакан	2	
	28	I 760I 5230 I40 000	Кронштейн	I	
	29	НУ98I700К	Подшипник*	2	
	30	3346А-8	Гайка	2	
		3405А-3-8-I4	Шайба	2	
	3I	303402Ю	Подшипник*	4	
	32	I 760I 5I70 9I0 000	Ушко	I	
	33	3324А-I8-I82АТ-2 Кд	Гайка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I4					
	34	I 760I 5I70 II0 000	Ушко	I	
	35	3324А-I6-I82АТ-2 Кд	Гайка	I	
	36	НУ98I068К	Подшипник*	2	
	37	I 760I 524I 0I3 000	Шайба	2	
	38	30I7А-6-48	Болт	I	
		33I5А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
	39	2408А-6-36	Втулка	I	
	40	3482А-6Пр$2_{2а}$-36	Штифт	6	
	4I	НУ98I068К	Подшипник*	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Цепь с тросами
Фигура I5

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I5		I 760I 5230 I50 000	ЦЕПЬ С ТРОСАМИ	I	
	I	I 760I 5230 I50 003	Цепь (Пр-I2,7-I800-I)	I	
	2	I 760I 5I30 382 000	Переходник	2	
	3	I 760I 5230 I60 0I5	Трос с наконечниками	I	
	4	I 760I 5230 I60 0I6	Трос с наконечниками	I	
	5	I340c5I-5-I4-I2	Валик	2	
		3405А-I-5-I0	Шайба	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	6	I 760I 5I30 38I 000	Валик	2	
		20I8c53-I4	Шайба	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	







Установка АРМ-62Т руля направления
Фигура I6

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I6		I 760I 5000 300 000	УСТАНОВКА АРМ-62Т РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ		
	I	I 760I 5000 300 0II	Трубка	I	
	2	2764А-6	Тройник	I	
	3	2709А-I4	Гайка	I	
	4	I 760I 5000 300 0I6	Уголок	I	
	5	30I7А-6-I6	Болт	2	
		33I5А-6	Гайка	2	
		3405А-I,5-6-I0	Шайба	2	
	6	I 760I 5000 30I 000	Уголок	I	
	7	5I70А-5-I2	Болт	2	
		3373А-5	Гайка	2	
		3405-I-5-I0	Шайба	2	
	8	I 760I 5000 322 000	Хомут	I	
	9	I 760I 5000 320 000	Бачок	I	
	I0	I 760I 5000 300 0I2	Трубка	I	
	II	5892А-8	Хомут	3	
		3I70А-5-I2	Винт	3	
		3373А-5	Гайка	3	
		3405А-I-5-I0	Шайба	3	
	I2	УН5I-9-36	Болт	6	
		3336А-I0	Гайка	6	
		3405А-2-I0-I8	Шайба	6	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	I3	АРМ-62Т	Машинка автономная рулевая*	2	
	I4	I 760I 5230 350 000	Серьга	I	
	I5	ПП9	Пиропатрон*	4	
	I6	УН-5I-9-28	Болт	2	
		3336А-I0	Гайка	2	
		3405А-2-I0-I8	Шайба	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I6					
	I6	2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I7	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-I-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I8	УН5I-8-24	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I9	I 760I 5230 330 000	Качалка	I	
	20	I 760I 5260 02I 000	Рычаг	I	
	2I	3027А-I0-64	Болт	2	
		33I5А-I0	Гайка	2	
		3405А-2-I0-I8	Шайба	2	
	22	УН5I-9-32	Болт	2	
		3336А-I0	Гайка	2	
		3405А-2-I0-I8	Шайба	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	23	I 760I 5260 00I 000	Болт	2	
		3336А-I0	Гайка	2	
		3405А-2-I0-78	Шайба	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	24	I 760I 5230 360 000	Ушко	I	
	25	332IА-I0	Гайка	2	
	26	I 760I 5I70 50I 000	Шайба	2	
	27	I 760I 5230 29I 000	Муфта	I	
	28	I 760I 5I70 6I0 000	Ушко	I	



А-А



Б-Б



В-В



Г-Г



Установка качалки управления РН между АРМ-62Т
Фигура I7

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I7		I 760I 5230 250 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РН МЕЖДУ АРМ-62Т		
	I	I 760I 5230 260 003	Кронштейн	2	
	2	I 760I 5230 280 003	Качалка	I	
	3	I 760I 5230 272 000	Труба	I	
	4	30I7A-8-34-4	Болт	8	
		3327A-8	Гайка	8	
		3405A-2-8-I6	Шайба	8	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	5	3I66A-4-I0	Винт	I	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
	6	УН5I-9-28	Болт	I	
		3336A-I0	Гайка	I	
		3405A-2-I0-I8	Шайба	I	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	7	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	5779A-8-280	Перемычка металлизации	I	
	9	3I66A-4-I2	Винт	I	
		3373A-4	Гайка	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
	I0	3034020	Подшипник*	2	
	II	3336A-I4	Гайка	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I7					
	I2	2408А-I5-8	Втулка	I	
	I3	564М55-52 Кд	Кольцо	2	
	I4	I 760I 5230 273 000	Шайба	I	
	I5	I 760I 5230 27I 000	Стакан	2	
	I6	УН5I-6-60	Заклепка	4	
	I7	3406А-0,3-8-I4	Шайба	8	
	I8	УН5I-6-70	Заклепка	2	
	I9	3405А-4-I4-28	Шайба	I	
	20	303400I0I	Подшипник*	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ







Бачок с краном
Фигура I8

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I8		I 760I 5000 320 000	БАЧОК С КРАНОМ	4	
	I	I 760I 5000 330 000	Емкость	I	
	2	I 760I 5000 323 000	Крышка	I	
	3	I 760I 5000 33I 000	Втулка	I	
	4	600 400 м	Кран*	I	







Установка пружинного догружателя в канале руля направления
Фигура I9

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I9		I 760I 524I 300 000	УСТАНОВКА ПРУЖИННОГО ДОГРУЖАТЕЛЯ В КАНАЛЕ РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ		
	I	I 760I 524I 3I0 000	Качалка РН	I	
	2	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 524I 320 000	Цилиндр	I	
	4	I 760I 524I 090 000	Поводок	I	
	5	МУ6I5А	Датчик угловых перемещений[36]	I	
	6	3050А-4-I8-2,5	Болт	2	
		3326А-4	Гайка	2	
		340IА-I-4-8	Шайба	2	
		IхI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	30I7А-5-I6-3	Болт	2	
		3327А-5	Гайка	2	
		3405А-0,5-5-I0	Шайба	2	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	8	I 760I 524I I02 000	Основание	I	
	9	30I7А-6-I08-3	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I0	3027А-4-I8-2,5	Болт	2	
		3326А-4	Гайка	2	
		340IА-I-4-8	Шайба	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I9					
	I0	Ix20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		I363c50-4-6-4	Втулка	2	
	II	УН5I-3-80	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I2	I 760I 524I 302 000	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I3	I 760I 524I 30I 000	Кронштейн	I	
	I4	30I7А-6-II6-3	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I5	I 760I 524I I20 000	Тяга	I	
	I6	3I66А-4-I0	Винт	2	
		330IА-4	Гайка	2	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	2	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	I7	5779А-2-I40	Перемычка металлизации	I	
	I8	I 760I 524I 9II 000	Ухо	I	
	I9	3I66А-4-8	Винт	2	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I9					
	20	5779А-2-I20	Перемычка металлизации	2	
	2I	I 760I 524I 340 000	Корпус	I	
	22	НУ98I0670	Подшипник*	2	
	23	I 760I 524I 330 003	Ухо	I	
	24	$3ПР2_{2а}$х20 ГОСТ 3I28-70	Штифт	I	
	25	I 760I 524I 322 000	Гайка	I	
	26	I 760I 524I 324 000	Втулка	2	
	27	I 760I 524I 323 000	Пружина	I	
	28	I 760I 524I 326 000	Гайка	I	
	29	I 760I 524I 325 000	Шайба	I	
	30	I 760I 524I 326 000	Гайка	I	
	3I	I 760I 524I I2I 000	Вилка	I	
	32	3320А-5	Гайка	I	
	33	3455А-5	Шайба	I	
	34	I 760I 524I I22 000	Наконечник	I	
	35	ДI8-3П-2,6-I2	Заклепка	4	
	36	I 760I 524I I20 003	Труба	I	
	37	I 760I 524I I23 000	Вилка	I	
	38	УН5I-26-50	Втулка	I	
	39	НУ8070I	Подшипник*	2	
	40	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	



Установка качалки РП
Фигура 20

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
20		I 760I 524I 200 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РП		
	I	I 760I 524I 20I 000	Кронштейн	I	
	2	I 760I 524I 2I0 003	Качалка	I	
	3	5779А-2-I20	Перемычка металлизации	2	
		3I66А-4-6	Винт	2	
		3I66А-4-I0	Винт	2	
		4Н65Г Кд	Шайба	4	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	4	
	4	УН5I-8-28	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	5779А-2-I50	Перемычка металлизации	I	
		3I66А-4-I0	Винт	2	
		330IА-4	Гайка	I	
		4-082 ГОСТ I0463-62	Шайба	2	
		4Н65Г Кд	Шайба	2	
	6	30I7А-8-I44-4	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-I,5-8-I4	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	УН5I-I0-98	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		ИЛI643-9	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	НУ80702	Подшипник*	2	
	9	УН5I-25-42	Втулка	I	





Управление сервокомпенсатором руля направления
Фигура 2I (Лист I из 2)



Управление сервокомпенсатором руля направления
Фигура 21 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2I		I 760I 5280 000 000	УПРАВЛЕНИЕ СЕРВОКОМПЕНСАТОРОМ РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ		
	I	I 760I 528I 000 000	Стойка пружинная	I	
	2	I 760I 5280 020 000	Тяга	I	
	3	I 760I 5280 040 000	Тяга	I	
	4	УН5I-3-29	Болт	3	
	5	30303710I	Подшипник*	6	
	6	ИЛI643-I0	Шайба	6	
	7	I,6-20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	8	3336А-6	Гайка	6	
	9	УН5I-3-25	Болт	2	
	I0	I 760I 5280 0I0 000	Качалка	I	
	II	I 760I 528I 0I0 000	Болт ушковый	I	
	I2	3324А-I6	Гайка	2	
	I3	I 760I 5I70 50I 000	Шайба	2	
	I4	I 760I 5280 00I 000	Болт	I	
		3346А-20	Гайка	I	
		3405А-3-20-32	Шайба	I	
		3,2х40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I5	I 760I 5280 0II 000	Втулка	I	
	I6	880I04CI	Подшипник*	2	
	I7	УН5I-3-27	Болт	I	
	I8	НУ8070I0	Подшипник*	2	
	I9	УН5I-26-50	Втулка	I	
	20	I 760I 5280 030 000	Качалка	I	
	2I	УН5I-II-86	Болт	I	
	22	2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	23	3336А-I2	Гайка	I	
	24	3405А-2-I2-20	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2I					
	25	УН5I-8-24	Болт	I	
	26	2,0х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	27	3336А-8	Гайка	I	
	28	3405А-2-8-I6	Шайба	I	







Пружинная стойка
Фигура 22

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
22		I 760I 528I 000 000	ПРУЖИННАЯ СТОЙКА	I	
	I	I 760I 528I 0I0 000	Болт ушковый	I	
		I 760I 528I 0I0 003	Болт ушковый	I	
	2	I 760I 528I 0I5 000	Шайба	I	По № 49437
		I 760I 528I 9I5 000	Шайба	I	С № 4944I
	3	I 760I 528I 00I 000	Упор	I	
	4	I 760I 528I 02I 000	Кольцо	I	
	5	I 760I 528I 020 000	Втулка	I	
		I 760I 528I 020 003	Втулка	I	
	6	I 760I 528I 004 000	Пружина	I	
	7	I 760I 528I 003 000	Корпус	I	
	8	I 760I 528I 009 000	Гайка	I	
	9	220Ic52-5-30-К	Ось	I	
	I0	I 760I 528I 007 000	Втулка	I	
	II	I 760I 528I 030 000	Наконечник	I	
		I 760I 528I 030 003	Наконечник	I	
	I2	30303701	Подшипник*	2	
	I3	I 760I 528I 006 000	Шайба	I	
	I4	I 760I 528I 008 000	Гайка	I	
	I5	I 760I 528I 0I4 000	Чехол	I	
	I6	I 760I 528I 0II 000	Гайка	I	
	I7	I 760I 528I 002 000	Шайба	I	
	I8	I 760I 528I 005 000	Шток	I	
	I9	I 760I 528I 0I2 000	Пружина	I	
	20	I 760I 528I 0I3 000	Шайба	I	
	2I	3324А-24	Гайка	I	
	22	3324А-I6	Гайка	I	
	23	4485А	Масленка	2	
	24	КО I	Проволока контровочная	5	
	25	2444А	Пломба	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
22		I 760I 538I 000 000	ПРУЖИННАЯ СТОЙКА	2	
	I	I 760I 528I 0I0 000	Болт ушковый	I	
		I 760I 528I 0I0 003	Болт ушковый	I	
	2	I 760I 528I 0I5 000	Шайба	I	По № 49437
		I 760I 528I 9I5 000	Шайба	I	С № 4944I
	3	I 760I 528I 00I 000	Упор	I	
	4	I 760I 528I 02I 000	Кольцо	I	
	5	I 760I 528I 020 000	Втулка	I	
		I 760I 528I 020 003	Втулка	I	
	6	I 760I 528I 004 000	Пружина	I	
	7	I 760I 528I 003 000	Корпус	I	
	8	I 760I 528I 009 000	Гайка	I	
	9	220Ic52-5-30-К	Ось	I	
	I0	I 760I 528I 007 000	Втулка	I	
	II	I 760I 528I 030 000	Наконечник	I	
		I 760I 528I 030 003	Наконечник	I	
	I2	30303701	Подшипник*	2	
	I3	I 760I 528I 006 000	Шайба	I	
	I4	I 760I 528I 008 000	Гайка	I	
	I5	I 760I 528I 0I4 000	Чехол	I	
	I6	I 760I 528I 0II 000	Гайка	I	
	I7	I 760I 528I 002 000	Шайба	I	
	I8	I 760I 538I 00I 000	Шток	I	
	I9	I 760I 528I 0I2 000	Пружина	I	
	20	I 760I 528I 0I3 000	Шайба	I	
	2I	3324A-24	Гайка	I	
	22	3324A-I6	Гайка	I	
	23	4485A	Масленка	2	
	24	КО I	Проволока контровочная	5	
	25	2444A	Пломба	2	



А - А

Б - Б

В - В



Г - Г



Управление триммером руля направления
Фигура 23

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
23		I 760I 5420 000 000	УПРАВЛЕНИЕ ТРИММЕРОМ РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ		
	I	30I7А-6-24-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	МП-I00МТ	Электромеханизм*	I	
	3	3455А-I2	Шайба	I	
	4	I 760I 5420 I02 000	Гайка	I	
	5	I 760I 5420 I20 000	Наконечник ушковый	I	
	6	I 760I 5420 I20 003	Наконечник ушковый	I	
	7	3027А-6-24-3	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	I 760I 5420 II0 000	Качалка	I	
	9	I 760I 5420 II0 003	Качалка	I	
	I0	I 760I 5420 250 000	Тяга	I	
	II	УН5I-3-27	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		ИЛI643-I0	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I2	УН5I-3-I9	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I3	3027А-6-60-3	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
23					
	I3	3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I4	I 760I 5420 I0I 000	Кронштейн	I	
	I5	3027А-6-30	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I6	I 760I 5420 I05 00I	Шайба	2	
	I7	НУ98I067К	Подшипник*	3	
	I8	I 760I 5420 I04 000	Шайба	2	
	I9	I 760I 5420 I50 000	Кронштейн	I	
	20	I920А-5-40-I22,5-I	Пружина	2	
	2I	I 760I 5420 I40 000	Кронштейн	I	
	22	24I2А-6-8-8	Втулка	2	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка демпфера СД-I8 на руле направления
Фигура 24

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
24		I 760I 5290 000 000	УСТАНОВКА ДЕМПФЕРА СД-I8 НА РУЛЕ НАПРАВЛЕНИЯ		
	I	СД-I8-5000-0	Демпфер*	I	
	2	I 760I 5290 00I 003	Болт	I	
		3336А-I2 Кд	Гайка	I	
		ИЛI643-9	Шайба	I	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	3	I 760I 5290 00I 005	Болт	I	
		3336А-I2 Кд	Гайка	I	
		ИЛI643-9	Шайба	I	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	

31.30.00

УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕМ ВЫСОТЫ И ТРИММЕРАМИ-ФЛЕТНЕРАМИ



I
(типовой)
Левый борт



Схема управления рулем высоты и триммерами-флетнерами
Фигура I (Лист I из 2)

31.30.00
Стр. I

II
(типовой)
Левый борт
Правый–отраженный вид





III
(типовой)
Правый борт

Стр. №16 между шп. №19-20; 25-26; 31-32; 44-45; 51-52
Стр. №18 между шп. №60-61

III
(типовой)
Левый борт



Стр. №15 между шп. №19-20; 25-26; 31-32; 44-45; 51-52
Стр. №18 между шп. №60-61

Схема управления рулем высоты и триммерами-флетнерами
Фигура 1 (Лист 2 из 2)

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 5000 000 000	СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕМ ВЫСОТЫ И ТРИММЕРАМИ-ФЛЕТНЕРАМИ		
	I	I 760I 5II0 000 000	Установка штурвалов		
	2	I 760I 5III 200 000	Механизм расцепления штурвалов	I	
	3	I 760I 5I70 I00 0I0	Тяга	2	
	4	I 760I 5I40 I00 00I	Установка качалок управления РВ на шангоуте № 8		
		I 760I 5I40 I00 002	Установка качалок управления РВ на шангоуте № 8		
	5	I 760I 5I70 200 0I0	Тяга	2	
	6	I 760I 5I20 000 000	Установка загрузочного устройства РВ		
	7	I 760I 5I70 300 0I0	Тяга	2	
	8	I 760I 5I40 300 00I	Установка качалок РВ на шангоуте № I2		
		I 760I 5I40 300 002	Установка качалок РВ на шангоуте № I2		
	9	I 760I 5I70 I00 020	Тяга	2	
	I0	I 760I 5I40 500 00I	Установка качалок управления РВ на шангоуте № I2		
		I 760I 5I40 500 002	Установка качалок управления РВ на шангоуте № I2		
	II	I 760I 5I70 I00 030	Тяга	I	
	I2	I 760I 5I40 700 000	Установка качалок РВ и РП на шангоуте № I4		
	I3	I 760I 5I7I 700 000	Тяга	2	
	I4	I 760I 5I45 200 000	Установка гермовыводов на шангоуте № I4, правый борт		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	I5	I 760I 5I70 I00 050	Тяга	2	
	I6	I 760I 5I50 I00 000	Установка направляющих		
		I 760I 5I50 200 000	Установка направляющих		
	I7	I 760I 5I70 800 0I0	Тяга	2	
	I8	I 760I 5I70 700 0I0	Тяга	2	
	I9	I 760I 5I70 800 020	Тяга	4	
	20	I 760I 5I70 700 020	Тяга	2	
	2I	I 760I 5I70 I00 060	Тяга	2	По № 05II7
		I 760I 5I70 700 080	Тяга	2	С № 05I24
	22	I 760I 5I4I I00 00I	Установка компенсационных качалок в канале РВ		
		I 760I 5I4I I00 002	Установка компенсационных качалок в канале РВ		
	23	I 760I 5I70 I00 070	Тяга	2	
	24	I 760I 5I70 I00 080	Тяга	2	
	25	I 760I 5I70 800 030	Тяга	2	
	26	I 760I 5I70 I00 090	Тяга	2	
	27	I 760I 5I70 800 040	Тяга	2	
	28	I 760I 5I70 700 030	Тяга	2	
	29	I 760I 5I70 800 050	Тяга	2	
	30	I 760I 5I70 I00 I00	Тяга	2	
	3I	I 760I 5I70 800 060	Тяга	2	
	32	I 760I 5I70 I00 II0	Тяга	2	
	33	I 760I 5I7I 800 000	Тяга	I	
	34	I 760I 5I45 400 000	Установка кронштейнов гермовыводов на шангоуте № 67 (правый борт)		
	35	I 760I 5I70 300 020	Тяга	2	
	36	I 760I 5I42 200 000	Установка качалки РВ между шангоутами № 76 - 78		
	37	I 760I 5I4I 400 00I	Установка качалок РВ и РП на шангоуте № 70		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	37	I 760I 5I4I 400 002	Установка качалок РВ и РП на шангоуте № 70		
	38	I 760I 5I70 400 0I0	Тяга	2	
	39	I 760I 5I4I 500 00I	Установка качалки управления РВ на шангоуте № 73		
		I 760I 5I4I 500 002	Установка качалки управления РВ на шангоуте № 73		
	40	I 760I 5000 300 000	Установка автономных рулевых машинок АРМ-62Р управления РВ		
	4I	I 760I 5I70 200 030	Тяга	I	По № 05II7
		I 760I 5370 500 020	Тяга	I	С № 05I24
	42	I 760I 5I7I 600 020	Тяга	I	
	43	I 760I 5I4I 600 000	Установка качалки РВ на шангоутах № 76 и 78		
	44	I 760I 5I70 I00 I30	Тяга	I	
	45	I 760I 5I4I 200 000	Установка качалки РВ на шангоуте № 78 (правый борт)		
	46	I 760I 5I42 000 000	Механизм стопорения РВ	I	
	47	I 760I 54I0 000 00I	Механизм управления триммером-флетнером	I	
		I 760I 54I0 000 002	Механизм управления триммером-флетнером	I	
	48	I 760I 5I7I 500 000	Тяга	2	
	49	I 760I 5I42 I00 00I	Установка концевых качалок РВ		
		I 760I 5I42 I00 002	Установка концевых качалок РВ	I	
	50	I 760I 5I70 900 020	Тяга	2	
	5I	I 760I 5I70 900 0I0	Тяга	2	
	52	I 760I 5I4I 900 00I	Установка качалки РВ у нервюры № I7		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	52	I 760I 5I4I 900 002	Установка качалки РВ у нервюры № I7		
	53	I 760I 5I7I I00 020	Тяга	2	
	54	I 760I 5I7I 200 020	Тяга	2	
	55	I 760I 5I7I 400 030	Тяга	2	
	56	I 760I 5I7I 200 0I0	Тяга	2	
	57	I 760I 5I7I I00 0I0	Тяга	2	
	58	I 760I 5I4I 800 00I	Установка качалок РВ на шангоуте № 83		
		I 760I 5I4I 800 002	Установка качалок РВ на шангоуте № 83		
	59	I 760I 5I7I 400 020	Тяга	I	
	60	I 760I 5I7I 400 0I0	Тяга	I	
	6I	I 760I 5I30 I00 000	Установка рулевой машинки (правой)		
	62	I 760I 5000 3I0 000	Тяга	2	
	63	I 760I 5I42 400 000	Установка качалки РВ на шангоуте № 78 (правый борт)		
	64	I 760I 5I42 500 000	Установка качалки РВ на шангоуте № 78 (левый борт)		
	65	I 760I 5I30 300 000	Установка механизма отстрела рулевых машинок РВ		
	66	I 760I 5I70 500 020	Тяга	I	
	67	I 760I 5I60 I00 000	Монтаж трубопроводов обдува АРМ	I	
	68	I 760I 5I70 600 000	Тяга	I	
	69	I 760I 5I30 200 000	Установка рулевой машинки РВ (левой)		
	70	I 760I 5I42 300 000	Установка качалки с механизмом отстрела АРМ		
	7I	I 760I 5I70 500 0I0	Тяга	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	72	I 760I 5I7I 600 0I0	Тяга	I	
	73	I 760I 5I4I 700 000	Установка качалки РВ на шпангоутах № 78 и 76		
	74	I 760I 5I70 I00 I20	Тяга	I	
	75	I 760I 5I4I 300 000	Установка качалки РВ на шпангоуте № 76 (левый борт)		
	76	I 760I 5I70 200 020	Тяга	I	По № 05II7
		I 760I 5370 500 030	Тяга	I	С № 05I24
	77	I 760I 5I45 300 000	Установка кронштейнов гермовыводов по шпангоуту № 67 (левый борт)		
	78	I 760I 5I45 I00 000	Установка гермовыводов на шпангоуте № I4 (левый борт)		
	79	I 760I 5I40 600 000	Установка качалок РВ на шпангоуте № I4 (левый борт)		
	80	3I66А-4-6	Винт	I8	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I8	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I8	
	8I	5779А-2-I20	Перемычка металлизации	36	
	82	УН5I-8-22	Болт	36	
		3336А-8	Гайка	36	
		3405А-2-8-I6	Шайба	36	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Заклинт	36	
	83	3I66А-4-I0	Винт	I8	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I8	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I8	
	84	3I66А-4-I0	Винт	I2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	84	4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I2	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I2	
		330IA-4	Гайка	I2	
	85	5779А-2-240	Перемычка металлизации	I2	
	86	3I66A-4-7	Винт	I2	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I2	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I2	





Установка штурвалов
Фигура 2 (Лист I из 3)







Установка штурвалов
Фигура 2 (Лист 2 из 3)

II



III

V



IV



Установка штурвалов
Фигура 2 (Лист 3 из 3)

Ш 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 5II0 000 000	УСТАНОВКА ШТУРВАЛОВ		
	I	3327А-8	Гайка	4	
		3405А-2-8-I4	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	36	
	2	3027А-8-24-35	Болт	I6	
		3336А-8	Гайка	32	
	3	I 760I 52I0 020 000	Кронштейн	4	
	4	3027А-8-30-3,5	Болт	4	
		3405А-I,5-8-I6	Шайба	4	
	5	I 760I 5II0 04I 00I	Кронштейн	2	
	6	ИЛI5I-I5-I2-46-4	Болт	4	
		3336А-I2	Гайка	4	
		ИЛI643-9	Шайба	6	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	7	I 760I 52I0 600 000	Тяга	4	
	8	3024А-8-II2-4	Болт	4	
		3405А-4-8-I6	Шайба	4	
	9	I 760I 5II0 I08 000	Упор	2	
	I0	I 760I 5II0 III 000	Упор	2	
		I 760I 5II0 II2 000	Шайба	2	
		3346А-I2	Гайка	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	II	I 760I 5II0 I05 002	Крышка	2	
	I2	3I86А-5-I4	Винт	I6	
	I3	I 760I 5II0 I0I 000	Крышка	2	
	I4	I 760I 5II0 I50 00I	Баранка штурвала	I	
	I5	I 760I 5II0 I30 000	Колонка вертикальная	2	
	I6	I 760I 5II0 II5 000	Болт	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2					
	I6	3336А-I0	Гайка	8	
		3405А-2,5-I0-20	Шайба	8	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	I7	I 760I 5II0 I20 000	Колено штурвала	2	
	I8	I 760I 5III 200 000	Механизм расцепления	I	
	I9	I 760I 5II0 I50 002	Баранка штурвала	I	
	20	I 760I 5II0 04I 002	Кронштейн	2	
	2I	ШС20К	Подшипник*	4	
	22	I 760I 5II0 030 000	Кронштейн	2	
	23	30I7А6-24-3	Болт	6	
		3336А-6	Гайка	8	
		3405А-I,5-6-I0	Шайба	8	
	24	I 760I 5000 I24 003	Цепь	I	
	25	НУ98I702	Подшипник*	4	
	26	I 760I 5I70 000 360	Тяга	I	
	27	I 760I 5I70 I00 370	Тяга	I	
	28	3027-8-30-3,5	Болт	4	
	29	I 760I 52I0 020 000	Кронштейн	4	
	30	I 760I 5II0 042 000	Труба	2	
	3I	I 760I 5000 I20 004	Цепь	I	
	32	I 760I 5II0 030 000	Кронштейн	2	
	33	УН5I-25-42	Втулка	2	
	34	УН5I-I0-94	Болт	4	
		3336А-I2	Гайка	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	35	30I7А-6-28-3	Болт	8	
		3327А-6	Гайка	8	
		УН5I-I7-2	Шайба	I4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2					
	36	I 760I 5II0 002 000	Кронштейн	I	
	37	УН5I-8-32	Болт	4	
		3405А-2-8-I4	Шайба	4	
	38	I 760I 5II0 070 000	Качалка	I	
	39	I 760I 5II0 I06 000	Качалка	I	
		I 760I 5II0 I26 000	Качалка	I	
	40	I 760I 5I70 I00 0I0	Тяга	2	
	4I	I 760I 5II0 050 002	Тяга	I	
	42	НУ80702	Подшипник*	4	
	43	I 760I 5II0 00I 000	Кронштейн	I	
	44	I 760I 5II0 020 000	Качалка	I	
	45	I 760I 5II0 03I 000	Ось	2	
	46	30I7А-6-46-3	Болт	2	
		3346А-6	Гайка	2	
		3405А-I-6-I4	Шайба	2	
	47	НУ98I704	Подшипник*	2	
	48	I 760I 5II0 0I0 000	Вал	2	
	49	I 760I 5II0 0I2 000	Вилка	2	
	50	НУ98I067К	Подшипник*	4	
	5I	3027А-7-90-3	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	2	
	52	I 760I 5II0 I09 000	Кольцо	2	
	53	3405А-I-7-I2	Шайба	4	
		3027А-7-34-3	Болт	2	
	54	I 760I 5II0 I40 000	Ось	2	
	55	I 760I 5II0 II4 000	Шайба	2	
	56	П80I06КС	Подшипник*	4	
	57	564М-55 Кд	Кольцо	2	
	58	I 760I 5II0 I04 000	Звездочка элеронов	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2					
	59	I 760I 5II0 I40 000	Ось	2	
	60	I 760I 5II0 I07 000	Втулка	2	
	6I	I 760I 5II0 II3 000	Шайба	2	
	62	3324А-24	Гайка	2	
	63	I 760I 5II0 I03 000	Звездочка элеронов	2	
	64	I 760I 5II0 II7 000	Гайка	2	
	65	I 760I 5II0 II9 000	Вкладыш	2	
	66	I 760I 5II0 I6I 000	Шайба	2	
	67	I 760I 5II0 II8 000	Гайка накидная	2	
	68	I 760I 5II0 I62 000	Скоба	2	
	69	I 760I 5II0 II6 000	Шайба	2	
	70	I 760I 5II0 I35 000	Втулка	2	
	7I	П80I06КСI	Подшипник*	4	
	72	3083А-6-30-3	Винт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I2	Шайба	4	
	73	I 760I 5II0 I34 000	Упор	2	
	74	I 760I 5II0 I02 000	Ось	2	
	75	3I77А-3-I2	Винт	4	
		3373А-3	Гайка	4	
		3405А-I-3-6	Шайба	4	
	76	2274А-I6-I	Хомут	4	
	77	I 760I 5II0 I33 000	Труба	2	
	78	I 760I 5II0 200 000	Передача цепная	2	
	79	3I86А-5-I4	Винт	4	
	80	5779А-2-I00	Перемычка	4	
	8I	5779А-2-I20	Перемычка	8	

Правый штурвал









Вид А



Левый штурвал







Штурвалы
Фигура 3

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3		I 760I 5II0 I50 00I	ШТУРВАЛ (ПРАВ.)	I	
		I 760I 5II0 I50 002	ШТУРВАЛ (ЛЕВ.)	I	
	I	I 760I 5II0 I55 00I	Каркас штурвала (прав.)	I	
		I 760I 5II0 I55 002	Каркас штурвала (лев.)	I	
	2	РШС-2	Рукоятка штурвала*	I	
	3	I 760I 5II0 I53 000	Крышка	2	
	4	РШС-I	Рукоятка штурвала*	I	
	5	Из комплекта РШ	Винт	8	
	6	РШС-3	Рукоятка штурвала*	I	
	7	I 760I 5II0 I54 000	Упор	2	
	8	3083А-6-20	Винт	8	
		3302А-6	Гайка	8	
		340IА-I,5-6-I2	Шайба	8	
	9	РШС-4	Рукоятка штурвала*	I	
	I0	I 760I 5II0 I52 000	Переходник	2	
	II	3I77А-3-9	Винт	I4	
	I2	I 760I 5II0 I58 000	Наконечник	2	
	I3	3I66А-3-I4	Винт	8	
	I4	I 760I 5II0 I63 000	Фиксатор	2	
	I5	I 760I 5II0 I56 003	Планка (прав.)	2	
		I 760I 5II0 I56 004	Планка (лев.)	2	
	I6	I 760I 5II0 I59 000	Скоба	4	
	I7	3I83А-4-9	Винт	2	
	I8	I 760I 5II0 I5I 000	Переходник	2	
	I9	220Iс52-3-I0-Кд	Ось	4	
	20	220Iс52-3-I2-Кд	Ось	2	
	2I	ПНГ-I5к	Переключатель*	6	
	22	С587М56-6-39-Кд	Футорка	I4	



Цепная передача
Фигура 4

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4		I 760I 5II0 200 000	ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА	2	
	I	I 760I 5II0 20I 000	Наконечник	2	
	2	I 760I 5II0 204 000	Муфта	2	
	3	I 760I 5II0 205 000	Наконечник	2	
	4	I 760I 5II0 2I2 000	Пластина	64	
	5	I 760I 5II0 2II 000	Пластина направляющая	68	
	6	IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	7	I 760I 5II0 2I3 000	Пластина рабочая	232	
	8	I 760I 5II0 2I4 000	Вкладыш	I28	
	9	I 760I 5II0 2I5 000	Валик	64	
	I0	I 760I 5II0 202 000	Валик	2	
	II	I 760I 5II0 230 007	Трос	I	
	I2	I 760I 5II0 203 000	Наконечник	2	
	I3	I 760I 5II0 22I 000	Штифт	2	
	I4	I 760I 5II0 220 000	Втулка	2	
	I5	I 760I 5II0 2I0 003	Цепь	I	
	I6	I 760I 5II0 230 005	Трос	I	
	I7	I 760I 5II0 2I0 004	Цепь	I	





Механизм расцепления штурвалов
Фигура 5 (Лист I из 2)





Механизм расцепления штурвалов
Фиг. 5 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5		I 760I 5III 200 000	МЕХАНИЗМ РАСЦЕПЛЕНИЯ ШТУРВАЛОВ		
	I	I 760I 5III 240 000	Кронштейн	I	
	2	326IA-6-38-3	Шпилька	4	
	3	I 760I 5III 202 000	Шайба	2	
	4	КОК I	Контровочная проволока l = I50	2	
	5	3336A-6	Гайка	4	
	6	3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
	7	I 760I 5III 206 000	Крышка	2	
	8	30I7A-8-32-4	Болт	4	
	9	УН5I-I7-3	Шайба	4	
	I0	3405A-I,5-8-I6	Шайба	4	
	II	2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I2	3336A-8	Гайка	4	
	I3	I 760I 5240 409 000	Ухо	2	
	I4	2444A	Пломба	I	
	I5	КОК 0,5	Проволока контровочная l = 200	I	
	I6	I 760I 5I42 3I6 000	Кулачок	I	
	I7	3405A-2-8-I6	Шайба	2	
	I8	33I5A-8	Гайка	2	
	I9	3374A-8	Гайка	3	
	20	3405A-2-8-I6	Шайба	3	
	2I	I 760I 5240 405 000	Гайка	I	
	22	I 760I 5III 207 000	Кронштейн	I	
	23	I 760I 5III 2I4 000	Втулка	2	
	24	I 760I 5III 204 000	Ось замка	2	
	25	3082A-8-62	Болт	3	
	26	I 760I 5240 408 000	Заглушка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	27	ШП-9	Пиропатрон*	2	
	28	2337с56-450	Пирозатвор	2	
	29	I 760I 5240 4I4 000	Гайка накидная	2	
	30	I 760I 5I42 350 003	Корпус	I	
	3I	3480А-3Пр2$_{2а}$-I0	Штифт	I	
	32	I 760I 5240 404 000	Поршень	I	
	33	4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	3	
	34	3050А-4-38	Болт	2	
	35	А802Д	Выключатель концевой*	I	
	36	340IА-I-4-8	Шайба	4	
	37	30I7А-8-36-4	Болт	2	
	38	330IА-4	Гайка	4	
	39	I 760I 5I42 3I5 000	Кулачок	I	
	40	3373А-6	Гайка	I	
	4I	I 760I 5I42 3I4 000	Винт	2	
	42	3336А-8	Гайка	2	
	43	2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	44	3405А-2-8-I6	Шайба	2	
	45	I920А-I,5-I0-88	Пружина	I	
	46	3405А-I-5-I0	Шайба	I	
	47	I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	48	3346А-5	Гайка	I	
	49	3406А-0,3-8-I4	Шайба	4	
	50	УН5I-6-64	Заклепка	2	
	5I	I 760I 5I42 3I3 000	Винт	2	
	52	3455А-8	Гайка	2	
	53	I 760I 5III 2I0 003	Качалка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	54	I 760I 5III 220 003	Качалка	I	
	55	I 760I 5III 22I 000	Втулка	2	
	56	НУ98I700К	Подшипник*	2	
	57	3405А-I,5-8-I6	Шайба	2	
	58	3346А-8	Гайка	2	
	59	2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	60	I 760I 5III 205 000	Шайба	2	
	6I	I 760I 5III 203 000	Втулка	I	
	62	2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	63	3336А-8	Гайка	2	
	64	3405А-2-8-I6	Шайба	2	
	65	УН5I-8-26	Болт	2	
	66	I,4xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	67	3327А-5	Гайка	I	
	68	3405А-I-5-I0	Шайба	2	
	69	ИШ629-I0,3	Хомут	2	
	70	305IА-5-I6-3	Болт	I	
	7I	I 760I 5III 208 000	Болт	I	
	72	I 760I 5III 209 000	Ось	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 8
Фигура 6

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6		I 760I 5I40 I00 00I	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РВ НА ШПАНГОУТЕ № 8		
		I 760I 5I40 I00 002			
	I	I 760I 5I40 I0I 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 5I40 I0I 002	Кронштейн	I	
	2	30I7А-6-30-9	Болт	2	
		3327А-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		I6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 5I40 II0 00I	Качалка	I	
		I 760I 5I40 II0 002	Качалка	I	
	4	УН5I-8-32	Болт	4	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	5	УН5I-9-40	Болт	4	
		3336А-I0	Гайка	4	
		3405-2-I0-20	Шайба	4	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	30I7А-8-78-4	Болт	4	
		3327А-8	Гайка	4	
		УН5I-I7-3	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	7	3I66А-4-I4	Винт	2	
		3302А-4	Гайка	2	
		3405А-I-4-8	Шайба	2	
	8	3I66А-4-I2	Винт	2	
		330IА-4	Гайка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	8	4-082 ГОСТ 10463-63	Шайба	2	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	9	5779А-2-220	Перемычка металлизации	2	
	10	3017А-6-28-3	Болт	2	
		3327А-6	Гайка	2	
		УН51-17-2	Шайба	2	
		1,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	





Установка загрузочного устройства в канале РВ
Фигура 7 (Лист I из 2)



Установка загрузочного устройства в канале РВ
Фигура 7 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7		I 760I 5I20 000 000	УСТАНОВКА ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА В КАНАЛЕ РВ		
	I	3027А-6-26-3	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	УН5I-3-25	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	3	МПЧС-II	Механизм*	I	
	4	МП-I00МТ	Электромеханизм*	I	
	5	I 760I 5220 006 000	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	6	I 760I 5I20 070 000	Механизм триммирования	I	
	7	I047А55-I2хI	Гайка	I	
		3455А-I2	Шайба	I	
	8	I 760I 5220 080 000	Болт ушковый	I	
	9	УН5Г-8-24	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I0	I 760I 5220 060 004	Качалка	I	
	II	I 760I 5220 005 000	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	II	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I2	I 760I 5220 06I 000	Втулка	2	
	I3	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I4	I 760I 5I70 200 000	Тяга	I	
	I5	30I7А-8-40-4	Болт	I	
		3327А-8	Гайка	I	
		УН5I-I7-3	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I6	УН5I-I4-42	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		5405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I7	30I7А-8-34-4	Болт	5	
		3327А-8	Гайка	5	
		УН5I-I7-3	Шайба	5	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	5	
	I8	УН5I-3-3I	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I9	УН5I-I4-28	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	I9	2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	20	I 760I 5220 040 000	Кронштейн	I	
	2I	УН5I-II-72	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	22	I 760I 5I25 000 000	Цилиндр пружинный	I	
	23	I 760I 5220 050 000	Рычаг	I	
		I 760I 5220 050 003	Рычаг	I	
	24	НУ8070I	Подшипник*	I	
	25	I 760I 5220 00I 003	Кронштейн	I	
	26	3024А-6-44-3	Болт	2	
		3327А-6	Гайка	2	
		3405А-2-6-I2	Шайба	2	
	27	I 760I 5220 00I 004	Кронштейн	I	
	28	I 760I 5220 002 000	Шайба упорная	2	
	29	НУ8070I	Подшипник*	2	
	30	8370IК	Подшипник*	I	
	3I	УН5I-I3-99	Втулка	I	
	32	I 760I 5I20 022 002	Пластина	I	
	33	3027А-6-34	Болт	2	
		33I5А-6	Гайка	2	
		3405А-6-I2	Шайба	6	
	34	I 760I 5I20 030 000	Наконечник	I	
	35	3324А-I6	Гайка контровочная	I	
	36	3455А-I6	Шайба	I	
	37	I 760I 5I20 02I 000	Переходник	I	
	38	I 760I 5I20 022 00I	Пластина	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	39	I 760I 5220 004 000	Хомут	2	
	40	УН5I-I3-30	Втулка	I	
	4I	I 760I 5I20 090 000	Качалка	I	
	42	I 760I 5220 0I9 000	Гайка	I	
	43	I 760I 5I25 003 000	Шток	I	
	44	I 760I 5I25 302 000	Гайка	I	
	45	I 760I 5I25 202 000	Стакан	I	
	46	I 760I 5I25 20I 000	Пружина	I	
	47	I 760I 5I25 204 000	Гайка	I	
	48	I 760I 5I25 I05 000	Гайка	I	
	49	I 760I 5I25 I06 000	Пружина	I	
	50	I 760I 5I25 I02 000	Гайка	I	
	5I	I 760I 5I25 I03 000	Гайка	I	
	52	I 760I 5220 020 000	Болт ушковый	I	
	53	$5Пр2_{2а}$-25 ГОСТ 3I28-70	Штифт	I	
	54	I 760I 5I25 00I 000	Шайба	I	
	55	I 760I 5I25 I04 000	Втулка	2	
	56	I 760I 5I25 202 000	Корпус	I	
	57	I 760I 5I25 008 000	Гайка	I	
	58	I 760I 5I25 007 000	Шайба	I	
	59	I 760I 5I25 004 000	Втулка	I	
	60	I 760I 5I25 203 000	Упорная втулка	2	
	6I	I 760I 5I25 005 000	Втулка	I	
	62	I 760I 5I25 305 000	Стопор	I	
	63	I 760I 5I25 304 000	Втулка	2	
	64	I 760I 5I25 30I 000	Пружина	I	
	65	I 760I 5I25 303 000	Корпус	I	
	66	I 760I 5I25 009 000	Гайка	2	
	67	I 760I 5I25 0II 000	Шайба	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	68	I 760I 5I25 00I 000	Обойма	I	
	69	I 760I 5I25 002 000	Корпус	I	
	70	I 760I 5I25 0I3 000	Гайка	I	
	7I	I 760I 5I25 0I4 000	Гайка	I	
	72	I 760I 5I25 0I2 000	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки (правая, левая)
Фигура 8

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8		I 760I 5I40 300 00I	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ (ПРАВАЯ)		
		I 760I 5I40 300 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ (ЛЕВАЯ)		
	I	30I7А-6-28-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		УН-5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	I 760I 5I40 30I 000	Кронштейн	2	
	3	УН5I-II-94	Болт	2	
	4	3336А-I2	Гайка	2	
	5	3405А-2-I2-20	Шайба	2	
	6	2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	I 760I 5I40 3I0 000	Качалка	2	
	8	УН5I-8-32	Болт	4	
	9	3336А-8	Гайка	4	
	I0	3405А-2-8-I6	Шайба	4	
	II	2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I2	3I66А-4-I2	Винт	I2	
	I3	3373А-4	Гайка	8	
	I4	3405А-I-4-8	Шайба	4	
	I5	330IА-4	Гайка	4	
	I6	4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	4	
	I7	4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	I8	НУ8070I	Подшипник*	4	
	I9	УН5I-26-50	Втулка	2	







Установка качалки РВ у шпангоута № I2 (правая, левая)
Фигура 9

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
9		I 760I 5I40 500 00I	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РВ У ШПАНГОУТА № I2 (ПРАВАЯ)		
		I 760I 5I40 500 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РВ У ШПАНГОУТА № I2 (ЛЕВАЯ)		
	I	УН5I-8-32	Болт	4	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	I 760I 5I40 5I0 000	Качалка	2	
	3	3I66А-4-I2	Винт	8	
		3373А-4	Гайка	8	
		3405А-I-4-8	Шайба	8	
	4	I 760I 5240 60I 000	Кронштейн	2	
	5	30I7А-6-28-3	Болт	8	
		3327А-6	Гайка	8	
		УН5I-I7-2	Шайба	8	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	6	5779А-2-I80	Перемычка металлизации	2	
	7	5779А-2-I40	Перемычка металлизации	4	
	8	3I66А-4-I0	Винт	4	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	9	УН5I-II-94	Болт	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		3405А-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I0	НУ8070I	Подшипник*	4	
	II	УН5I-26-50	Втулка	2	



Установка качалок РВ и элеронов у шпангоута № 14 (левый борт)
Фигура 10

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I0		I 760I 5I40 600 000	УСТАНОВКА КАЧАЛОК РВ И ЭЛЕРОНОВ У ШПАНГОУТА № I4 (ЛЕВЫЙ БОРТ)		
	I	УН5I-8-32	Болт	4	
	2	3336А-8	Гайка	4	
	3	3405А-2-8-I6	Шайба	4	
	4	2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	5	I 760I 5I40 7I0 000	Качалка	I	
	6	I 760I 5I40 60I 000	Кронштейн	I	
	7	30I7А-6-30-3	Болт	3	
	8	3327А-6	Гайка	6	
	9	УН5I-I7-2	Шайба	6	
	I0	I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	II	30I7А-6-32-3	Болт	3	
	I2	3405А-I-6-I2	Шайба	3	
	I3	I 760I 534I 9I0 000	Качалка	I	
	I4	УН5I-II-94	Болт	2	
	I5	3336А-I2	Гайка	2	
	I6	3405А-2-I2-20	Шайба	2	
	I7	2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I8	НУ8070I	Подшипник*	4	
	I9	УН5I-26-50	Втулка	2	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалок управления РВ и РП на шпангоуте № I4
(правый борт)
Фигура II

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II		I 760I 5I40 700 000	УСТАНОВКА КАЧАЛОК УПРАВЛЕНИЯ РВ И РП НА ШПАНГОУТЕ № I4 (ПРАВЫЙ БОРТ)		
	I	УН5I-8-32	Болт	4	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	I 760I 5I40 7I0 000	Качалка	I	
	3	I 760I 5I40 60I 000	Кронштейн	I	
	4	30I7А-6-32-3	Болт	3	
		3327А-6	Гайка	3	
		УН5I-I7-2	Шайба	3	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	5	30I7А-6-30-3	Болт	3	
		3327А-6	Гайка	3	
		3405А-I-6-I2	Шайба	3	
		УН5I-I7-2	Шайба	3	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	6	I 760I 534I 9I0 000	Качалка	I	
	7	УН5I-II-94	Болт	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		3405А-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	8	НУ8070I	Подшипник*	4	
	9	УН5I-26-5I	Втулка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка гермовывода на шпангоуте № I4
(левый борт)
Фигура I2 (Лист I из 2)







Установка гермовывода на шпангоуте № I4
(левый борт)
Фигура I2 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2		I 760I 5I45 I00 000	УСТАНОВКА ГЕРМОВЫВОДА НА ШАНГОУТЕ № I4 (ЛЕВЫЙ БОРТ)		
	I	УН5I-8-28	Болт	4	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	I 760I 5345 I0I 000	Качалка	I	
	3	I 760I 5I45 II0 003	Корпус гермовывода	I	
	4	I 760I 5I45 I0I 000	Качалка	2	
	5	59I9А-6-24-3	Болт	20	
		3336А-6	Гайка	20	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	20	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	20	
	6	59I9А-6-20-3	Болт	I4	
		3336А-6	Гайка	I4	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I4	
	7	I 760I 5I45 I02 000	Качалка	I	
	8	УН5I-I7-2	Шайба	34	
	9	5779А-2/4-20	Перемычка металлизации	2	
	I0	30I7А-I0-60	Болт	4	
		3336А-I0	Гайка	4	
		3405А-I,5-I0-200	Шайба	4	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	II	3I64А-4-I0	Винт	2	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2					
	II	4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	2	
	I2	I 760I 5I45 I30 003	Фланец	2	
	I3	2444А	Пломба	2	
		КОК I	Проволока контровочная		
	I4	3027А-5-20-3	Болт	24	
		3327А-5	Гайка	24	
		3405А-I-5-I0	Шайба	24	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	24	
	I5	I 760I 5I45 I03 002	Вал	I	
	I6	I 760I 5I45 I22 000	Шайба	2	
	I7	I 760I 5I45 I06 000	Кольцо	2	
	I8	I 760I 5I45 I03 004	Вал	I	
	I9	НУ80702	Подшипник*	2	
	20	НУ900809	Подшипник*	2	
	2I	I 760I 5I45 I2I 000	Крышка	2	
	22	I 760I 5I45 I05 000	Шайба	2	







Установка гермовывода на шпангоуте № I4
(правый борт)
Фигура I3

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I3		I 760I 5I45 200 000	УСТАНОВКА ГЕРМОВЫВОДА НА ШПАНГОУТЕ № I4 (ПРАВЫЙ БОРТ)		
	I	I 760I 5I45 2I0 000	Корпус герловывода	I	
	2	I 760I 5I45 I0I 000	Качалка	2	
	3	УН5I-8-28	Болт	4	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	4	2-6-24 ОСТ I I0569-72	Болт	2I	
		УН5I-I7-2	Шайба	2I	
		3336А-6	Гайка	2I	
		3405А-2-6-I2	Шайба	2I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2I	
	5	2-6-20 ОСТ I I0569-72	Болт	I0	
		УН5I-I7-2	Шайба	I0	
		3336А-6	Гайка	I0	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I0	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I0	
	6	30I7А-I0-60	Болт	4	
		3336А-I0	Гайка	4	
		3405А-I,5-I0-20	Шайба	4	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	7	I 760I 5I45 I02 000	Качалка РВ	I	
	8	I 760I 5I45 I03 00I	Ось	I	
	9	5779А-2/4-200	Перемычка металлизации	2	
	I0	3I66А-4-I0	Винт	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I3					
	I0	4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	2	
	II	I 760I 5245 20I 000	Качалка РП	I	
	I2	I 760I 5I45 I03 003	Ось	I	
	I3	I 760I 5I45 2I0 003	Корпус гермовывода	I	
	I4	НУ80702	Подшипник*	2	
	I5	2-5-20 ОСТ I I0569-72	Болт	24	
		3327А-5	Гайка	24	
		3405А-I-5-I0	Шайба	22	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	24	
	I6	I 760I 5I45 I05 000	Шайба	2	
	I7	2444А	Пломба	2	
		КОК I	Контровочная проволока		
	I8	I 760I 5I45 I20 000	Гайка	2	
	I9	I 760I 5I45 I2I 000	Гайка	2	
	20	I 760I 5I45 I22 000	Прокладка	2	
	2I	I 760I 5I45 I30 000	Планец	2	
	22	I 760I 5I45 I30 003	Планец	2	
	23	I 760I 5I45 I4I 002	Шайба	2	
	24	НУ900809	Подшипник*	2	
	25	I 760I 5I45 I4I 004	Шайба	2	





А-А



Б-Б



В-В; Г-Г



Установка компенсационных качалок РВ и РП (правая, левая)
Фигура I4

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I4		I 760I 5I4I I00 00I	УСТАНОВКА КОМПЕНСАЦИОННЫХ КАЧАЛОК РВ И РП (ПРАВАЯ)		
		I 760I 5I4I I00 002	УСТАНОВКА КОМПЕНСАЦИОННЫХ КАЧАЛОК РВ И РП (ЛЕВАЯ)		
	I	30I7А-6-28-3	Болт	5	
		3327А-6	Гайка	5	
		УН5I-I7-2	Шайба	5	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	5	
	2	I 760I 5I4I I0I 000	Кронштейн	2	
	3	УН5I-8-32	Болт	8	
		3336А-8	Гайка	8	
		3405А-2-8-I6	Шайба	8	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	4	I 760I 5I4I II0 00I	Качалка правая	I	
	5	I 760I 5I4I II0 002	Качалка левая	I	
	6	30I7А-6-36-3	Болт	3	
		3327А-6	Гайка	3	
		УН5I-I7-2	Шайба	3	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	7	I 760I 5I4I II0 004	Качалка	I	
	8	I 760I 5I4I I20 00I	Качалка правая	I	
	9	I 760I 5I4I I20 002	Качалка левая	I	
	I0	30I7А-6-26-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	II	I 760I 5I4I I05 00I	Кронштейн правый	I	
	I2	I 760I 5I4I I05 002	Кронштейн левый	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I4					
	I3	I 760I 5I4I I20 004	Качалка	I	
	I4	30I7А-6-32	Болт	3	
		3327А-6	Гайка	3	
		УН5I-I7-2	Шайба	3	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	I5	I 760I 5240 702 000	Кронштейн	I	
	I6	УН5I-II-94	Болт	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		3405А-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I7	5779А-2-I60	Перемычка металлизации	2	
	I8	3I66А-4-I4	Винт	4	
		3373А-4	Гайка	4	
		3405А-I-4-8	Шайба	4	
	I9	УН5I-I0-94	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		I 760I 5I4I I03 000	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	20	30I7А-6-30-3	Болт	I	
		3327А-6	Гайка	I	
		УН5I-I7-2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2I	УН5I-I0-94	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		ИЛI643-9	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I4					
	2Ia	НУ80702	Подшипник*	4	
	22	УН4I-25-42	Втулка	2	
	23	I 760I 5I4I I04 000	Колпачок	I	
	24	I 760I 5I4I I03 000	Шайба	I	
	25	НУ8070I	Подшипник*	3	
	26	УН5I-26-50	Втулка	3	









Установка гермовывода на шпангоуте № 67 (левый борт)
Фигура 15

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I5		I 760I 5I45 300 000	УСТАНОВКА ГЕРМОВЫВОДА НА ШПАНГОУТЕ № 67 (ЛЕВЫЙ БОРТ)		
	I	I 760I 5I45 3I0 003	Корпус гермовывода	I	
	2	I 760I 5I45 30I 000	Качалка гермовывода	I	
	3	I 760I 5I45 I0I 000	Качалка гермовывода	I	
	4	УН5I-8-28	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	2-6-26 ОСТ I I0569-72	Болт	6	
		3336А-6	Гайка	6	
		УН5I-I7-2	Шайба	6	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	6	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	6	2-6-24 ОСТ I I0569-72	Болт	20	
		3336А-6	Гайка	20	
		УН5I-I7-I2	Шайба	20	
		3405А-I-6-I2	Шайба	20	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	20	
	7	2-5-20 ОСТ I I0569-72	Болт	I2	
		3327А-5	Гайка	I2	
		3405А-I-5-I0	Шайба	II	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	8	30I7А-I0-60-4	Болт	2	
		3336А-I0	Гайка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I5					
	8	3405А-I,5-I0-20	Шайба	2	
		2,5х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	9	I 760I 5I45 40I 002	Ось	I	
	I0	2-6-28 ОСТ I I0569-72	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		3405А-I-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	II	5779А-8/I0-260	Перемычка металлизации	I	
		3I66А-4-I0	Винт	I	
		УН65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
	I2	НУ80702	Подшипник*	I	
	I3	I 760I 5I45 I30 003	Фланец	I	
	I4	I 760I 5I45 I2I 000	Гайка	I	
	I5	I 760I 5I45 I22 000	Прокладка	I	
	I6	I 760I 5I45 I4I 002	Шайба	I	
	I7	I 760I 5I45 402 000	Кольцо	I	
	I8	НУ900809	Подшипник*	I	
	I9	2444А	Пломба	I	
		К0 I	Проволока контровочная	I	
	20	I 760I 5I45 I05 000	Шайба	I	
	2I	I 760I 5I45 I4I 004	Шайба	I	





Установка гермовывода на шпангоуте № 67 (правый борт)
Фигура I6

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I6		I 760I 5I45 400 000	УСТАНОВКА ГЕРМОВЫВОДА НА ШПАНГОУТЕ № 67 ПРАВЫЙ БОРТ		
	I	I 760I 5I45 4I0 003	Корпус гермовывода	I	
	2	I 760I 5I45 30I 000	Качалка гермовывода	I	
	3	УН5I-8-28	Болт	4	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	4	I 760I 5I45 I0I 000	Качалка гермовывода	3	
	5	2-6-28	Болт	6	
		ОСТ I I0569-72			
		3336А-6	Гайка	6	
		УН5I-I7-I2	Шайба	6	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	6	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	6	2-6-24 ОСТ I I0569-72	Болт	34	
		3336А-6	Гайка	34	
		УН5I-I7-2	Шайба	34	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	34	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	34	
	7	5779А-8/I0-260	Перемычка металлизации	2	
		3I66А-4-I0	Винт	2	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	2	
	8	I 760I 5I45 40I 00I	Ось	I	
	9	I 760I 5I45 40I 002	Ось	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I6					
	I0	2-5-20 ОСТ I I0569-72	Болт	24	
		3327А-5	Гайка	24	
		3405А-I-5-I0	Шайба	22	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	24	
	II	30I7А-I0-60-4	Болт	4	
		3336А-I0	Гайка	4	
		3405А-I,5-I0-20	Шайба	4	
		2,5x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I2	I 760I 5I45 I4I 002	Шайба	2	
	I3	I 760I 5I45 I05 000	Шайба	2	
	I4	2444А	Пломба	2	
		К0 I	Проволока контровочная	2	
	I5	I 760I 5I45 I2I 000	Гайка	2	
	I6	I 760I 5I45 I22 000	Прокладка	2	
	I7	I 760I 5I45 402 000	Кольцо	2	
	I8	НУ900809	Подшипник*	2	
	I9	I 760I 5I45 I30 003	Фланец	2	
	20	НУ80702	Подшипник*	2	
	2I	I 760I 5I45 I4I 004	Шайба	2	

Шп. №70





А-А; В-В



Б-Б



Установка качалки РВ и РП на шангоуте Б 70 (правая, левая)
Фигура 17

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I7		I 760I 5I4I 400 00I	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РВ И РП НА ШПАНГОУТЕ № 70 (ПРАВАЯ)		
		I 760I 5I4I 400 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РВ И РП НА ШПАНГОУТЕ № 70 (ЛЕВАЯ)		
	I	30I7А-6-24-3	Болт	3	
		3327А-6	Гайка	3	
		УН5I-I7-2	Шайба	3	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	2	I 760I 5I4I 40I 002	Кронштейн левый	I	
	3	УН5I-II-90	Болт	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		3405А-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I4	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	I 760I 5I4I 5I0 00I	Качалка	3	
	6	I 760I 524I 70I 000	Кронштейн	I	
	7	I 760I 5I4I 40I 00I	Кронштейн правый	I	
	8	НУ8070I	Подшипник*	6	
	9	УН5I-26-50	Втулка	3	



Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 73
(правая, левая)
Фигура I8

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I8		I 760I 5I4I 500 00I	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РВ НА ШПАНГОУТЕ № 73 (ПРАВАЯ)		
		I 760I 5I4I 500 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РВ НА ШПАНГОУТЕ № 73 (ЛЕВАЯ)		
	I	30I7A-6-22-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	30I7A-6-24-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	I 760I 5I4I 50I 000	Кронштейн	2	
	4	УН5I-II-90	Болт	2	
		3336A-I2	Гайка	2	
		3405A-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5x3[illegible]-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	I 760I 5I4I 50I 000	Качалка	2	
	6	I 760I 5I4I 50I 003	Качалка	2	
	7	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I4	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	8	НУ8070I	Подшипник*	4	
	9	УН5I-26-50	Втулка	2	







Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 78
(правый борт)
Фигура 19

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I9		I 760I 5I4I 200 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РВ НА ШПАНГОУТЕ № 78 (ПРАВЫЙ БОРТ)		
	I	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5I4I 2I0 000	Качалка	I	
	3	30I7А-6-28-3	Болт	2	
		3327А-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	I 760I 5I4I 202 000	Кронштейн	I	
	5	30I7А-6-28-3	Болт	2	
		3327А-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	6	3I66А-4-I4	Винт	2	
		3373А-4	Гайка	2	
		3405А-I-4-8	Шайба	2	
		5779А-2-I40	Перемычка металлизации	I	
	7	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	НУ8070I	Подшипник*	2	
	9	УН5I-26-50	Втулка	I	



Установка качалки управления РВ на шпангоуте № 78
(левый борт)
Фигура 20

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
20		I 760I 5I4I 300 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РВ НА ШПАНГОУТЕ № 78 (ЛЕВЫЙ БОРТ)		
	I	30I7А-6-26-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	I 760I 5I4I 30I 000	Кронштейн	I	
	3	I 760I 5I4I 2I0 000	Качалка	I	
	4	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	3I66А-4-I4	Винт	2	
		3373А-4	Гайка	2	
		3405А-I-4-8	Шайба	2	
	6	5779А-2-I40	Перемычка металлизации	I	
	7	УН5I-26-50	Втулка	I	
	8	НУ8070Т	Подшипник*	2	
	9	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	



Установка качалки РВ на шпангоутах № 76 и 78
(правый борт)
Фигура 21 (Лист 1 из 2)

Вид А



В - В



Б - Б



Позиции 3, 5, 6, 7



Установка качалки РВ на шангоутах № 76 и 78
(правый борт)
Фигура 21 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2I		I 760I 5I4I 600 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РВ НА ШПАНГОУТАХ № 76 И 78 (ПРАВЫЙ БОРТ)		
	I	I 760I 5I4I 630 000	Кронштейн	I	
	2	30I7А-6-36-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	I 760I 5I4I 650 004	Ушко с подшипником	I	
	4	3027А-6-32-3 Кд	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	3320А-I0-I82АТ-2	Гайка (правая)	I	
		332IА-I0-I82АТ-2	Гайка (левая)	I	
	6	I 760I 5I4I 60I 000	Муфта	I	
	7	I 760I 5I4I 650 003	Ушко с подшипником	I	
	8	3I66А-4-I2	Винт	3	
		330IА-4	Гайка	3	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	3	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба металлизации	3	
		I 760I 5I4I 603 000	Шайба	I	
	9	5779А-2-I20	Перемычка металлизации	I	
	I0	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2I					
	II	I 760I 5I4I 6I0 000	Качалка	I	
	I2	3I66A-4-I2	Винт	2	
		330IA-4	Гайка	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
	I3	УН5I-8-32	Болт	I	
		3336A-8	Гайка	I	
		3405A-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I4	I 760I 5I4I 622 000	Труба	I	
	I5	3027A-8-72-3,5 Кд	Болт	3	
		3336A-8	Гайка	3	
		I273с50-I,5-8-60	Шайба	3	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	I6	5779A-2-I40	Перемычка металлизации	I	
	I7	30I7A-6-30-3	Болт	4	
		3327A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I8	I 760I 5I4I 640 000	Кронштейн	I	
	I9	3346A-20	Гайка	I	
		3405A-4-20-35	Шайба	I	
		3,2х40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	20	ШС20К	Подшипник*	2	
	2I	I 760I 5I4I 62I 000	Ухо	2	
	22	563М55-20 Кд	Шайба стопорная	I	
	23	I 760I 5I4I 602 000	Стакан	I	
	24	665-3П-5-I5	Заклепка	I6	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2I	25	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	26	НУ8070I	Подшипник*	2	
	27	УН5I-26-50	Втулка	I	
	28	I 760I 5I4I 624 000	Стакан	I	
	29	I 760I 5I4I 650 005	Ушко (правое)	I	
	30	I 760I 5I4I 650 006	Ушко (левое)	I	
	3I	НУШС6Ю	Подшипник*	2	
	32	I 760I 5I4I 600 003	Проволока контровочная КО 0,8 1 = 300	I	





Установка качалки управления РВ на шпангоутах № 76 и 78
(левый борт)
Фигура 22 (Лист 1 из 2)

Вид А



А - А



Позиции 4,5,6,7



Установка качалки управления РВ на шпангоутах № 76 и 78
(левый борт)
Фигура 22 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
22		I 760I 5I4I 700 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РВ НА ШПАНГОУТАХ № 76 И 78 (ЛЕВЫЙ БОРТ)		
	I	30I7А-6-36-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	I 760I 5I4I 720 000	Кронштейн	I	
	3	3027А-6-32-3 Кд	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	I 760I 5I4I 650 004	Ушко с подшипником	I	
	5	3320А-I0-I82АТ-2	Гайка	I	
	6	I 760I 5I4I 60I 000	Муфта	I	
	7	332IА-I0-I82АТ-2	Гайка	I	
	8	I 760I 5I4I 650 003	Ушко с подшипником	I	
	9	УН5I-8-32	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I0	I 760I 5I4I 7I0 000	Качалка	I	
	II	I 760I 5I4I 62I 000	Ухо	2	
	I2	УН5I-II-94	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
22					
	I3	3027А-8-72-3,5 Кд	Болт	3	
		3336А-8	Гайка	3	
		I273с50-I,5-8-60	Шайба	3	
		I 760I 5I4I 603 000	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	I4	3I66А-4-I2	Винт	2	
		330IА-4	Гайка	2	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	2	
		5779А-2-I40	Перемычка металлизации	I	
	I5	30I7А-6-30-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I6	I 760I 5I4I 730 000	Кронштейн	I	
	I7	I 760I 5I4I 622 000	Труба	I	
	I8	3027А-8-86-3,5 Кд	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I9	I 760I 5I4I 623 000	Ухо	I	
	20	3346А-20	Гайка	I	
		3405А-4-20-35	Шайба	I	
		3,2х40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2I	ШС20К	Подшипник*	2	
	22	I 760I 5I4I 602 000	Стакан	I	
	23	563М55-20 Кд	Кольцо стопорное	I	

Ш 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
22					
	24	I 760I 5I4I 624 000	Стакан	I	
	25	НУ8070I	Подшипник*	I	
	26	УН5I-26-50	Втулка	I	
	27	НУШС6Ю	Подшипник*	2	
	28	I 760I 5I4I 700 003	Проволока контровочная КО 0,8	l=300	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ







Установка АРМ-62Р в канале РВ
Фигура 23

Ш 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
23		I 760I 5000 300 000	УСТАНОВКА АРМ-62Р В КАНАЛЕ РВ		
	I	I 760I 5000 300 004	Труба	I	
	2	270IA-6	Гайка	2	
		2704A-6	Ниппель	2	
	3	УН5I-8-24	Болт	3	
		3336A-8	Гайка	3	
		3405A-2-8-I6	Шайба	6	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	4	УН5I-9-32	Болт	2	
		3336A-9	Гайка	2	
		3405A-2-9-I6	Шайба	2	
	5	I 760I 5260 00I 000	Болт	6	
		3336A-I0	Гайка	I2	
		3405A-2-I0-I8	Шайба	I2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	6	УН5I-9-36	Болт	6	
	7	АРМ-62Р	Машина автономная рулевая*	3	
	8	3373A-5	Гайка	6	
	9	3405A-I-5-I0	Шайба	6	
	I0	2748A-6	Тройник	I	
	II	I 760I 5000 32I 000	Планка	2	
	I2	5892A-8	Хомут	2	
	I3	3I70A-5-I2	Болт	6	
	I4	I 760I 5000 300 006	Труба	I	
	I5	I 760I 5000 323 000	Крышка	2	
	I6	I 760I 5000 300 007	Труба	I	
	I7	I 760I 5000 300 005	Труба	I	
	I8	I 760I 5000 330 000	Емкость	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
23					
	I8	I 760I 5000 33I 000	Втулка	2	
	I9	600 400 м	Кран сливной*	2	
	20	I 760I 5000 322 000	Хомут	2	

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка рулевой машины РВ (правый борт)
Фигура 24

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
24		I 760I 5I30 I00 000	УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ МАШИНЫ РВ (ПРАВЫЙ БОРТ)		
	I	РД-25Ф $6C_3$I870II	Машина рулевая*	I	
	2	30I7A-8-36-4	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		УН5I-I7-3	Шайба	8	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	3I66A-6-I6	Винт	I	
		3373A-6	Гайка	I	
		3405A-I-6-I2	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Установка рулевой машины РВ (левый борт)
Фигура 25

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
25		I 760I 5I30 200 000	УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ МАШИНЫ РВ (ЛЕВЫЙ БОРТ)		
	I	РД-25Ф $6C_3I870II$	Машина рулевая*	I	
	2	30I7A-8-36-4	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		УН5I-I7-3	Шайба	8	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	3I66A-6-I6	Винт	I	
		3373A-6	Гайка	I	
		3405A-I-6-I2	Шайба	I	

Шп.№76 Шп.№78



Установка механизма отстрела рулевых машинок и
проводок управления РВ
Фигура 26 (Лист I из 3)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Позиции 22; 23.31



Вид А



Установка механизма отстрела рулевых машинок и
проводок управления РВ
Фигура 26 (Лист 2 из 3)

Б - Б
Вид против полета
Схема соединения сектора 24 к правой рулевой машинке



В - В



Г - Г
Схема соединения сектора 11 к левой рулевой машинке



Установка механизма отстрела рулевых машинок и проводок управления РВ
Фигура 26 (Лист 3 из 3)

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
26		I 760I 5I30 300 000	УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ОТСТРЕЛА РУЛЕВЫХ МАШИНОК И ПРОВОДОК УПРАВЛЕНИЯ РВ		
	I	30I7А-6-34-3	Болт	2	
		3327А-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5I3I 320 000	Кронштейн	I	
	3	I 760I 5I3I 3I3 000	Упор	2	
		3320А-I2	Гайка	2	
	4	30I7А-6-24-3	Болт	2	
		3327А-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	30I7А-6-26-3	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 5I30 350 000	Кронштейн	2	
	7	3I66А-4-I2	Винт	2	
		330IА-4	Гайка	2	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	2	
		4Н65Г Кд ГОСТ 3402-70	Шайба	2	
		5779А-2-I40	Перемычка металлизации	I	
	8	3027А-8-62-3,5	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		I273с50-2-8-50	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
26					
	9	I 760I 5I30 3I5 000	Упор	I	
	I0	I 760I 5I30 380 003	Цепь с тросами	I	
	II	I 760I 5I30 320 000	Сектор	I	
	I2	I 760I 5I30 30I 000	Качалка	I	
	I3	УН5I-8-32	Болт	3	
		3336А-8	Гайка	3	
		3405А-2-8-I6	Шайба	3	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	I4	30I7А-6-34	Болт	2	
		33I5А-6	Гайка	2	
		3405А-I-6-I2	Шайба	2	
	I5	I920А-0,8-8-22	Пружина	I	
	I6	АМ-800К	Датчик	I	
	I7	307IА-4-I8 Кд	Винт	2	
		330IА-4	Гайка	2	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
	I8	I 760I 5767 077 004	Винт	I	
		3320А-4	Гайка	I	
		3455А-4	Шайба	I	
	I9	I 760I 5I30 975 000	Качалка	I	
	20	I 760I 5I30 3I2 000	Кронштейн	I	
	2I	3027А-6-46-3	Болт	I	
		3346А-6	Гайка	I	
		3405А-I-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	22	I 760I 5I30 979 000	Серьга	I	
	23	I 760I 5I30 360 000	Крышка	I	
	24	I 760I 5I30 3I0 000	Сектор	I	
	25	2337с56-475	Затвор пиропистолета	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
26					
	26	30I7А-5-I2	Болт	3	
		3346А-5	Гайка	3	
		3405А-I-5-I0	Шайба	3	
		I,6xI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	27	I667с50-9,5	Хомут	4	
	28	I 760I 5I30 380 004	Цепь с тросами	I	
	29	3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2,5-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	30	I 760I 5I30 370 000	Вал	I	
	3I	I 760I 5I30 340 000	Фланец	I	
	32	I 760I 5I30 330 000	Качалка	I	
	33	I340с5I-5-26-22	Валик ограничительный	4	
		3405А-I-5-I0	Шайба	4	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	34	33I5А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I2	Шайба	2	
	35	МП5I-I0-8-84-3,5	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	36	МП5I-I0-8-76-3,5	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	37	С587М-I6-I2-I6 Кд	Втулка	2	
	38	3302А-4	Гайка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
26					
	39	3I66A-4-6	Винт	2	
	40	I 760I 5I30 362 000	Винт	2	
	4I	I 760I 5I30 365 000	Прокладка	I	
	42	2х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	43	2503А	Масленка	I	
	44	I 760I 5I30 305 000	Винт	2	
	45	I 760I 5I30 306 000	Поршень	I	
	46	I 760I 5I30 36I 000	Крышка	I	
	47	I 760I 5I30 360 003	Прокладка	I	
	48	I 760I 5I30 362 000	Пружина	I	
	49	НУ98I700К	Подшипник*	2	
	50	3I68A-4-I0	Винт	I	
	5I	24I7A-6-9-7 Кд	Втулка	2	
	52	3024А-6-28	Болт	6	
		33I5А-6	Гайка	6	
		3405А-I-6-I2	Шайба	6	
	53	I 760I 5I30 33I 000	Втулка	I	
	54	НУ900809	Подшипник*	2	
	55	I 760I 5I30 302 000	Втулка	I	
	56	3I66A-4-I4	Винт	4	
		330IА-4	Гайка	4	
		3405А-I-4-8	Шайба	4	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная	4	
	57	54I0А-I	Колодка разветвления	2	
	58	I 760I 5I30 3II 000	Втулка	4	
	59	I 760I 5240 4I4 000	Гайка накидная	2	
	60	I 760I 5I30 304 000	Пиропистолет прямой	2	
	6I	2444А КОК 0,8	Пломба с проволокой	2	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Шп. №76,78



Цепь с тросами
Фигура 27

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
27		I 760I 5I30 380 003	ЦЕПЬ С ТРОСАМИ	I	
	I	I 760I 5I30 380 005	Цепь	I	
	2	I 760I 5I30 382 000	Переходник	2	
	3	I 760I 5230 I60 004	Трос с наконечниками	I	
	4	I 760I 5230 I60 005	Трос с наконечниками	I	
	5	I340c5I-5-I4-I2	Валик	2	
		3405А-I-5-I0	Шайба	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	6	I 760I 5I30 38I 000	Валик	2	
		20I8c53-4	Шайба	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		I 760I 5I30 380 004	Цепь с тросами	I	
	I	I 760I 5I30 380 005	Цепь	I	
	2	I 760I 5I30 382 000	Переходник	2	
	5	I340c5I-5-I4-I2	Валик	2	
		3405А-I-5-I0	Шайба	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	6	I 760I 5I30 38I 000	Валик	2	
		20I8c53-4	Шайба	2	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	I 760I 5230 I60 006	Трос с наконечниками	I	
	8	I 760I 5230 I60 007	Трос с наконечниками	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки руля высоты между шпангоутами № 76 и 78
Фигура 28

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
28		I 760I 5I42 200 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РУЛЯ ВЫСОТЫ МЕЖДУ ШПАНГОУТАМИ № 76 и 78		
	I	I 760I 5I42 2I0 000	Качалка	I	
	2	I 760I 5I42 20I 000	Болт	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		ИЛ643-9	Шайба	2	
		2х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	УН5I-9-32	Болт	I	
		3336А-I0	Гайка	I	
		3405А-2-I0-20	Шайба	I	
		2х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	I 760I 5I42 3I8 000	Болт	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		ИЛ643-9	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	3034020	Подшипник*	2	
	6	303400КП	Подшипник*	I	



Вид А



Установка качалки с механизмом отстрела
Фигура 29

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
29		I 760I 5I42 300 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ С МЕХАНИЗМОМ ОТСТРЕЛА		
	I	30I7А-I0-48-4	Болт	4	
		3327А-I0	Гайка	4	
		3405А-3-I0-20	Шайба	4	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	I 760I 5I42 30I 000	Кронштейн	I	
	3	I 760I 5I42 3I0 000	Качалка с механизмом отстрела	I	
	4	3I66А-4-6	Винт	4	
		330IА-4	Гайка	4	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	4	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная	4	
	5	54I0А-I	Коробка разветвления	2	
	6	3I66А-4-I6	Винт	I	
		330IА-4	Гайка	I	
		3405А-I-4-8	Шайба	I	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная	I	
	7	3I66А-4-I2	Винт	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная	I	
		I-7-I60 ОСТ I II303-73	Плетенка металлизации	I	
	8	30I7А-I0-II6-4	Болт	2	
		3405А-3-I0-20	Шайба	2	
		3336А-I0	Гайка	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
29	9	563М55-30 Кд	Шайба стопорная	I	
	I0	I 760I 5I42 302 000	Кронштейн	I	
	II	НУI209	Подшипник*	2	
	I2	I 760I 5I42 306 000	Втулка	I	
	I3	4х60-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I4	КО 0,8	Проволока контровочная		
	I5	I 760I 5I42 005 000	Гайка	I	
	I6	I 760I 5I42 304 003	Шайба защитная	2	
	I7	I 760I 5I42 304 005	Шайба защитная	2	









Качалка с механизмом отстрела
Фигура 30

Ш 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
30		I 760I 5I42 3I0 000	КАЧАЛКА С МЕХАНИЗМОМ ОТСТРЕЛА	I	
	I	I 760I 5I42 3II 000	Втулка	I	
	2	I 760I 5I42 320 000	Качалка	I	
	3	УН5I-9-32	Болт	2	
		3336А-I0	Гайка	2	
		3405А-2-I0-20	Шайба	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	2337с56-450	Пирозатвор*	2	
	5	I 760I 5I42 3I8 000	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		ИШ643-9	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	6	I 760I 5I42 3I2 000	Кронштейн	I	
	7	2444А КОК 0,5	Пломба с проволокой	3	
	8	АМ-800К	Выключатель концевой*	I	
	9	I 760I 5240 444 000	Гайка накидная	I	
	I0	I 760I 5I42 370 000	Качалка	I	
	II	I 760I 5I42 90I 000	Винт контровочный	I	
	I2	2444А КОК I,0	Пломба с проволокой	2	
	I3	303400I0I	Подшипник*	I	
	I4	I 760I 5I42 3I7 000	Ось замка	2	
	I5	I 760I 5240 408 000	Заглушка	I	
	I6	ПП-9	Пиропатрон*	2	
	I7	I 760I 5I42 350 000	Корпус пиропатрона	I	
	I8	3480А-3 $Пр2_{2а}$-I0	Штифт	I	
	I9	3050А-4-38	Болт	2	
		330IА-4	Гайка	2	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная	2	
		340IА-I-4-8	Шайба	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
30	20	305IA-5-I4-3	Болт	I	
		3327A-5	Гайка	I	
		3405A-I-5-I0	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	20а	I 760I 5I42 340 000	Хомут	I	
		305IA-6-36-3	Болт стяжной	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2I	I667c50-9,5	Хомут	2	
	22	I 760I 5I42 3I4 000	Винт упорный	I	
		3373A-6	Гайка контровочная	I	
	23	I 760I 5I42 3I6 000	Кулачок	I	
	24	I 760I 5240 409 000	Болт ушковый	2	
		33I5A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
	25	I920A-I,5-I0-88	Пружина	I	
	26	I 760I 5I42 3I5 000	Кулачок	I	
	27	30I7A-8-36	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	
		3405A-2-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	28	3082A-8-72	Болт	3	
		3374A-8	Гайка	3	
		3405A-2-8-I6	Шайба	3	
	29	I 760I 5240 405 000	Гайка	I	
	30	I 760I 5240 404 000	Поршень	I	





Установка трубопроводов обдува АРИ-62Р в канале РВ
Фигура 31

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3I		I 760I 5I60 I00 000	УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБДУВА АРМ-62Р В КАНАЛЕ РВ		
	I	I 760I 5I60 I02 000	Чехол	I	
	2	I 760I 5I60 I0I 000	Воздухозаборник	I	
	3	I 760I 5I60 I00 025	Трубопровод	I	
	4	I 760I 5I60 I00 005	Трубопровод	I	
	5	I 760I 5I60 I00 003	Трубопровод	I	
	6	I 760I 5I60 II0 000	Распределитель	I	
	7	I 760I 5I60 I00 027	Трубопровод	I	
	8	I 760I 5I60 I00 0I3	Трубопровод	I	
	9	УН76-07-60	Прокладка	I	
		УН76-03-64	Хомут	I	
	I0	I 760I 5I60 I00 0II	Кронштейн	I	
		3I70А-5-I6	Винт	2	
		3373А-5	Гайка	2	
		3405А-I-5-I0	Шайба	2	
	II	УН76-03-64	Хомут	2	
	I2	УН76-22-64-40	Кронштейн	I	
	I3	3I70А-5-I0	Винт	2	
		3373А-5	Гайка	2	
		3405А-I-5-I0	Шайба	2	
	I4	I 760I 5I60 I00 0I5	Угольник	I	
	I5	УН76-09-35	Чехол	3	
	I6	I6I3А-38-Т	Хомут	6	
	I7	3I70А-5-I4	Винт	3	
		3I70А-5-I8	Винт	2	
		3373А-5	Гайка	5	
		3405А-I-5-I0	Шайба	5	
	I8	5I52А-36	Хомут	3	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





A-A



Установка качалки управления рулем высоты на шангоуте № 78
Фигура 32

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
32		I 760I 5I42 500 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕМ ВЫСОТЫ НА ШПАНГОУТЕ № 78		
	I	I 760I 5I42 50I 000	Кронштейн	I	
	2	I 760I 5I42 4I0 000	Качалка	I	
	3	I 760I 5I42 40I 000	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		ИЛI643-9	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	УН5I-9-38	Болт	I	
		3336А-I0	Гайка	I	
		3405А-2-I0-20	Шайба	I	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	5	3I66А-4-I0	Винт	I	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
	6	5779А-2-I8	Перемычка металлизации	I	
	7	3I66А-4-I4	Винт	I	
		3373А-4	Гайка	I	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
	8	30I7А-8-42-4	Болт	2	
		3327А-8	Гайка	2	
		3405А-I,5-8-I4	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	9	30I7А-8-40-4	Болт	2	
		3327А-8	Гайка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
32	9	3405А-I,5-8-I4	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I0	3034020	Подшипник	2	
	II	УН5I-I0-96	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		ИЛI643-9	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I2	I 760I 5I42 4II 000	Втулка	I	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Установка угловых качалок управления РВ на шпангоуте № 83
(правая, левая)
Фигура 33

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
33		I 760I 5I4I 800 00I	УСТАНОВКА УГЛОВЫХ КАЧАЛОК УПРАВЛЕНИЯ РВ НА ШПАНГОУТЕ № 83 (ПРАВАЯ)		
		I 760I 5I4I 800 002	УСТАНОВКА УГЛОВЫХ КАЧАЛОК УПРАВЛЕНИЯ РВ НА ШПАНГОУТЕ № 83 (ЛЕВАЯ)		
	I	I 760I 5I4I 8I0 000	Качалка	2	
	2	I 760I 5I4I 8I0 003	Качалка	2	
	3	УН5I-9-36	Болт	4	
		3336А-I0	Гайка	4	
		3405А-2-I0-20	Шайба	4	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	4	I 760I 5I4I 80I 000	Кронштейн	2	
	5	3024А-I0-I28-4	Болт	2	
		3336А-I0	Гайка	2	
		3405А-3-I0-20	Шайба	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	6	ИП5I-I5-I2-II0-4	Болт	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		3405А-2,5-I2-22	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	30I7А-8-32-4	Болт	4	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	3I66А-4-I4	Винт	4	
		330IА-4	Гайка	4	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
33	8	4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	9	5779А-8-280	Перемычка металлизации	2	
	I0	83702КI	Подшипник*	4	
	II	I 760I 5I4I 8II 000	Втулка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки у нервюры № I7 с механизмом
сигнализации положения РВ и ДС-I0
Фигура 34 (Лист I из 3)



Установка качалки у нервюры № 17 с механизмом сигнализации положения РВ и ДС-10
Фигура 34 (Лист 2 из 3)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки у нервюры № I7 с механизмом
сигнализации положения РВ и ДС-I0
Фигура 34 (Лист 3 из 3)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
34		I 760I 5I4I 900 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ У НЕРВЮРЫ № I7 С МЕХАНИЗМОМ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ РВ И ДС-I0		
	I	I 760I 5I4I 940 003	Качалка	2	
	2	УН5I-9-44	Болт	4	
		3336А-I0	Гайка	4	
		3405А-2-I0-20	Шайба	4	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	I 760I 5I4I 90I 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 5I40 90I 002	Кронштейн	I	
	4	30I7А-8-42-4	Болт	8	
		3336А-8	Гайка	8	
		3405А-2,5-8-I6	Шайба	8	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	5	ДС-I0	Датчик*	2	
	6	3I66А-3-I8	Винт	8	
		3320А-3	Гайка	8	
		3Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	8	
	7	I 760I 5I4I 902 000	Кронштейн	2	
	8	I 760I 5I4I 907 000	Поводок	2	
	9	I 760I 5I4I 908 000	Тяга	2	
	I0	3050А-4-50	Винт	2	
		3373А-4	Гайка	2	
		3405А-I-4-8	Шайба	2	
	II	3050А-4-32	Винт	2	
		3373А-4	Гайка	2	
		3405А-I-48	Шайба	2	
	I2	I 760I 5I4I 905 000	Толкатель	2	
	I3	I 760I 5I4I 906 00I	Кронштейн	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
34					
	I3	I 760I 5I4I 906 002	Кронштейн	I	
	I4	3324А-I0	Гайка	2	
		3355А-I0	Шайба	2	
	I5	I 760I 5I4I 920 000	Качалка	2	
	I6	I 760I 5I4I 9I6 000	Пластина	6	
	I7	А802Д	Микровыключатель*	6	
	I8	30I7А5-I8	Болт	6	
		3346А-5	Гайка	6	
		340IА-0,8-5-8	Шайба	6	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	I9	30I7А-5-20	Болт	2	
		3346А-5	Гайка	2	
		340IА-0,8-5-8	Шайба	2	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	20	30I7А-5-20	Болт	2	
		3346А-5	Гайка	2	
		340IА-0,8-5-8	Шайба	2	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2I	I-7-I80 ОСТ I II303-73	Перемычка металлизации	2	
	22	3I66А-4-I0	Винт	4	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Гайка	4	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	4	
	23	30I7А-22	Болт	4	
		3346А-5	Гайка	4	
		340IА-0,5-5-8	Шайба	4	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
34					
	24	I 760I 5I4I 903 000	Кронштейн	2	
	25	I 760I 5I4I 9II 000	Винт упорный	4	
	26	33I5A-5	Гайка	4	
	27	345IA-5	Шайба	4	
	28	МШ929-6,3	Хомут	I0	
	29	3I70A-5-I2	Винт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-0,8-5-8	Шайба	2	
	30	I 760I 5I4I 904 000	Болт	2	
	3I	3336A-8	Гайка	2	
	32	I920A-3-32-92T	Пружина	2	
	33	I 760I 5I4I 930 000	Качалка	2	
	34	3336A-I2	Гайка	2	
	35	3070A-5-I4	Винт	8	
		3373A-5	Гайка	8	
		340IA-0,8-5-8	Шайба	8	
	36	33I5A-5	Гайка	2	
		3355A-5	Шайба	2	
	37	I 760I 5I4I 9I8 000	Толкатель	2	
	38	30I7A-5-24-3	Болт	2	
		3346A-5	Гайка	2	
		340IA-0,8-5-8	Шайба	2	
		I,6xI4-00I ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	39	3346A-5	Гайка	2	
	40	I6xI,4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4I	I 760I 5I4I 960 00I	Переходник	I	
		I 760I 5I4I 960 002	Переходник	I	
	42	I 760I 5I4I 9I5 000	Втулка	4	
	43	I 760I 5I4I 9I4 000	Шайба	2	
	44	НУ8070II0	Подшипник*	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
34					
	45	УН5I-26-50	Втулка	2	
	46	2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	47	I 760I 5I4I 909 000	Шайба	2	
	48	ШП643-9	Шайба	2	
	49	I 760I 5I4I 9I2 000	Кронштейн	2	
	50	УН5I-9-46	Болт	I	
		3336А-I0	Гайка	I	
		3405А-2-I0-20	Шайба	I	
	5I	I 760I 5I4I 95I 000	Наконечник	I	
	52	3455А-5	Шайба	I	
	53	3324А-5	Гайка	I	
	54	I 760I 5I4I 952 000	Вилка	I	







Установка концевой качалки РВ
Фигура 35

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
35		I 760I 5I42 I00 000	УСТАНОВКА КОНЦЕВОЙ КАЧАЛКИ РВ		
	I	I 760I 5I42 I40 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 5I42 I40 002	Кронштейн	I	
	2	I 760I 5I42 902 000	Болт	8	
		ИШ643-9	Шайба	8	
		3336А-I2	Гайка	8	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	I 760I 5I42 II2 000	Качалка	2	
	4	I 760I 5I42 I20 000	Ухо	2	
	5	I-6-22 ОСТ I I0569-72	Винт	44	
		33I5А-6	Гайка	44	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	44	
		I 760I 5I42 II3 000	Шайба	44	
	6	УН5I-9-34	Болт	4	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		3336А-I0	Гайка	4	
		3405А-2-I0-20	Шайба	4	
	7	I 760I 5I42 I0I 000	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	8	УН5I-I4-20	Болт	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		3405А-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
35					
	9	УН5I-I4-44	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I0	I 760I 5I42 I60 000	Качалка	2	
	II	I00/5 ГОСТ 520-7I	Подшипник*	2	
	I2	I 760I 524I III 000	Труба	2	
	I3	I-7-I40 ОСТ I II303-73	Перемычка металлизации		
	I4	3I66А4-I0	Винт	4	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	4	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная	4	

НП





Механизм управления триммером-флетнером РВ
Фигура 36

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
36		I 760I 54I0 000 002	МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ТРИММЕРОМ-ФЛЕТНЕРОМ РВ	2	
	I	Д18-3П-3-7	Заклепка	2	
	2	5200А-8	Угольник с гайкой	I	
		324IА-5-I2	Винт	I	
	3	ИЛ1629-I3,8	Хомут	I	
	4	I 760I 54I0 00I 000	Болт	4	
	5	I 760I 54I0 004 000	Пластина контровочная	2	
	6	I 760I 54I0 023 000	Крышка	I	
	7	3080А-5-20	Болт	2	
		3405А-I-5-I0	Шайба	2	
		3327А-5	Гайка	2	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	8	I 760I 54I0 020 00I	Корпус	I	
		I 760I 54I0 020 002	Корпус	I	
	9	УН5I-3-45	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-2,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I0	I 760I 54I0 02I 000	Вкладыш	2	
	II	АМг5-3П-3-I0	Заклепка	8	
	I2	I 760I 54I0 050 000	Качалка	I	
	I3	I 760I 54I0 90I 000	Болт	I	
		3336А-8	Гайка	I	
		3402А-2-8-I6	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I4	УН5I-3-27	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		ИЛ1643-I0	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
36					
	I4	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I5	I 760I 54I0 090 000	Тяга	I	
	I6	3027А-7-52-3	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I7	I 760I 54I0 060 00I	Качалка	I	
		I 760I 54I0 060 002	Качалка	I	
	I8	I 760I 54I0 070 000	Тяга	I	
	I9	УН5I-3-2I	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	20	УТ-I5	Электромеханизм*	I	
	2I	5I2IА-I6	Кольцо	2	
	22	I 760I 54I0 0I5 000	Гайка	I	
	23	I 760I 54I0 003 000	Проволока контровочная	I	
	24	I 760I 54I0 0I2 000	Шестерня	I	
	25	I 760I 54I0 030 000	Гайка	I	
	26	3453А-4	Шайба	I	
	27	I 760I 54I0 0I9 000	Болт	I	
	28	I 760I 54I0 0II 000	Шестерня	I	
	29	I 760I 54I0 0I4 000	Втулка	I	
	30	НУ80702	Подшипник*	2	
	3I	I 760I 54I0 0I3 000	Шайба регулировочная	I	
	32	563М55-I5	Кольцо контровочное	I	
	33	326IА-5-24-3	Шпилька	4	
		3327А-5	Гайка	4	
		3405А-I5-5-I0	Шайба	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
36					
	33	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	34	В-7000I08	Подшипник*	2	
	35	УН5I-3-24	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-2,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 3972-66	Шплинт	I	
	36	I 760I 54I0 022 000	Кардан	I	
	37	I 760I 54I0 040 000	Качалка	I	
	38	УН5I-3-40	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-2,8-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	39	I 760I 54I0 0I7 000	Валик ходовой	I	
	40	I 760I 54I0 0I6 000	Шайба	2	

31.40.00

УПРАВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОМ

I





Общий вид управления стабилизатором
Фигура I (Лист I из 3)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

А-А



Г-Г



Д-Д



Б-Б



Е-Е



Ж-Ж



В-В



Общий вид управления стабилизатором
Фигура I (Лист 2 из 3)

II



III



IV



Общий вид управления стабилизатором
Фигура I (Лист 3 из 3)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 577I 000 000	ОБЩИЙ ВИД УПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРОМ		
	I	I 760I 5772 0I0 000	Подъемник стабилизатора	I	
	2	I 760I 577I 040 000	Качалка	I	
	3	I 760I 577I 020 000	Подкос	I	
	4	I 760I 577I 030 000	Качалка	I	
	5	I 760I 5770 005 007	Болт	2	
	6	I 760I 5770 004 007	Болт	2	
	7	I340c5I-5-42-38	Валик	6	
		340IA-I-5-I0	Шайба	6	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	8	I 760I 5770 006 000	Гайка	6	
	9	3405A-3-30-40	Шайба	6	
	I0	563M-55-I8 Кд	Кольцо стопорное	6	
	II	302IA-I8-72-5	Болт	2	
		3336A-I8	Гайка	2	
		3405A-I8-32	Шайба	2	
		3,2x45-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I2	I 760I 577I 008 000	Втулка	2	
	I3	I 760I 5770 005 006	Болт	4	
	I4	I 760I 5770 004 006	Болт	4	
	I5	49I6A-8-70-4	Болт	4	
		3346A-8	Гайка	4	
		I273c50-2-8-60	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I6	I 760I 5770 0I2 000	Болт	4	
	I7	I 760I 5770 008 000	Болт	4	
	I8	I 760I 5770 0I3 000	Гайка	4	
	I9	I 760I 577I 050 000	Сфера	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	20	I 760I 577I 00I 000	Втулка	I	
	2I	I 760I 577I 002 000	Кольцо сферическое	2	
	22	3I64A-5-I2	Винт	I	
		3405A-0,8-5-I0	Шайба	I	
	23	I 760I 577I 004 000	Упор	I	
	24	I 760I 577I 003 000	Гайка	I	
	25	I 760I 577I 006 000	Шайба	I	
	26	I 760I 577I 005 000	Шайба	I	
	27	3405A-4-I8-32	Шайба	I	
	28	3336A-I8	Гайка	I	
	29	3,2x45-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	30	I 760I 577I 007 000	Болт	I	
	3I	3027A-6-48-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		I273c50-I,5-6-40	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	32	I 760I 577I 0I0 000	Кронштейн	I	
	33	I 760I 340I 0I5 00I	Кронштейн	I	
		I 760I 340I 0I5 002	Кронштейн	I	
	34	340IA-I-5-I0	Шайба	I	
	35	I,2xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	36	I 760I 5776 40I 000	Наконечник	I	
	37	3324A-5	Гайка	5	
	38	I 760I 5762 I55 004	Вилка	3	
	39	3027A-5-I6-3	Болт	3	
		3327A-5	Гайка	3	
		3405A-I,5-5-I0	Шайба	3	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	40	I 760I 5776 405 003	Ухо	I	
	4I	300IA-4-I8-2,5	Болт	4	
		334IA-4	Гайка	4	
		3405A-I,5-4-I0	Шайба	4	
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	42	I 760I 5776 404 000	Качалка	I	
	43	3027A-5-I6-3	Болт	I	
		3346A-5	Гайка	I	
		3405A-I,5-5-I0	Шайба	I	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	44	I 760I 5776 405 004	Ухо	I	
	45	I 760I 5776 402 000	Вилка	I	
	46	3027A-5-20-3	Болт	I	
		3327A-5	Гайка	I	
		3405A-I,5-5-I0	Шайба	I	
		I6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	47	I 760I 5776 403 000	Вилка	I	
	48	I 760I 5776 7I0 000	Поводок	I	
	49	МУ-6I5-А	Датчик потенциометрический*	I	
	50	3050A-4-22-2,5	Винт	2	
		334IA-4	Гайка	2	
		3405A-I,5-4-I0	Шайба	2	
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		3405A-I-4-8	Шайба	2	
	5I	I 760I 420 000 000	Установка датчиков ДС-II и микровыключателей АМ800К	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	52	30I7A6-26-3	Болт	7	
		3346A-6	Гайка	7	
		3405A-2-6-I4	Шайба	7	
		УН5I-I7-2	Шайба	7	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	7	
	53	6С2553017Г	Датчик из комплекта пилотажного оборудования*	I	
	54	I 760I 5776 20I 000	Кронштейн	I	
	55	I 760I 577I 903 004	Втулка	2	
	56	3320A-8	Гайка	2	
		3345-8	Шайба	2	
	57	I,6x20.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	I	
	58	3346A-6	Гайка	I	
	59	I 760I 5776 5I5 000	Шайба	I	
	60	I 760I 5776 5I0 000	Наконечник ушковый	I	
	6I	I 760I 5776 5I2 000	Шайба	I	
	62	I 760I 5776 600 000	Редуктор СДС	I	
	63	I 760I 5776 520 000	Тяга	I	
		I 760I 5776 5I3 003	Труба	I	
	64	I 760I 5776 5II 000	Рычаг	I	
	65	3024A-5-30-3	Болт	I	
		3346A-5	Гайка	I	
		3405A-I-5-I0	Шайба	I	
		I,6xI4.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	I	
	66	I 760I 5776 5I4 000	Наконечник	I	
	67	3027A-5-22-3	Болт	I	
		3346A-5	Гайка	I	
		3405A-I-5-I0	Шайба	I	
		I,6xI4.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	I	
	68	I 760I 5776 530 000	Наконечник ушковый	I	
		I 760I 5776 930 002	Наконечник ушковый	I	
	69	332IA-8	Гайка	I	
		3455A-8	Шайба	I	
	70	3024A-6-64-3	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		3405A-I5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	2	



Установка датчиков ДС-II и микровыключателей АМ800К
Фигура 2

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 5776 420 000	УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ ДС-II И МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АМ800К		
	I	АМ800К	Микровыключатель*	I	
	2	I 760I 5776 440 000	Корпус	I	
	3	30I7А-5-32-3	Шпилька	2	
	4	ДС-II	Датчик*	2	
	5	334IА-4	Гайка	6	
	6	3346А-6	Гайка	I	
	7	I 760I 5752 I09 000	Ось	I	
	8	I9I9А-I,5-I0-35	Пружина	I	
	9	I 760I 5776 422 000	Болт	I	
	I0	I 760I 5776 423 000	Рычаг	I	
	II	I 760I 5776 450 000	Корпус	I	
	I2	30I7А-5-32-3	Болт	4	
	I3	305IА-I2-30-2	Болт	2	
	I4	3346А-I2	Гайка	2	
	I5	I 760I 5776 424 000	Шестерня	I	
	I6	I 760I 5I76 42I 000	Кулачок	I	
	I7	3405А-I,5-5-I0	Шайба	2	
	I8	3346А-5	Гайка	2	
	I9	30I7А-6-22-3	Болт	I	
	20	3405А-I-4-8	Шайба	6	
	2I	IхI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	22	3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
	23	3346А-6	Гайка	I	
	24	I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	25	I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	26	3346А-5	Гайка	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	27	3405А-I,5-5-I0	Шайба	4	
	28	3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
	29	I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	30	I 760I 5762 230 000	Шестерня	2	
	3I	I 760I 5762 2II 000	Пружина тарельчатая	2	
	32	I 760I 5762 2I4 000	Втулка	2	
	33	2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	34	I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	35	3346А-6	Гайка	I	
	36	30I5А-6-34-3	Болт	I	
	37	3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
	38	3083А-6-22-3	Болт	I	
	39	3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
	40	3346А-6	Гайка	I	
	4I	I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	42	I 760I 5752 I04 000	Ролик	I	
	43	3345А-5	Гайка	I	
	44	I 760I 575[illegible] II5 000	Шайба	I	
	45	I 760I 5776 460 000	Рычаг	I	
	46	I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	47	3346А-5	Гайка	I	
	48	I 760I 5752 II3 000	Упор	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Подъемник стабилизатора

Подъемник стабилизатора
Фигура 3 (Лист I из 2)











Подъемник стабилизатора
Фигура 3 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3		I 760I 5772 300 000	ПОДЪЕМНИК СТАБИЛИЗАТОРА	I	
	I	ИЛ15I-I0-3-25-3,5	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		ИЛ1643-2	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	3373А-8	Гайка	I6	
		3405А-3-8-I6	Шайба	I6	
	3	МУС-3ПТВ серия 2	Электромеханизм*	2	
	4	I 760I 5772 308 000	Упор	I	
	5	I 760I 5772 230 000	Траверса	4	
	6	I 760I 5772 220 000	Траверса	4	
	7	I 760I 5772 320 000	Ограничитель	I	
		3,2х40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
		3346А-I8	Гайка	8	
	8	3405А-4-I8-32	Шайба	8	
	9	МКВ-46	Механизм концевых выключателей*	2	
	I0	3346А-6	Гайка	6	
		3405А-2-6-I2	Шайба	6	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	II	3024А-6-68-3	Болт	I	
		3346А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I2	I 760I 5772 3II 003	Корпус	I	
	I3	I 760I 5772 3I0 004	Корпус	I	
	I4	I 760I 5772 233 000	Штифт	I4	
	I5	I 760I 5772 30I 000	Винт	I	
	I6	324IА-5-I4	Винт	3	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	I6	5-65-002-9 ГОСТ 6402-70	Шайба	3	
	I7	I 760I 5772 224 000	Пружина спиральная торцевая	2	
	I8	I 760I 5772 23I 000	Кольцо	2	
	I9	I 760I 5772 240 000	Манжета армированная	2	
	20	I 760I 5772 205 000	Стакан	2	
	2I	5I0009I8	Подшипник*	4	
	22	I 760I 5772 226 000	Шайба	2	
	23	I 760I 5772 307 000	Шестерня	2	
	24	I 760I 5772 3I0 003	Корпус	I	
	25	I 760I 5772 304 000	Корпус	2	
	26	I 760I 5772 223 000	Кольцо разрезное	2	
	27	I 760I 57I8 II7 004	Кольцо	2	
	28	I 760I 5772 2I4 000	Гайка	2	
	29	I 760I 5772 204 000	Гайка	2	
	30	I 760I 5772 3I5 000	Корпус	2	
	3I	I 760I 5772 222 000	Шайба	4	
	32	8I20	Подшипник*	4	
	33	I 760I 5772 235 000	Шайба	2	
	34	I 760I 5772 22I 000	Шайба	2	
	35	I 760I 5772 2I9 000	Кольцо	2	
	36	I 760I 5772 3II 004	Корпус	I	
	37	I 760I 5772 330 000	Манжета армированная	2	
	38	I 760I 5772 3I3 000	Кольцо	2	
	39	I 760I 5772 3I4 000	Пружина спиральная кольцевая	2	
	40	I 760I 5772 2I3 000	Гайка	2	
	4I	I 760I 5772 3I6 000	Упор	I	
	42	I 760I 5772 3I2 000	Шайба	I	
	43	I 760I 5772 303 000	Гайка	I	
	44	I 760I 5772 302 000	Дублер	I	

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3					
	45	3024А-8-68-4	Болт	I	
		3346А-8	Гайка	I	
		3405А-0,5-8-I4	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	46	I 760I 5772 228 000	Хомут	2	
	47	3I64А-5-7	Винт	I6	
	48	I 760I 5772 2I6 007	Штифт	I4	
	49	I 760I 5772 239 000	Шайба	4	
	50	2-5-52 ОСТ I III89-73	Валик	4	
		I,6хI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		340IА-I,5-5-I0	Шайба	4	
	5I	I 760I 5772 24I 000	Гайка	4	
	52	456М55-55 Кд	Кольцо	2	
	53	I 760I 5772 450 000	Обогреватель	I	
	54	I 760I 5772 305 000	Шестерня	2	
	55	I 760I 5772 236 000	Шайба	2	
	56	6-7000I06	Подшипник*	4	
	57	I 760I 5772 232 000	Шайба	2	
	58	7000I08	Подшипник*	4	
	59	I 760I 5772 306 000	Шестерня	2	
	60	К0 0,8	Проволока контровочная		
	6I	3I64А-6-I0	Винт	I2	
	62	I 760I 5772 2I6 003	Штифт	I2	
	63	I 760I 5772 9I8 000	Втулка	2	
	64	I 760I 5772 3I7 000	Стержень	2	
	65	2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	66	I 760I 5772 3I8 000	Пята	2	
	67	I 760I 5772 460 000	Корпус	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3					
	68	I 760I 5772 468 000	Крышка	2	
	69	I 760I 5772 465 000	Шестерня	2	
	70	I 760I 5772 466 000	Валик	6	
	7I	564М55-I7 Кд	Кольцо	2	
	72	I 760I 5772 467 000	Втулка	2	
	73	I 760I 5772 470 000	Шестерня	2	
	74	I 760I 5772 463 000	Крышка	2	
	75	340IA-I-6-I0	Шайба	4	
	76	I 760I 5772 462 000	Ось	2	
	77	I 760I 5772 472 000	Шайба	2	
	78	I 760I 5772 469 000	Шестерня	2	
	79	563М55-I5 Кд	Кольцо	2	
	80	I 760I 5772 480 000	Втулка с подшипниками	2	
	8I	$3C_3x6$ ГОСТ 3I28-70	Валик	2	
	82	I 760I 5772 464 000	Кольцо	2	
	83	3083А-6-24	Винт	2	
	84	33I5А-I0 Кд	Гайка	2	
	85	I 760I 5772 3I9 000	Шайба	2	
	86	3I83А-4-7	Винт	6	
	87	2-6-48 ОСТ I III89-73	Валик	I	
		340IA-I-6-I0	Шайба	I	
		2хI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	88	30I7А-8-34-4	Болт	20	
		3346А-8	Гайка	20	
		3405А-I,5-8-I4	Шайба	20	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	20	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Обогреватель подъемника стабилизатора
Фигура 4

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4		I 760I 5772 450 000	ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПОДЪЕМНИКА СТАБИЛИЗАТОРА	I	
	I	I 760I 5772 45I 000	Втулка	I	
	2	ДI9П-3У-3-7	Заклепка	4	
	3	I 760I 5772 450 007	Ввод	4	
	4	4904А-6-I,8	Пистон	I	
	5	ДI9П-3П-3-7	Заклепка	4	
	6	I 760I 5772 450 009	Лента	I	
	7	54I0А-2	Колодка	I	
	8	300IА-4-20-2,5 Кд	Болт	I	
		334IА-4	Гайка	I	
		I273с50-0,8-4-36	Шайба	I	
		IхI2-002.9 ГОСТ 397-79	Шплинт	I	
		3402А-2-4-8	Шайба	I	
	9	I 760I 5772 453 000	Прокладка	I	
	I0	300IА-4-I8-2,5 Кд	Болт	I	
		334IА-4	Гайка	I	
		3402А-I,5-4-I0	Шайба	I	
		I273с50-0,8-4-36	Шайба	I	
		IхI2-002.9 ГОСТ 397-79	Шплинт	I	
	II	I 760I 5772 452 000	Втулка	I	
	I2	I 760I 5772 450 003	Экран	I	
	I3	I 760I 5772 450 004	Обмотка	I	
	I4	I 760I 5772 450 006	Изоляция	I	
	I5	I 760I 5772 450 005	Изоляция	I	

31.50.00

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКРЫЛКАМИ

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ







Общий вид управления закрылками
Фигура I (Лист I из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



III



IV



V



Общий вид управления закрылками
Фигура 1 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 57I0 000 000	ОБЩИЙ ВИД УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЫЛКАМИ		
	I	I 760I 57I2 I00 000	Установка привода РП-60-3		
	2	I 760I 57I3 860 000	Вал трансмиссии	I	
	3	I 760I 57I3 870 000	Вал трансмиссии	2	
	4	I 760I 57I4 700 00I	Установка углового редуктора		
		I 760I 57I4 700 002	Установка углового редуктора		
	5	I 760I 57I4 600 000	Установка обводного редуктора		
	6	I 760I 57I3 890 000	Вал трансмиссии	I	
	7	I 760I 57I3 4I0 000	Установка опоры вала		
	8	I 760I 57I3 880 000	Вал трансмиссии	2	
	9	I 760I 57I4 I00 00I	Установка винтового механизма № I		
		I 760I 57I4 I00 002	Установка винтового механизма № I		
	I0	I 760I 57I3 I40 000 I 760I 57I3 740 000	Вал трансмиссии Вал трансмиссии	2 2	По № 247I9 С № 24723
	II	I 760I 57I3 5I0 00I	Установка подвески вала		
		I 760I 57I3 5I0 002	Установка подвески вала		
	I2	I 760I 57I3 3I0 000	Вал трансмиссии	2	
	I3	I 760I 57I3 520 00I	Установка подвески вала		
		I 760I 57I3 520 002	Установка подвески вала		
	I4	I 760I 57I3 I50 000 I 760I 57I3 750 000	Вал трансмиссии Вал трансмиссии	2 2	По № 247I9 С № 24723
	I5	I 760I 57I3 530 00I	Установка подвески вала		
		I 760I 57I3 530 002	Установка подвески вала		
	I6	I 760I 57I3 320 000	Вал трансмиссии	2	
	I7	I 760I 57I3 540 00I	Установка подвески вала		
		I 760I 57I3 540 002	Установка подвески вала		
	I8	I 760I 57I3 I60 000 I 760I 57I3 760 000	Вал трансмиссии Вал трансмиссии	2 2	По № 247I9 С № 24723

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I9	I 760I 57I3 550 00I	Установка подвески вала		
		I 760I 57I3 550 002	Установка подвески вала		
	20	I 760I 57I3 330 000	Вал трансмиссии	2	
	2I	I 760I 57I3 560 00I	Установка подвески вала		
		I 760I 57I3 560 002	Установка подвески вала		
	22	I 760I 57I3 I70 000	Вал трансмиссии	2	По № 247I9
		I 760I 57I3 770 000	Вал трансмиссии	2	С № 24723
	23	I 760I 57I4 200 00I	Установка винтового механизма № 2		
		I 760I 57I3 290 002	Установка винтового механизма № 2		
	24	I 760I 57I3 290 000	Кардан	2	
	25	I 760I 57I4 300 00I	Установка винтового механизма № 3		
		I 760I 57I4 300 002	Установка винтового механизма № 3		
	26	I 760I 57I3 I80 000	Вал трансмиссии	2	По № 247I9
		I 760I 57I3 780 000	Вал трансмиссии	2	С № 24723
	27	I 760I 5765 600 00I	Установка кронштейна с качалкой и опорой		
		I 760I 5765 600 002	Установка кронштейна с качалкой и опорой		
	28	I 760I 57I3 340 000	Вал трансмиссии	2	
	29	I 760I 57I3 620 00I	Установка подвески вала		
		I 760I 57I3 620 002	Установка подвески вала		
	30	I 760I 57I3 I90 000	Вал трансмиссии	2	По № 247I9
		I 760I 57I3 790 000	Вал трансмиссии	2	С № 24723
	3I	I 760I 57I3 630 00I	Установка подвески вала		
		I 760I 57I3 630 002	Установка подвески вала		
	32	I 760I 57I3 350 000	Вал трансмиссии	2	
	33	I 760I 57I3 640 00I	Установка подвески вала		
		I 760I 57I3 640 002	Установка подвески вала		
	34	I 760I 57I3 200 000	Вал трансмиссии	2	По № 247I9
		I 760I 57I3 800 000	Вал трансмиссии	2	С № 24723
	35	I 760I 57I4 400 00I	Установка винтового механизма № 4		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	35	I 760I 57I4 400 002	Установка винтового механизма № 4		
	36	I 760I 57I3 I02 00I	Болт	66	
		3344А-I2	Гайка	66	
		I274с50-I,5-I2-38	Шайба	I32	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	66	
	37	I 760I 57I0 0I6 000	Втулка	2	
	38	I 760I 57I0 026 000	Втулка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ







Установка привода РП-60-3
Фигура 2

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 57I2 I00 000	УСТАНОВКА ПРИВОДА РП-60-3		
	I	РП-60-3	Рулевой привод*	I	
	2	3336А-I0	Гайка	4	
		3405А-2-I0-20	Шайба	4	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	3302А-6	Гайка	4	
		3456А-6	Шайба	4	
	4	МКВ-42-А	Микровыключатель*	I	
	5	30I7А-6-28-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	АI000902 ЕТУ I00/3	Подшипник*	2	
	7	I 760I 57I2 254 000	Корпус	I	
	8	I 760I 57I2 240 003	Шестерня	I	
		I 760I 57I2 246 000	Втулка	I	
	9	3I64А-3-8	Винт	8	
		3405А-0,5-3-6	Шайба	8	
	I0	I 760I 57I2 2I9 000	Шайба	I	
	II	I 760I 57I2 2I2 000	Шестерня	I	
	I2	I 760I 57I2 25I 000	Крышка	I	
	I3	I340с5I-6-35 Кд	Валик	I	
	I4	3I62А-3-8	Винт	4	
	I5	I 760I 57I2 250 003	Шестерня		
		24I7А57-6-8-6	Втулка	2	
	I6	I 760I 57I2 253 000	Крышка	I	
	I7	I 760I 57I2 252 000	Шайба	I	



Установка обводного редуктора в фюзеляже
Фигура 3

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3		I 760I 57I4 600 000	УСТАНОВКА ОБВОДНОГО РЕДУКТОРА В ФЮЗЕЛЯЖЕ		
	I	I 760I 57I4 630 000	Корпус 2	I	
	2	I 760I 57I4 620 000	Корпус I	I	
	3	3027А-7-24-3	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		3405А-I-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	30I7А-8-44-4	Болт	4	
		3336А-8	Гайка	4	
		УН5I-I7-3	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	5	3024А-6-24-3	Болт	5	
		3405А-I-6-I2	Гайка	5	
		3336А-6	Шайба	5	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	5	
	6	3253А-6-26-3	Шпилька	9	
		3336А-6	Гайка	9	
		3405А-I-6-I2	Шайба	9	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	9	
	7	I 760I 57I8 6I4 000	Крышка	2	
	8	I 760I 57I8 623 000	Шестерня	I	
	9	П206	Подшипник*	6	
	I0	I 760I 57I8 6I5 000	Крышка	3	
	II	I 760I 57I8 6I2 000	Шестерня	I	
	I2	5I2IА-I5	Кольцо	3	
	I3	I 760I 57I8 624 000	Крышка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	I4	I 760I 57I3 277 0II	Заглушка	I	
	I5	I 760I 57I8 627 000	Прокладка	4	
	I6	I 760I 57I8 6I3 000	Шестерня	I	
	I7	I 760I 57I8 6I7 000	Прокладка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка опоры в фюзеляже
Фигура 4

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4		I 760I 57I3 4I0 000	УСТАНОВКА ОПОРЫ В ФЮЗЕЛЯЖЕ		
	I	I 760I 57I3 450 000	Опора в фюзеляже	I	
	2	3I62A-4-I0	Винт	4	
		340IA-4-8	Шайба	4	
	3	30I7A-6-22-3	Болт	4	
		3346A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	4	I 760I 57I3 450 003	Проволока	20	
	5	I 760I 57I3 45I 000	Корпус	I	
	6	206	Подшипник*	2	
	7	I 760I 57I3 456 000	Втулка	I	
	8	5I2IA-I5	Сальник	2	
	9	I 760I 57I3 454 000	Крышка	I	
	I0	I 760I 57I3 452 000	Вал	I	

Установка углового редуктора
Левый



А-А



Установка углового редуктора
Правый



Б-Б



Установка углового редуктора
Фигура 5

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5		I 760I 57I4 700 00I	УСТАНОВКА УГЛОВОГО РЕДУКТОРА (ПРАВОГО)		
	I	I 760I 57I8 72I 000	Корпус	I	
	2	3027А-I0-I36-4	Болт	2	
		3346А-I0	Гайка	2	
		3405А-3-I0-20	Шайба	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 5738 277 000	Винт	2	
	4	2444А	Пломба	2	
	5	К0 0,8	Контровочная проволока	l=700	
	6	2хI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	563М55-35 Кд	Кольцо стопорное	3	
	8	BI07	Подшипник*	2	
	9	2х28-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I0	I 760I 57I8 725 000	Стакан	I	
	II	I 760I 57I8 726 005	Крышка	I	
	I2	5I2IА-I8	Кольцо сальниковое	2	
	I3	В46207Е	Подшипник*	2	
	I4	I 760I 57I8 728 004	Шайба	4	
	I5	I 760I 57I8 724 000	Стакан	I	
	I6	I 760I 57I8 726 003	Крышка	I	
	I7	I 760I 57I8 722 000	Шестерня	I	
	I8	I 760I 57I8 II8 000	Шайба	I	
	I9	I 760I 57I8 728 003	Шайба	4	
	20	I 760I 57I3 277 0I5	Заглушка	I	
	22	I 760I 57I3 277 0I4	Заглушка	I	
	24	I 760I 57I8 726 004	Крышка	I	
	25	I 760I 57I8 723 00I	Шестерня	I	
	26	I 760I 57I8 727 005	Крышка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5		I 760I 57I4 700 002	УСТАНОВКА УГЛОВОГО РЕДУКТОРА (ЛЕВОГО)		
	I	I 760I 57I8 72I 000	Корпус	I	
	2	3027А-I0-I36-4	Болт	2	
		3346А-I0	Гайка	2	
		3405А-3-I0-20	Шайба	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 5738 277 000	Винт	2	
	4	2444А	Пломба	2	
	5	К0 0,8	Проволока контровочная	l=700	
	6	2хI6-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	563М55-35 Кд	Кольцо стопорное	3	
	8	BI07	Подшипник*	2	
	9	2х28-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I0	I 760I 57I8 725 000	Стакан	I	
	II	I 760I 57I8 726 005	Крышка	I	
	I2	5I2IА-I8	Кольцо сальниковое	2	
	I3	В46207Е	Подшипник*	2	
	I4	I 760I 57I8 728 004	Шайба	4	
	I5	I 760I 57I8 724 000	Стакан	I	
	I6	I 760I 57I8 726 003	Крышка	I	
	I7	I 760I 57I8 722 000	Шестерня	I	
	I8	I 760I 57I8 II8 000	Шайба	I	
	I9	I 760I 57I8 728 003	Шайба	4	
	20	I 760I 57I3 277 0I5	Заглушка	I	
	2I	I 760I 57I8 723 002	Шестерня	I	
	22	I 760I 57I3 277 0I4	Заглушка	I	
	23	I 760I 57I8 727 004	Крышка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Установка подвесок вала закрылков у нервюр № 6, 8, 9, I2
I6, 25, 28 и 30
Фигура 6

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6		I 760I 57I3 5I0 00I	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № 6 И 8		
		I 760I 57I3 5I0 002	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № 6 И 8		
		I 760I 57I3 520 00I	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № 6 И 8		
		I 760I 57I3 520 002	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № 6 И 8		
	I	I 760I 57I3 650 000	Головка подвески	4	
	3	I 760I 57I3 5II 00I	Кронштейн	2	
		I 760I 57I3 5II 002	Кронштейн	2	
	8	3024А-6-94-3	Болт	8	
		3336А-6	Гайка	8	
		3405А-2,5-6-I4	Шайба	8	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	9	3024А-6-44-3	Болт	8	
		3336А-6	Гайка	8	
		3405А-2,5-6-I4	Шайба	8	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	I0	3I62А-4-I0	Винт	I6	
		340IА-I-4-8	Шайба	I6	
	II	I 760I 57I3 650 003	Проволока	l=400	
	I2	2503А-I	Масленка	4	
	I3	I 760I 57I3 65I 000	Корпус головки	4	
	I5	I206	Подшипник*	4	
	I6	5I2IА-I5	Сальник	8	
	I7	I 760I 57I3 454 000	Крышка	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6		I 760I 57I3 530 00I	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № 9		
		I 760I 57I3 530 002	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № 9		
	I	I 760I 57I3 650 000	Головка подвески	2	
	4	I 760I 57I3 53I 003	Кронштейн	I	
		I 760I 57I3 53I 004	Кронштейн	I	
	8	3024А-6-94-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-2,5-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	3024А-6-44-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		2405А-2,5-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I0	3I62А-4-I0	Винт	8	
		340IА-I-4-8	Шайба	8	
	II	I 760I 57I3 650 003	Проволока	1=200	
	I2	2503А-I	Масленка	2	
	I3	I 760I 57I3 65I 000	Корпус головки	2	
	I5	I206	Подшипник*	2	
	I6	5I2IА-I5	Сальник	2	
	I7	I 760I 57I3 454 000	Крышка	2	
		I 760I 57I3 540 00I	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № I2		
		I 760I 57I3 540 002	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № I2		
	2	I 760I 57I3 570 000	Головка подвески	2	
	4	I 760I 57I3 53I 003	Кронштейн	I	
		I 760I 57I3 53I 004	Кронштейн	I	
	8	3024А-6-94-3	Болт	4	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	8	3336А-6	Гайка	4	
		3405А-2,5-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	3024А-6-44-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-2,5-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I0	3I62А-4-I0	Винт	8	
		340IА-I-4-8	Шайба	8	
	II	I 760I 57I3 650 003	Проволока	l=200	
	I2	2503А-I	Масленка	2	
	I4	I 760I 57I3 57I 000	Корпус головки	2	
	I5	I206	Подшипник*	2	
	I6	5I2IА-I5	Сальник	2	
	I8	I 760I 57I3 574 000	Крышка	2	
		I 760I 57I3 550 00I	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № I4, I6		
		I 760I 57I3 550 002	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № I4, I6		
		I 760I 57I3 560 00I	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № I4, I6		
		I 760I 57I3 560 002	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № I4, I6		
	I	I 760I 57I3 650 000	Головка подвески	4	
	5	I 760I 57I3 53I 00I	Кронштейн	2	
		I 760I 57I3 53I 002	Кронштейн	2	
	8	3024А-6-94-3	Болт	8	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	8	3336А-6	Гайка	8	
		3405А-2,5-6-I4	Шайба	8	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	9	3024А-6-44-3	Болт	8	
		3336А-6	Гайка	8	
		3405А-2,5-6-I4	Шайба	8	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	I0	3I62А-4-I0	Винт	I6	
		340IА-I-4-8	Шайба	I6	
	II	I 760I 57I3 650 003	Проволока	l=400	
	I2	2503А-I	Масленка	4	
	I3	I 760I 57I3 65I 000	Корпус головки	4	
	I5	I206	Подшипник*	4	
	I6	5I2IА-I5	Сальник	4	
	I7	I 760I 57I3 454 000	Крышка	4	
		I 760I 57I3 620 00I	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № 25		
		I 760I 57I3 620 002	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № 25		
	I	I 760I 57I3 650 000	Головка подвески	2	
	6	I 760I 57I3 62I 00I	Головка подвески	I	
		I 760I 57I3 62I 002	Головка подвески	I	
	8	3024А-6-94-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-2,5-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	3024А-6-44-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-2,5-6-I4	Шайба	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	9	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I0	3I62A-4-I0	Винт	8	
		340IA-I-4-8	Шайба	8	
	II	I 760I 57I3 650 003	Проволока	l=200	
	I2	2503A-I	Масленка	2	
	I3	I 760I 57I3 65I 000	Корпус головки	2	
	I5	I206	Подшипник*	2	
	I6	5I2IA-I5	Сальник	2	
	I7	I 760I 57I3 454 000	Крышка	2	
		I 760I 57I3 630 00I I 760I 57I3 630 002	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № 28, 30		
		I 760I 57I3 640 00I I 760I 57I3 640 002	УСТАНОВКА ПОДВЕСКИ ВАЛА ЗАКРЫЛКОВ У НЕРВЮРЫ № 28, 30		
	I	I 760I 57I3 650 000	Головка подвески	4	
	7	I 760I 57I3 62I 003	Кронштейн	2	
		I 760I 57I3 62I 004	Кронштейн	2	
	8	3024A-6-94-3	Болт	8	
		3336A-6	Гайка	8	
		3405A-2,5-6-I4	Шайба	8	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	9	3024A-6-44-3	Болт	8	
		3336A-6	Гайка	8	
		3405A-2,5-6-I4	Шайба	8	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	I0	3I62A-4-I0	Винт	I6	
		340IA-I-4-8	Шайба	I6	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	II	I 760I 57I3 650 003	Проволока	l=400	
	I2	2503А-I	Масленка	4	
	I3	I 760I 57I3 65I 000	Корпус головки	4	
	I5	I206	Подшипник*	4	
	I6	5I2IА-I5	Сальник	4	
	I7	I 760I 57I3 454 000	Крышка	4	



Вал (тип А)



А-А



Вал (тип В)



Вал (тип Б)



Б-Б





Валы трансмиссии закрылков
Фигура 7

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
			ВАЛЫ (ТИП А)		
7		I 760I 57I3 II0 000	ВАЛ № I	I	
	I	I 760I 57I3 270 000	Кардан	2	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	4	
		3344А-I2	Гайка	8	
		I274с50-I,5-I2-40	Шайба	4	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	I 760I 57I3 II0 003	Вал	I	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	2	
		3346А-6	Гайка	2	
		3405А-I-6-I4	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	2	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	4	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	2	
		3346А-I0	Гайка	2	
		3405А-I-I0-20	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	9	2503А-I	Пресс-масленка	2	
	I0	I 760I 57I3 240 000	Вилка	2	
	II	I 760I 57I3 273 000	Втулка	4	
	I2	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	2	
	I3	I 760I 57I3 276 000	Хомут	2	
		I 760I 57I3 I50 000	ВАЛ № 2	2	
	I	I 760I 57I3 270 000	Кардан	4	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	8	
		3344А-I2	Гайка	8	
		I274с50-I,5-I2-40	Шайба	8	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	2	2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	I 760I 57I3 I50 003	Вал	2	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	I6	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4	
		3346А-I0	Гайка	4	
		3405А-I-I0-20	Шайба	4	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	2503А-I	Пресс-масленка	4	
	I0	I 760I 57I3 240 000	Вилка	4	
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	4	
	II	I 760I 57I3 273 000	Втулка	8	
	I2	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4	
	I3	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
		I 760I 57I3 I90 000	ВАЛ № 3	2	
	I	I 760I 57I3 270 000	Кардан	4	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	8	
		3344А-I2	Гайка	8	
		I274с50-I,5-I2-40	Шайба	8	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	I 760I 57I3 I90 003	Вал	2	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	5	3405А-I-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4	
		I 760I 57I4 277 009	Заглушка	4	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	I6	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4	
		3346А-I0	Гайка	4	
		3405А-I-I0-20	Шайба	4	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	2503А-I	Пресс-масленка	4	
	I0	I 760I 57I3 240 000	Вилка	4	
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	4	
	II	I 760I 57I3 273 000	Втулка	8	
	I2	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4	
	I3	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
		I 760I 57I3 200 000	ВАЛ № 4	2	
	I	I 760I 57I3 270 000	Кардан	4	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	8	
		3344А-I2	Гайка	8	
		I274с50-I,5-I2-40	Шайба	8	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	I 760I 57I3 200 003	Вал	2	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	6	I 760I 57I3 277 009	Заглушка	4	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	I6	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4	
		3346А-I0	Гайка	4	
		3405А-I-I0-20	Шайба.	4	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	2503А-I	Пресс-масленка	4	
	I0	I 760I 57I3 240 000	Вилка	4	
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	4	
	II	I 760I 57I3 273 000	Втулка	8	
	I2	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4	
	I3	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
		I 760I 57I3 I60 000	ВАЛ № 5	2	
	I	I 760I 57I3 270 000	Кардан	4	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	8	
		3344А-I2	Гайка	8	
		I274с50-I,5-I2-40	Шайба	8	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	I 760I 57I3 I60 003	Вал	2	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4	
		I 760I 57I3 277 009	Заглушка	4	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	I6	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4	
		3346А-I0	Гайка	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	8	3405А-I-I0-20	Шайба	4	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	2503А-I	Пресс-масленка	2	
	I0	I 760I 57I3 240 000	Вилка	4	
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	4	
	II	I 760I 57I3 273 000	Втулка	8	
	I2	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4	
	I3	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
			ВАЛЫ (ТИП Б)		
		I 760I 57I3 I20 000	ВАЛ № I	2	
	I	I 760I 57I3 270 000	Кардан	2	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	8	
		3344А-I2	Гайка	8	
		I274с50-I,5-I2-40	Шайба	8	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	I 760I 57I3 I20 003	Вал	2	
	4	I 760I 57I3 280 000	Кардан	2	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4	
		I 760I 57I3 277 009	Заглушка	4	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	I2	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4	
		3346А-I0	Гайка	4	
		3405А-I-I0-20	Шайба	4	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	

15 ноября 1979 г.

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	9	2503А-I	Пресс-масленка	4	
	I0	I 760I 57I3 240 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	2	
	II	I 760I 57I3 273 000	Втулка	8	
	I2	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4	
	I3	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
	I4	I 760I 57I3 278 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 0I3	Заглушка	2	
		I 760I 57I3 I30 000	ВАЛ № 2	2	
	I	I 760I 57I3 270 000	Кардан	2	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	8	
		3344А-I2	Шайба	8	
		I274с50-I,5-I2-40	Шайба	8	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	I 760I 57I3 I30 003	Вал	2	
	4	I 760I 57I3 280 000	Кардан	2	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4	
		I 760I 57I3 277 009	Заглушка	4	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	I2	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4	
		3346А-I0	Гайка	4	
		3405А-I-I0-20	Шайба	4	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	2503А-I	Пресс-масленка	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	I0	I 760I 57I3 240 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	2	
	II	I 760I 57I3 273 000	Втулка	8	
	I2	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4	
	I3	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
	I4	I 760I 57I3 278 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 0I3	Заглушка	2	
		I 760I 57I3 I40 000	ВАЛ № 3	2	
	I	I 760I 57I3 270 000	Кардан	I	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	8	
		3344А-I2	Гайка	8	
		I274с50-I,5-I2-40	Шайба	8	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	I 760I 57I3 I40 003	Вал	2	
	4	I 760I 57I3 280 000	Кардан	2	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	7	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4	
		I 760I 57I3 277 009	Заглушка	4	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	I2	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4	
		3346А-I0	Гайка	4	
		3405А-I-I0-20	Шайба	4	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	2503А-I	Пресс-масленка	4	
	I0	I 760I 57I3 240 000	Вилка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	I0	I 760I 57I3 277 008	Заглушка	2	
	II	I 760I 57I3 273 000	Втулка	8	
	I2	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4	
	I3	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
	I4	I 760I 57I3 278 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 0I3	Заглушка	2	
		I 760I 57I3 I70 000	ВАЛ № 4	2	
	I	I 760I 57I3 270 000	Кардан	2	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	8	
		3344А-I2	Гайка	8	
		I274с50-I,5-I2-40	Шайба	8	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	I 760I 57I3 I70 003	Вал	2	
	4	I 760I 57I3 I80 000	Кардан	2	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4	
		I 760I 57I3 277 009	Заглушка	4	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	I2	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4	
		3346А-I0	Гайка	4	
		340IА-I-I0-20	Шайба	4	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	2503А-I	Пресс-масленка	4	
	I0	I 760I 57I3 240 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	II	I 760I 57I3 273 000	Втулка	8	
	I2	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4	
	I3	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
	I4	I 760I 57I3 278 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 0I3	Заглушка	2	
		I 760I 57I3 I80 000	ВАЛ № 5	2	
	I	I 760I 57I3 970 000	Кардан	2	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	8	
		3344А-I2	Гайка	8	
		I274с50-I,5-I2-40	Шайба	8	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	I 760I 57I3 I80 003	Вал	2	
	4	I 760I 57I3 280 000	Кардан	2	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	4	
		I 760I 57I3 277 009	Заглушка	4	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	I2	
	8	I 760I 57I3 980 000	Болт	4	
		3346А-I0	Гайка	4	
		3405А-I-I0-20	Шайба	4	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	4485А	Пресс-масленка	2	
		2503А	Пресс-масленка	2	
	I0	I 760I 57I3 240 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	II	I 760I 57I3 273 000	Втулка	4	
	I2	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4	
	I3	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
	I4	I 760I 57I3 278 000	Вилка	2	
		I 760I 57I3 277 0I3	Заглушка	2	
		I 760I 57I3 2I0 000	ВАЛ № 6	I	
	I	I 760I 57I3 270 000	Кардан	I	
	2	I 760I 57I3 I02 002	Болт	4	
		3344А-I2	Гайка	4	
		I274с50-I,5-I2-40	Шайба	4	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	I 760I 57I3 2I0 003	Вал	I	
	4	I 760I 57I3 220 000	Кардан	I	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	I	
		3346А-6	Гайка	I	
		3405А-I-6-I4	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	6	I 760I 57I3 250 000	Вилка	I	
		I 760I 57I3 277 009	Заглушка	I	
	7	I 760I 57I3 274 000	Втулка	4	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	I	
		3346А-I0	Гайка	I	
		3405А-I-I0-20	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	9	2503А-I	Пресс-масленка	I	
	I0	I 760I 57I3 240 000	Вилка	I	
		I 760I 57I3 277 008	Заглушка	I	
	II	I 760I 57I3 273 000	Втулка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	I2	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	I	
	I3	I 760I 57I3 276 000	Хомут	I	
	I5	I 760I 5733 4I8 000	Болт	I	
		3346А-6	Гайка	I	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I6	I 760I 57I3 230 000	Вилка	I	
		I 760I 57I3 277 003	Заглушка	I	
	I7	I 760I 5733 44I 000	Втулка	2	
	I8	I 760I 5733 490 000	Болт	I	
		3346А-8	Гайка	I	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I9	4485А	Пресс-масленка	I	
	20	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	2	
	2I	I 760I 57I3 22I 000	Сухарь	I	
	22	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	I	
	23	I 760I 5733 42I 000	Вилка	I	
		I 760I 5733 4I9 005	Заглушка	I	
			ВАЛ (ТИП В)		
		I 760I 57I3 290 000	Вал-кардан	2	
	5	I 760I 57I3 272 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	I 760I 57I3 275 000	Болт	4	
		3346А-I0	Гайка	4	
		3405А-I-I0-20	Шайба	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7	8	2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	9	2503А-I	Пресс-масленка	4	
	II	I 760I 57I3 273 000	Втулка	4	
	I2	I 760I 57I3 27I 000	Сухарь	4	
	I3	I 760I 57I3 276 000	Хомут	4	
	I4	I 760I 57I3 278 000	Вилка	4	
	24	I 760I 57I3 990 000	Вилка	2	
	25	I 760I 57I3 274 000	Втулка	8	







Установка винтовых механизмов № 1, 2, 3
Фигура 8

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8		I 760I 57I4 I00 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № I (ПРАВОГО)		
		I 760I 57I4 I00 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № I (ЛЕВОГО)		
	I	I 760I 57I8 I4I 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 57I8 I4I 002	Корпус (левый)	I	
	2	6-I07 ГОСТ 520-7I	Подшипник*	2	
	3	I 760I 57I8 II4 00I	Крышка	I	
	4	35 ОСТ I III08-73	Кольцо	I	
	5	563М55-35 Кд	Кольцо стопорное	2	
	6	I 760I 57I8 II8 000	Шайба	2	
	7	I 760I 57I8 II7 00I	Прокладка	I	
	8	М6хI0-I22 ГОСТ I0975-64	Винт	4	
	9	I 760I 57I8 I26 000	Втулка	2	
	I0	3I62А-4-I0	Винт	4	
	II	I 760I 57I8 I32 000	Хомут	I	
	I2	I 760I 57I8 II7 002	Прокладка	I	
	I3	I 760I 57I8 I25 000	Крышка	I	
	I4	50 ОСТ I III08-73	Кольцо	I	
	I5	5-I08Б ГОСТ 520-7I	Подшипник*	2	
	I6	I 760I 57I8 I2I 000	Валик	4	
	I7	382I0 ГОСТ 520-7I	Подшипник*	I	
	I8	I 760I 57I8 I27 000	Прокладка	I	
	I9	30I7А-8-28-4	Болт	6	
		3336А-8	Гайка	6	
		3405А-I,5-8-I4	Шайба	6	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	20	I 760I 57I8 I34 000	Стакан	I	
	2I	I 760I 57I8 II3 000	Шестерня	I	
	22	I 760I 57I3 277 002	Заглушка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8					
	23	I 760I 57I8 II2 000	Шестерня	I	
	24	I 760I 57I8 II9 00I	Шайба	I	
	25	564М55-62 Кд	Кольцо стопорное	I	
	26	I 760I 57I8 I56 000	Болт	I	
	27	I 760I 57I8 I90 003	Вилка	I	
		I 760I 57I8 I80 003	Вилка	I	
	28	I 760I 57I8 I62 006	Втулка	2	
	29	I 760I 57I8 I58 000	Болт	I	
	30	I 760I 57I8 I57 000	Втулка	I	
	3I	3405А-3-I8-30	Шайба	2	
	32	3346А-I8	Гайка	I	
	33	3,2х40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	34	I 760I 57I8 I59 000	Хомут	I	
	35	I 760I 57I8 I70 003	Вилка	I	
	36	I 760I 57I8 I63 000	Шайба	2	
	37	2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	38	3346А-I0	Гайка	I	
	39	I 760I 57I8 I55 000	Сухарь	I	
	40	I9I6А-I,2-I0-I8	Пружина	I	
	4I	I 760I 57I5 I23 000	Дворник	I	
	42	I 760I 57I5 I24 000	Направляющая	I	
	43	340IА-I,5-I6-25	Шайба	I	
	44	I 760I 57I5 I27 007	Винт	8	
	45	I 760I 57I5 II7 000	Хомут	2	
	46	3346А-6	Гайка	6	
		3405А-0,8-6-I2	Шайба	6	
		I,6х20-002 ГОСТ 393-66	Шплинт	6	
	47	I 760I 57I5 II4 000	Отсекатель	6	
	48	I 760I 57I5 II3 000	Гайка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8					
	49	П 7,I44В ТУ 422IА	Шарик*	2I2	
	50	I 760I 57I5 I20 000	Сальник	2	
	5I	I 760I 57I5 III 000	Гильза	I	
	52	I 760I 57I5 II6 000	Прокладка	I	
	53	3I64А-5-I0	Винт	6	
	54	I 760I 57I5 I34 003	Штифт	2	
	55	I 760I 57I5 I29 000	Хомут	2	
	56	I 760I 57I5 I6I 000	Стакан	I	
	57	I 760I 57I5 I63 000	Ось	I	
	58	3I82А-4-I2	Винт	4	
	59	I 760I 57I5 I35 000	Шайба	I	
	60	НУ98I068	Подшипник*	I	
	6I	3405А-2-6-I2	Шайба	I	
	62	3346А-6	Гайка	I	
	63	I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	64	I 760I 57I5 II2 000	Винт	I	
	65	КОК I	Проволока контровочная	l =I00	
	66	49I6А-I0-40-4	Болт	2	
		3336А-I0	Гайка	2	
		3405А-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	67	I 760I 57I5 I32 000	Опора	I	
	68	I 760I 57I5 II9 000	Упор задний	I	
	69	I 760I 57I5 I40 000	Вилка	I	
	70	I 760I 57I5 II5 000	Шайба	I	
		3027А-I6-74-4,5 Кд	Болт	I	
		3346А-I6	Гайка	I	
		3405А-2,5-I6-28	Шайба	I	
		3,2х36-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8	71	I 760I 57I4 I0I 000	Болт	2	
		I 760I 57I4 I02 000	Шайба	2	
		3346А-I4	Гайка	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	72	I 760I 57I4 I04 000	Болт	I	
		3346А-I4	Гайка	I	
		3405А-4-I4-25	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	73	I 760I 57I4 III 000	Шпилька	2	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	74	3027А-I6-66-4,5 Кд	Болт	I	
		3346А-I6	Гайка	I	
		3405А-2,5-I6	Шайба	I	
		3,2х36-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	75	2444А	Пломба	I	
	76	I 760I 57I8 820 00I	Редуктор угловой (правый)	I	
		I 760I 57I8 820 002	Редуктор угловой (левый)	I	
		I 760I 57I4 200 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 2 (ПРАВОГО)		
		I 760I 57I4 200 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 2 (ЛЕВОГО)		
	I	I 760I 57I8 24I 000	Корпус	I	
	2	6-I07 ГОСТ 520-7I	Подшипник*	2	
	3	I 760I 57I8 II4 002	Крышка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8					
	4	35 ОСТ I III08-73	Кольцо	I	
	5	563М55-35 Кд	Кольцо стопорное	2	
	6	I 760I 57I8 II8 000	Шайба	2	
	7	I 760I 57I8 II7 00I	Прокладка	I	
	8	М6хI0-I22 ГОСТ I0975-64	Винт	4	
	9	I 760I 57I8 I26 000	Втулка	2	
	I0	3I62А-4-I0	Винт	4	
	II	I 760I 57I8 I32 000	Хомут	I	
	I2	I 760I 57I8 II7 002	Прокладка	I	
	I3	I 760I 57I8 I25 000	Крышка	I	
	I4	50 ОСТ I III08-73	Кольцо	I	
	I5	5-I08Б ГОСТ 520-7I	Подшипник*	2	
	I6	I 760I 57I8 I2I 000	Валик	4	
	I7	382I0 ГОСТ 520-7I	Подшипник*	I	
	I8	I 760I 57I8 I27 000	Прокладка	I	
	I9	30I7А-8-28-4	Болт	6	
		3336А-8	Гайка	6	
		3405А-I,5-8-I4	Шайба	6	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	20	I 760I 57I8 I34 000	Стакан	I	
	2I	I 760I 57I8 2I3 000	Шестерня	I	
	22	I 760I 57I3 277 002	Заглушка	I	
	23	I 760I 57I8 2I2 000	Шестерня	I	
	24	I 760I 57I8 II9 00I	Шайба	I	
	25	564М55-62 Кд	Кольцо стопорное	I	
	26	I 760I 57I8 I56 000	Болт	I	
	27	I 760I 57I8 I80 003	Вилка	I	
	28	I 760I 57I8 I62 006	Втулка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8					
	29	I 760I 57I8 I58 000	Болт	I	
	30	I 760I 57I8 I57 000	Втулка	I	
	3I	3405А-3-I8-30	Шайба	2	
	32	3346А-I8	Гайка	I	
	33	3,2х40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	34	I 760I 57I8 I59 000	Хомут	I	
	35	I 760I 57I8 I90 003	Вилка	I	
	36	I 760I 57I8 I63 000	Шайба	2	
	37	2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	38	3346А-I0	Гайка	I	
	39	I 760I 57I8 I55 000	Сухарь	I	
	40	I9I6А-I,2-I0-I8	Пружина	I	
	4I	I 760I 57I5 I23 000	Дворник	I	
	42	I 760I 57I5 I24 000	Направляющая	I	
	43	340IА-I,5-I6-25	Шайба	I	
	44	I 760I 57I5 I27 007	Винт	8	
	45	I 760I 57I5 II7 000	Хомут	2	
	46	3346А-6	Гайка	6	
		3405А-0,8-6-I2	Шайба	6	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	47	I 760I 57I5 II4 000	Отсекатель	6	
	48	I 760I 57I5 I43 000	Гайка	I	
	49	П 7,I44В ТУ 422IА	Шарик*	2I2	
	50	I 760I 57I5 I20 000	Сальник	2	
	5I	I 760I 57I5 2II 000	Гильза	I	
	52	I 760I 57I5 II6 000	Прокладка	I	
	53	3I64А-5-I0	Винт	6	
	54	I 760I 57I5 I34 000	Штифт	2	
	55	I 760I 57I5 I29 000	Хомут	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8					
	56	I 760I 57I5 I6I 003	Стакан	I	
	57	I 760I 57I5 I63 000	Ось	I	
	58	3I82A-4-I2	Винт	4	
	59	I 760I 57I5 I35 000	Шайба	I	
	60	НУ98I068	Подшипник*	I	
	6I	3405A-2-6-I2	Шайба	I	
	62	3346A-6	Гайка	I	
	63	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	64	I 760I 57I5 2I2 000	Винт	I	
	65	КОК I	Проволока контровочная	l=I000	
	66	49I6A-I0-40-4	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-77	Шплинт	2	
	67	I 760I 57I5 I32 000	Опора	I	
	68	I 760I 57I5 II9 000	Упор задний	I	
	69	I 760I 57I5 I40 000	Вилка	I	
	70	I 760I 57I5 II5 000	Шайба	I	
		3024A-I6-74-4,5 Кд	Болт	I	
		3346A-I6	Гайка	I	
		3405A-2,5-I6-28	Шайба	I	
		3,2x36-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	7I	I 760I 57I4 I0I 000	Болт	2	
		I 760I 57I4 I02 000	Шайба	2	
		3346A-I4	Гайка	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	72	I 760I 57I4 I03 000	Болт	I	
		3346A-I4	Гайка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8					
	72	3405А-3-I4-25	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	73	I 760I 57I4 III 000	Шпилька	2	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	74	3027А-I6-66-4,5 Кд	Болт	I	
		3346А-I6	Гайка	I	
		3405А-2,5-I6-28	Шайба	I	
		3,2х36-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	75	2444А	Пломба	I	
		I 760I 57I4 300 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 3 (ПРАВОГО)		
		I 760I 57I4 300 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 3 (ЛЕВОГО)		
	I	I 760I 57I8 24I 000	Корпус	I	
	2	6-I07 ГОСТ 520-7I	Подшипник*	2	
	3	I 760I 57I8 II4 00I	Крышка	I	
	4	35 ОСТ I III08-73	Кольцо	I	
	5	6663М55-35 Кд	Кольцо стопорное	2	
	6	I 760I 57I8 II8 000	Шайба	2	
	7	I 760I 57I8 II7 00I	Прокладка	I	
	8	М6хI0-I22 ГОСТ I0975-64	Винт	4	
	9	I 760I 57I8 I26 000	Втулка	2	
	I0	3I62А-4-I0	Винт	4	
	II	I 760I 57I8 I32 000	Хомут	I	
	I2	I 760I 57I8 II7 002	Прокладка	I	
	I3	I 760I 57I8 I25 000	Крышка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8					
	I4	50 ОСТ I III08-73	Кольцо	I	
	I5	5-I08Б ГОСТ 520-7I	Подшипник*	2	
	I6	I 760I 57I8 I2I 000	Валик	4	
	I7	382I0 ГОСТ 520-I7	Подшипник*	I	
	I8	I 760I 57I8 I27 000	Прокладка	I	
	I9	30I7А-8-28-4	Болт	6	
	20	3336А-8	Гайка	6	
		3405А-I,5-8-I4	Шайба	6	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
		I 760I 57I8 I34 000	Стакан	I	
	2I	I 760I 57I8 3I3 000	Шестерня	I	
	22	I 760I 57I3 277 002	Заглушка	I	
	23	I 760I 57I8 3I2 000	Шестерня	I	
	24	I 760I 57I8 II9 00I	Шайба	I	
	25	564М55-62 Кд	Кольцо стопорное	I	
	26	I 760I 57I8 I56 000	Болт	I	
	27	I 760I 57I8 I80 003	Вилка	I	
	28	I 760I 57I8 I62 000	Втулка	2	
	29	I 760I 57I8 I58 000	Болт	I	
	30	I 760I 57I8 I57 000	Втулка	I	
	3I	3405А-3-I8-30	Шайба	2	
	32	3346А-I8	Гайка	I	
	33	3,2х40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	34	I 760I 57I8 I59 000	Хомут	I	
	35	I 760I 57I8 I90 003	Вилка	I	
	36	I 760I 57I8 I63 000	Шайба	I	
	37	2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8	38	3346А-10	Гайка	1	
	39	1 7601 5718 1155 000	Сухарь	1	
	40	1916А-1,2-10-18	Пружина	1	
	41	1 7601 5715 1123 000	Дворник	1	
	42	1 7601 5715 1124 000	Направляющая	1	
	43	3401А-1,5-16-25	Шайба	1	
	44	1 7601 5715 1127 007	Винт	8	
	45	1 7601 5715 1117 000	Хомут	2	
	46	3346А-6	Гайка	6	
		3405А-0,8-6-12	Шайба	6	
		1,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	47	1 7601 5715 1114 000	Отсекатель	6	
	48	1 7601 5715 1143 000	Гайка	1	
	49	П 7,144В ТУ 4221А	Шарик*	212	
	50	1 7601 5715 1120 000	Сальник	2	
	51	1 7601 5715 2111 000	Гильза	1	
	52	1 7601 5715 1116 000	Прокладка	1	
	53	3164А-5-10	Винт	6	
	54	1 7601 5715 1134 000	Штифт	2	
	55	1 7601 5715 1129 000	Хомут	2	
	56	1 7601 5715 1161 003	Стакан	1	
	57	1 7601 5715 1163 000	Ось	1	
	58	3182А-4-12	Винт	4	
	59	1 7601 5715 1135 000	Шайба	4	
	60	НУ9810б8	Подшипник*	1	
	61	3405А-2-6-12	Шайба	1	
	62	3346А-6	Гайка	1	
	63	1,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	1	
	64	1 7601 5715 3112 000	Винт	1	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8					
	65	КОК I,0	Проволока контровочная	l=I000	
	66	49I6A-I0-40-4	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	67	I 760I 57I5 I32 000	Опора	I	
	68	I 760I 57I5 II9 000	Упор задний	I	
	69	I 760I 57I5 I40 000	Вилка	I	
	70	I 760I 57I5 II5 000	Шайба	I	
		3024A-I6-74-4,5 Кд	Болт	I	
		3346A-I6	Гайка	I	
		3405A-2,5-I6-28	Шайба	I	
		3,2x36-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	7I	I 760I 57I4 I0I 000	Болт	2	
		I 760I 57I4 I02 000	Шайба	2	
		3346A-I4	Гайка	2	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	72	I 760I 57I4 I03 000	Болт	I	
		3346A-I4	Гайка	I	
		3405A-3-I4-25б	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	73	I 760I 57I4 III 000	Шпилька	2	
		30I7A-8-30-4	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	74	3027A-I6-66-4,5 Кд	Болт	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8	74	3346А-I6	Гайка	I	
		3405А-2,5-I6-28	Шайба	I	
		3,2х36-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	75	2444А	Пломба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Редуктор угловой
Фигура 9

Ш 76

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
9		I 760I 57I8 820 00I	РЕДУКТОР УГЛОВОЙ (ПРАВЫЙ)	I	По 23694
		I 760I 57I8 820 002	РЕДУКТОР УГЛОВОЙ (ЛЕВЫЙ)	I	
	I	I 760I 57I8 8I5 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 57I8 8I5 002	Корпус (левый)	I	
	2	2х40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 57I8 728 004	Шайба	2	
	4	I 760I 5738 277 000	Винт	8	
	5	I 760I 57I8 8I7 000	Шестерня	I	
	6	I 760I 57I3 277 003	Заглушка	I	
	7	I 760I 57I8 7I9 000	Шайба	I	
	8	В-46207Е	Подшипник*	2	
	9	I 760I 57I8 728 003	Шайба	2	
	I0	2х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	II	I 760I 57I8 726 003	Крышка	I	
	I2	5I2IA-I8	Кольцо сальниковое	I	
	I3	563М55-35 Кд	Кольцо стопорное	2	
	I4	I 760I 57I8 II8 000	Шайба	I	
	I5	В-I07	Подшипник*	2	
	I6	I 760I 57I8 8I6 000	Шестерня	I	
	I7	I 760I 57I3 277 0I5	Заглушка	I	
	I8	I 760I 57I8 727 CC3	Крышка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Редуктор угловой
Фигура IO

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I0		I 760I 57I8 920 00I	РЕДУКТОР УГЛОВОЙ (ПРАВЫЙ)	I	
		I 760I 57I8 920 002	РЕДУКТОР УГЛОВОЙ (ЛЕВЫЙ)	I	
	I	563М55-35	Кольцо стопорное	2	
	2	I 760I 57I8 724 000	Стакан	I	
	3	В46207Е	Подшипник*	2	По 06I60
		6-46207Е	Подшипник*	2	С 07I62
	4	I 760I 57I8 727 003	Крышка	I	
	5	В-I07	Подшипник*	2	По 06I60
		6-I07	Подшипник*	2	С 07I62
	6	П 6,35 ТУ 422I	Шарик*	2	
	7	I 760I 57I8 8I8 000	Шайба	I	
	8	2х40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	9	I 760I 5738 277 000	Винт	8	
	I0	I 760I 57I8 8I5 00I	Корпус (правый)		
		I 760I 57I8 8I5 002	Корпус (левый)		
	II	I 760I 57I8 823 000	Шестерня	I	
	I2	I 760I 57I8 7I9 000	Шайба	I	
	I3	I 760I 57I8 822 000	Вал	I	
	I4	I 760I 57I3 277 0I7	Заглушка	I	
	I5	I 760I 57I8 II8 000	Шайба	I	
	I6	I 760I 57I8 728 003	Шайба	I	
	I7	2х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I8	35 ОСТ I IIII08-73	Кольцо сальниковое	I	
	I9	I 760I 57I8 8I6 000	Шестерня	I	С 23699 по 26779
		I 760I 57I8 9I6 000	Шестерня	I	По 23694 и с 27782
	20	I 760I 57I8 728 004	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка винтового механизма № 4
Фигура II

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II		I 760I 57I4 400 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 4 (ПРАВОГО)		
		I 760I 57I4 400 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 4 (ЛЕВОГО)		
	I	МКВ-4I (серия 2)	Механизм концевых выключателей*	I	
	2	ДС-I0	Датчик*	I	
	3	I 760I 57I8 440 000	Корпус	I	
	4	I 760I 57I8 480 000	Корпус	I	
	5	3346А-6	Гайка	8	
		3405А-I-6-I2	Шайба	8	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	6	I 760I 57I4 I03 000	Болт	2	
		3346А-I2	Гайка	2	
		3405А-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	М6хI0-I22 ГОСТ I0975-64	Винт	7	
	8	30I7А-8-28-4	Болт	6	
		3336А-8	Гайка	6	
		3405А-I,5-8-I4	Шайба	6	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	9	I 760I 57I8 250 000	Кардан	I	
	I0	I 760I 57I5 420 000	Винтовой механизм № 4	I	
	II	I 760I 57I4 I0I 000	Болт	2	
		I 760I 57I4 I02 000	Гайка	2	
		3346А-I4	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II	I2	3027А-I0-52-4	Болт	I	
		3346А-I0	Гайка	I	
		3405А-I,5-I0-I8	Шайба	I	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I3	I 760I 57I8 325 000	Стакан	I	
	I4	I 760I 57I8 327 000	Прокладка	I	
	I5	I 760I 57I8 460 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 57I8 460 002	Корпус (левый)	I	
		I 760I 57I8 450 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 57I8 450 002	Корпус (левый)	I	
		I 760I 57I8 4I0 000	Редуктор № 4 с МКВ-4I	I	
	I6	3027А-5-42-3	Болт	I	
		3346А-5	Гайка	I	
		I274с50-I-5-36	Шайба	I	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I7	6-I06 ГОСТ 520-7I	Подшипник*	I	
	I8	I 760I 57I8 422 000	Шестерня	I	
	I9	НУ980077	Подшипник*	2	
	20	I 760I 57I8 433 000	Шестерня	I	
	2I	НУ900706	Подшипник*	2	
	22	I 760I 57I8 443 000	Шестерня	I	
	23	I 760I 57I8 435 000	Крышка	I	
	24	I 760I 57I8 434 000	Крышка	I	
	25	5I2IА-I5	Кольцо сальниковое	I	



III лонжерон крыла
нервюра № 24



Установка тормоза ТЭМ-4 и центробежного
датчика УА53А-4
Фигура I2

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2		I 760I 57I6 200 00I	УСТАНОВКА ТОРМОЗА ТЭМ-4 И ЦЕНТРОБЕЖНОГО ДАТЧИКА УА53А-4, ПРАВАЯ		
		I 760I 57I6 200 002	УСТАНОВКА ТОРМОЗА ТЭМ-4 И ЦЕНТРОБЕЖНОГО ДАТЧИКА УА53А-4, ЛЕВАЯ		
	I	I 760I 57I6 2I0 00I	Редуктор с тормозом ТЭМ-4 и датчиком УА53А-4 (прав.)	I	
		I 760I 57I6 2I0 002	Редуктор с тормозом ТЭМ-4 и датчиком УА53А-4 (лев.)	I	
	2	3024А-8-44-4-Кд	Болт	2	По № 4II95
		3024А-8-40-4-Кд	Болт	2	С № 44286
		3336А-3-Кд	Гайка	2	
		3405А-I,5-8-I4	Шайба	2	
		2х20.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	2	
	3	3024А-8-46-4-Кд	Болт	2	
		3336А-8-Кд	Гайка	2	
		3405А-I,5-8-I4	Шайба	2	
		2х20.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	2	
	4	УА53А-4	Датчик центробежный*	I	
	5	ТЭМ-4	Тормоз электромеханический*	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

КВ выпущенного положения закрылков



КВ убранного положения закрылков



Установка дублирующих КВ в системе
управления закрылками
Фигура I3 (Лист I из 2)

Вид А



Установка дублирующих КВ в системе
управления закрылками
Фигура I3 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2		I 760I 57II 0I0 00I	УСТАНОВКА ДУБЛИРУЮЩИХ КВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЫЛКАМИ (ПРАВ.)		
		I 760I 57II 6I0 002	УСТАНОВКА ДУБЛИРУЮЩИХ КВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЫЛКАМИ (ЛЕВ.)		
	I	I 760I 57II 020 00I	Кронштейн (прав.)	I	
		I 760I 57II 020 002	Кронштейн (лев.)	I	
	2	I 760I 57II 0I6 00I	Труба (прав.)	I	
		I 760I 57II 0I6 002	Труба (лев.)	I	
	3	I 760I 57II 0I4 000	Скоба	I	
	4	АМ800К	Микровыключатель концевой*	2	
	5	3027А-4-30-2,5	Болт	2	
		334IА-4	Гайка	2	
		3405А-0,8-4-8	Шайба	2	
		IxI2.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	2	
	6	I 760I 573I 928 000	Пружина	I	
	7	I 760I 573I 080 000	Кулачок	I	
	8	I 760I 573I 024 000	Вилка	2	
		I 760I 573I 026 000	Муфта	I	
	9	I 760I 573I 060 00I	Щека (прав.)	I	
		I 760I 573I 060 002	Щека (лев.)	I	
	I0	3027А-5-22-3	Болт	I	
		3346А-5	Гайка	I	
		3405А-I-5-I0	Шайба	I	
		I,6xI4.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	I	
	II	I 760I 573I 029 000	Поводок	I	
	I2	I 760I 573I 07I 000	Поводок	I	
	I3	3024А-6-76-3	Болт	I	
		3346А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	I	
	I4	3024А-6-66-3	Болт	I	
		3346А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6x20.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	I	
	I5	I920А-I,2-I0-28-П	Пружина	2	
	I6	I 760I 573I 070 000	Ось	I	
	I7	I 760I 573I 930 000	Рычаг	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2					
	I8	2 ОСТ I I3350-78	Колодка клеммная	I	
	I9	I 760I 57II 0I7 00I	Уголок (прав.)	I	
		I 760I 57II 0I7 002	Уголок (лев.)	I	
	20	3024А-4-24-2,5	Болт	2	
		3373А-4	Гайка	2	
		3405А-I-4-I0	Шайба	2	
	2I	3024А-6-64-3	Болт	I	
		3346А-6	Гайка	I	
		I,6х20.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
	22	I 760I 57II 0I5 000	Скоба	2	
	23	3024А-5-24	Болт	2	
		3405А-I-5-I0	Шайба	2	
	24	3024А-6-46	Болт	I	
		3346А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,5х20.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	I	
	25	I 760I 57II 0I2 00I	Кронштейн (прав.)	I	
		I 760I 57II 0I2 002	Кронштейн (лев.)	I	
	26	3024А-6-86-3	Болт	2	С № 68042
		I 760I 57II 0IQ I05	Болт	2	По № 65956
		3346А-6	Гайка	2	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	2	
	27	3003А-4-20	Болт	2	
		3373А-4	Гайка	2	
		3405А-I-4-I0	Шайба	2	
	28	3402А-I-5-I0	Шайба	I	
	29	I 760I 573I 090 000	Выключатель концевой	I	

31.60.00

УПРАВЛЕНИЕ СПОЙЛЕРАМИ



Механизм расцепления проводок управления элеронами и спойлерами

Общий вид управления спойлерами
Фигура I (Лист I из 3)







Общий вид управления спойлерами
Фигура I (Лист 2 из 3)



II



I



Общий вид управления спойлерами
Фигура I (Лист 3 из 3)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 5760 000 000	ОБЩИЙ ВИД УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ		
	I	I 760I 5767 000 000	Ручка управления спойлерами и тормозными щитками	I	
	2	I 760I 5768 300 000	Трос № IT	I	
	3	I 760I 5768 030 000	Установка роликов по балке пола шангоута № 7		
	4	24Ic50-6 Кд	Муфта	6	
		240c50-6 Кд	Муфта	4	
	5	2444А	Пломба	I0	
		КОК I	Проволока контровочная	I0	
	6	I 760I 5768 3I0 000	Трос № 2Т	I	
	7	I 760I 5768 320 000	Трос № 3Т	I	
	8	I 760I 5768 040 000	Установка роликов на балке пола шангоута № II		
	9	I 760I 5768 050 000	Установка роликов на балке пола шангоута № I3		
	I0	I 760I 5768 060 000	Установка роликов на шангоуте № I4		
	II	I 760I 5768 020 000	Установка роликов на шангоуте № I8		
	I2	I 760I 5768 9I0 000	Установка гребенок тросов на шангоуте № 2I		
	I3	I 760I 5768 920 000	Установка гребенок тросов на шангоуте № 25		
	I4	I 760I 5768 440 000	Трос № 4Э	I	
	I5	I 760I 5768 340 000	Трос № 5Т	I	
	I6	I 760I 5768 430 000	Трос № 3Э	I	
	I7	I 760I 5768 330 000	Трос № 4Т	I	
	I8	I 760I 5768 930 000	Установка гребенок тросов на шангоуте № 29		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I9	I 760I 5768 940 000	Установка гребенок тросов на шангоуте № 34		
	20	I 760I 5768 950 000	Установка гребенок тросов на шангоуте № 37		
	2I	I 760I 5766 I00 000	Установка смесительного механизма		
	22	I 760I 5768 II0 000	Установка роликов у заднего лонжерона крыла		
	23	I 760I 5768 090 000	Установка роликов по шангоуту № 4I и на панели		
	24	I 760I 5768 350 000	Трос № 6Т	I	
	25	I 760I 5768 450 000	Трос № 5Э	I	
	26	I 760I 5768 360 000	Трос № 7Т	I	
	27	I 760I 5768 460 000	Трос № 6Э	I	
	28	I 760I 5768 420 000	Трос № 2Э	I	
	29	I 760I 5768 4I0 000	Трос № IЭ	I	
	30	I 760I 534I 800 000	Установка роликов управления спойлерами в элеронном режиме		
	3I	I 760I 5765 820 00I	Установка направляющей № 2		
		I 760I 5765 820 002	Установка направляющей № 2		
	32	I 760I 5764 260 000	Тяга № 6 и № I0	4	
	33	I 760I 5765 8I0 00I	Установка направляющей № I		
		I 760I 5765 8I0 002	Установка направляющей № I		
	34	I 760I 5764 050 000	Тяга № 5	2	
	35	I 760I 5765 320 000	Установка качалки № 3а		
	36	I 760I 5764 270 000	Тяга № 4а	I	
	37	I 760I 5765 220 000	Установка качалки № 2а		
	38	I 760I 5764 2I0 000	Тяга № I	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	39	I 760I 5765 I00 000	Установка качалки № I		
	40	I 760I 5764 220 000	Тяга № 2	I	
	4I	I 760I 5764 030 000	Тяга № 3	I	
	42	I 760I 5765 200 000	Установка качалки № 2		
	43	I 760I 5764 240 000	Тяга № 4	I	
	44	I 760I 5765 300 000	Установка качалки № 3		
	45	I 760I 5765 830 00I	Установка направляющей № 3		
		I 760I 5765 830 002	Установка направляющей № 3		
	46	I 760I 5764 280 000	Тяга № 8	2	
	47	I 760I 5765 840 00I	Установка направляющей № 4		
		I 760I 5765 840 002	Установка направляющей № 4		
	48	I 760I 5764 290 000	Тяга № 9	2	
	49	I 760I 5765 850 00I	Установка направляющей № 5		
		I 760I 5765 850 002	Установка направляющей № 5		
	50	I 760I 5765 860 00I	Установка направляющей № 6		
		I 760I 5765 860 002	Установка направляющей № 6		
	5I	I 760I 5765 400 00I	Установка качалки № 4		
		I 760I 5765 400 002	Установка качалки № 4		
	52	I 760I 5764 320 000	Тяга № I2	2	
	53	I 760I 5765 500 00I	Установка качалки № 5		
		I 760I 5765 500 002	Установка качалки № 5		
	54	I 760I 5764 II0 000	Тяга № I4	2	
	55	I 760I 5764 I30 000	Тяга пружинная	2	
	56	I 760I 5762 I00 00I	Установка гидроцилиндра № I по нервюре № 22		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I					
	56	I 760I 5762 I00 002	Установка гидроцилиндра № I по нервюре № 22		
	57	I 760I 5762 I50 00I	Установка МРЗО № I		
		I 760I 5762 I50 002	Установка МРЗО № I		
	58	I 760I 5765 600 00I	Установка качалки № 6		
		I 760I 5765 600 002	Установка качалки № 6		
	59	I 760I 5764 I50 000	Тяга пружинная	2	
	60	I 760I 5762 200 00I	Установка гидроцилиндра № 2 по нервюре № 25		
		I 760I 5762 200 002	Установка гидроцилиндра № 2 по нервюре № 25		
	6I	I 760I 5762 350 00I	Установка МРЗО № 2		
		I 760I 5762 350 002	Установка МРЗО № 2		
	62	I 760I 5762 300 00I	Установка гидроцилиндра № 3 по нервюре № 27		
		I 760I 5762 300 002	Установка гидроцилиндра № 3 по нервюре № 27		
	63	I 760I 5762 400 00I	Установка гидроцилиндра № 4 по нервюре № 30		
		I 760I 5762 400 002	Установка гидроцилиндра № 4 по нервюре № 30		
	64	3I66A-4-6	Винт	24	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	24	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	24	
	65	5779А-2-I20	Перемычка металлизации	I2	
	66	УН5I-3-I9	Болт	I2	
		3336А-6	Гайка	I2	
		3405А-2-6-I4	Шайба	I2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	67	I 760I 5764 850 000	Тяга № 5	2	
	68	I 760I 5764 950 000	Тяга № II	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Тяги управления спойлерами
Фигура 2

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2					
	Сб.I	I 760I 5764 050 000	ТЯГА	6	
	I2	НУ98I067I02	Подшипник*	I2	
	I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	6	
	I4	3324А-I2-I82АТ-2-Кд	Гайка	6	
	I5	5854А-I2	Шайба	6	
	I6	2-25-I,5-650- -ОСТ I I279I-77	Труба	6	
	25	I 760I 5704 I60 003	Наконечник ушковый	6	
	26	КО 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	50	
	Сб.2	I 760I 5764 II0 000	ТЯГА	2	
	I2	НУ98I067I02	Подшипник*	4	
	I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	2	
	I4	3324А-I2-I82АТ-2-Кд	Гайка	2	
	I5	5854А-I2	Шайба	2	
	I7	2-25-I,5-II80- -ОСТ I I279I-77	Труба	2	
	25	I 760I 5764 I60 003	Наконечник ушковый	2	
	26	КО 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	50	
	Сб.3	I 760I 5764 2I0 000	ТЯГА	I	
	I2	НУ98I067I02	Подшипник*	2	
	I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	I	
	I4	3324А-I2-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	I5	5854А-I2	Шайба	I	
	I8	2-32-I,5-I065- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	25	I 760I 5764 I60 003	Наконечник ушковый	I	
	26	КО 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	50	
	Сб.4	I 760I 5764 240 000	ТЯГА	I	
	I2	НУ98I067I02	Подшипник*	2	
	I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	I	
	I4	3324А-I2-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	I5	5854А-I2	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2					
	I9	2-32-I,5-I025--ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	25	I 760I 5764 I60 003	Наконечник ушковый	I	
	26	КО 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	I	
	Сб.5	I 760I 5764 270 000	ТЯГА	I	
	I2	НУ98I067I02	Подшипник[35]	2	
	I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	I	
	I4	3324А-I2-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	I5	5854А-I2	Шайба	I	
	20	2-32-I5-I030--ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	25	I 760I 5764 I60 003	Наконечник ушковый	I	
	26	КО 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	I	
	Сб.6	I 760I 5764 290 000	ТЯГА	2	
	I2	НУ98I067I02	Подшипник[35]	4	
	I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	2	
	I4	3324А-I2-I82АТ-2-Кд	Гайка	2	
	I5	5854А-I2	Шайба	2	
	2I	2-32-I,5-I450--ОСТ I I279I-77	Труба	2	
	25	I 760I 5764 I60 003	Наконечник ушковый	2	
	26	КО 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	2	
	Сб.7	I 760I 5764 320 000	ТЯГА	2	
	I2	НУ98I067I02	Подшипник[35]	4	
	I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	2	
	I4	3324А-I2-I82АТ-2-Кд	Гайка	2	
	I5	5854А-I2	Шайба	2	
	22	2-32-I5-9I5--ОСТ I I279I-77	Труба	2	
	25	I 760I 5764 I60 003	Наконечник ушковый	2	
	26	КО 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	50	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2					
	Сб.8	I 760I 5764 030 000	ТЯГА	I	
	I2	НУ98I067Ю2	Подшипник[35]	2	
	I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	I	
	I4	3324А-I2-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	I5	5854А-I2	Шайба	I	
	23	2-25-I,5-450- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	25	I 760I 5764 I60 003	Наконечник ушковый	I	
	26	К0 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	50	
	Сб.9	I 760I 5764 220 000	ТЯГА	I	
	I2	НУ98I067Ю2	Подшипник[35]	2	
	I3	I 760I 5764 I70 003	Наконечник ушковый	I	
	I4	3324А-I2-I82АТ-2-Кд	Гайка	I	
	I5	5854А-I2	Шайба	I	
	24	2-32-I,5-950- -ОСТ I I279I-77	Труба	I	
	25	I 760I 5764 I60 003	Наконечник ушковый	I	
	26	К0 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	50	
	Сб.I0	I 760I 5764 260 000	ТЯГА	4	
	27	I 760I 5764 I39 000	Наконечник вильчатый	8	
	28	340IА-0,5-I2-0	Шайба	4	
	29	I-32-I,5-I450- -ОСТ I I279I-77	Труба	4	
	Сб.II	I 760I 5764 280 000	ТЯГА	2	
	27	I 760I 5764 I39 000	Наконечник вильчатый	4	
	28	340IА-0,5-I2-20	Шайба	2	
	30	I-32-I,5-I500- -ОСТ I I279I-77	Труба	2	



Установка роликов управления спойлерами в элеронном режиме
Фигура 3

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3		I 760I 534I 800 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ В ЭЛЕРОННОМ РЕЖИМЕ		
	I	I 760I 534I 8I0 000	Кронштейн	I	
		I 760I 534I 8I0 003	Кронштейн	I	
	2	3003А-6-24	Болт	4	
		2-6-22	Болт	4	
		3327А-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	3027А-7-42-3	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		3405А-I,5-7-I4	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	24I4А57-7-I0-20 Кд	Втулка	2	
	5	II99с50-60-7	Ролик	2	
	6	I 760I 534I 8II 000	Шайба	2	
	7	980055	Подшипник*	2	







Установка ручки управления спойлерами и тормозными щитками
Фигура 4 (Лист I из 2)











Позиция 3







Позиция 7



Позиция 2



Позиция 1



Установка ручки управления спойлерами и тормозными щитками
Фигура 4 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4		I 760I 5767 000 000	УСТАНОВКА РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ И ТОРМОЗНЫМИ ЩИТКАМИ		
	I	I 760I 5767 030 000	Ролик	I	
	2	I 760I 5767 050 000	Тяга	I	
	3	I 760I 5767 0I0 000	Рычаг	I	
	4	I 760I 5767 020 000	Корпус	I	
	5	I 760I 5767 00I 000	Корпус	I	
	6	I 760I 5767 003 000	Гашетка	I	
	7	I 760I 5767 040 000	Шток	I	
	8	I 760I 5767 002 000	Ручка	I	
	9	I 760I 5767 007 000	Крышка	I	
	I0	I 760I 5767 023 000	Упор	I	
	II	3003А-5-38-3	Болт	2	
		3346А-5	Гайка	2	
		3405А-2-5-I2	Шайба	2	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Штифт	2	
	I2	I 760I 5767 070 000	Блок КВ тормозных щитков	I	
	I3	I340с5I-5-I2-I0	Валик	I	
		3405А-I-5-I0	Шайба	I	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Штифт	I	
	I4	I 760I 5762 I55 004	Вилка	I	
	I5	3320А-5	Гайка	I	
	I6	I 760I 5762 I54 000	Наконечник	I	
	I7	I 760I 5767 0I5 000	Ось	2	
	I8	3405А-I-5-I0	Шайба	2	
	I9	I 760I 5767 009 000	Гайка	2	
	20	I 760I 5767 0II 000	Шайба	2	
	2I	I 760I 5767 006 000	Ролик	I	
	22	I 760I 5767 02I 005	Ось	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4					
	23	I9I6A-0,8-6-29 П	Пружина	2	
	24	I 760I 5767 02I 003	Ось	I	
	25	АМг5-3У-4-I7	Заклепка	I0	
	26	I 760I 5767 005 000	Сектор	I	
	27	I 760I 5767 0I2 000	Фиксатор	I	
	28	I 760I 5767 0I6 000	Валик	I	
	29	3003A-5-22	Болт	5	
		3405A-2-5-I2	Шайба	5	
	30	I 760I 5767 0I4 000	Шайба	I	
	3I	3I8IA-5-I0	Винт	2	
	32	3I82A-4-8	Винт	2	
	33	I 760I 5767 004 000	Фланец	I	
	34	I 760I 5767 0I8 000	Профиль	2	
	35	3346A-5	Гайка	2	
		3405A-2-5-I2	Шайба	2	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	36	3346A-6	Гайка	4	
		3405A-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	37	3405A-I-5-I0	Шайба	I	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	38	I 760I 5767 0I7 000	Ось	I	
	39	3027A-7-36-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-I,5-7-I2	Шайба	I	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	40	II99c50-60-7	Ролик	I	
	4I	I 760I 5767 008 000	Профиль	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4					
	42	I 760I 5767 0I9 000	Скоба	I	
	43	3003А-5-20-3	Болт	I	
		3346А-5	Гайка	I	
		3405А-2-5-I2	Шайба	I	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	44	I 760I 5767 0I0 003	Рычаг	I	
	45	НУ900706	Подшипник*	4	
	46	НУ98I065	Подшипник*	2	
	47	I 760I 5767 0I3 003	Втулка	I	
	48	I 760I 5767 040 003	Кнопка	I	
	49	I 760I 5767 04I 000	Шток	I	
	50	I 760I 5767 030 003	Ролик	I	
	5I	I 760I 5767 0I3 005	Втулка	I	
	52	I 760I 5767 060 000	Ухо	I	
	53	I 760I 5767 060 003	Ухо	I	
	54	I9I6А-2,5-I6-3I	Пружина	2	
	55	I 760I 652I 242 000	Шайба	2	
	56	I 760I 652I 24I 000	Вилка	I	
	57	I 760I 652I 243 000	Фиксатор	2	
	58	I 760I 5767 05I 000	Труба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Блок КВ тормозных щитков
Фигура 5

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5		I 760I 5767 070 000	БЛОК КВ ТОРМОЗНЫХ ЩИТКОВ	I	
	I	I 760I 5767 078 000	Втулка	2	
	2	I 760I 5767 076 000	Ось	I	
		I 760I 57I7 0I8 005	Шайба	2	
		0,6х4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 5767 075 000	Скоба	I	
	4	3346А-5	Гайка	3	
		3402А-2-5-I2	Шайба	3	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	5	I 760I 0820 I28 000	Колпак	I	
	6	I 760I 5767 077 000	Винт	I	
		3320А-4	Гайка	I	
		3455А-4	Шайба	I	
	7	I 760I 5767 I30 000	Рычаг	I	
	8	I 760I 5767 I20 000	Поводок	I	
	9	3I8IА-5-9	Винт	2	
	I0	I 760I 5767 090 000	Фланец	I	
	II	24I7А57-I2-I5-4-I	Втулка	I	
	I2	I 760I 5767 080 003	Корпус	I	
	I3	I 760I 5767 07I 000	Колодка	I	
	I4	3I62А-4-I8	Винт	2	
	I5	I 760I 5767 073 000	Вкладыш	I	
	I6	I 760I 57I7 0I3 000	Винт	2	
		3320А-2,5 Кд	Гайка	2	
	I7	3I77А-2,5-8	Винт	8	
	I8	I 760I 5767 III 000	Кронштейн	2	
	I9	В-60I	Выключатель*	4	
	20	I 760I 57I7 020 000	Рычаг	2	
	2I	3I62А-3-I2	Винт	8	

Ш 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	22	I 760I 5767 072 000	Крышка	I	
	23	I 760I 57I7 0I5 004	Ось	2	
		I 760I 57I7 0I8 000	Шайба	4	
		0,6х4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	24	I 760I 57I7 006 000	Планка	4	
	25	220Ic52-3,5-20 Кд	Ось	2	
	26	I 760I 5767 074 000	Кулачок	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка роликов тросов спойлеров на балке пола шпангоута № 7
Фигура 6

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6		I 760I 5768 030 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА БАЛКЕ ПОЛА ШПАНГОУТА № 7		
	I	I 760I 5768 070 003	Кронштейн	I	
	2	30I7A-6-22	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	30I7A-6-26	Болт	5	
		3346A-6	Гайка	5	
		УН5I-I7-2	Шайба	5	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	5	
	4	I 760I 5768 I40 003	Кронштейн	I	
	5	I 760I 5768 063 0II	Валик	3	
		340IA-I-5-I0	Шайба	3	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	6	I 760I 5768 063 0I2	Валик	3	
		340IA-I-5-I0	Шайба	3	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	7	I 760I 5768 907 000	Втулка	2	
	8	3027A-7-56-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		340IA-I,5-7-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	9	II99c50-60-7	Ролик	4	
	I0	24IIA57-7-I0-I0	Втулка	4	
	II	I 760I 5768 093 003	Втулка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	I2	3027А-7-48-3	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		340IА-I,5-7-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ







Установка роликов тросов спойлеров на балке пола шпангоута № II
Фигура 7

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7		I 760I 5768 040 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА БАЛКЕ ПОЛА ШПАНГОУТА № II		
	I	3027А-7-32-3	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		340IА-I,5-7-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	30I7А-6-26	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		340IА-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	I 760I 5768 04I 000	Кронштейн	I	
	4	УН5I-I9	Ролик	2	
	5	I 760I 5768 063 0I0	Валик	4	
		340IА-I-5-I0	Шайба	4	
		I,6хI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	







Установка роликов тросов спойлеров на балке пола шпангоута № I3
Фигура 8

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
8		I 760I 5768 050 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА БАЛКЕ ПОЛА ШПАНГОУТА № I3		
	I	3027А-7-54-3	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		340IА-I,5-7-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5768 05I 000	Кронштейн	I	
	3	30I7А-6-28	Болт	3	
		3336А-6	Гайка	3	
		340IА-I-6-I2	Шайба	3	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	4	30I7А-6-24	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		340IА-I-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	5	I 760I 5768 063 009	Валик	4	
		340IА-I-5-I0	Шайба	4	
		I,6хI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	II99с50-60-7	Ролик	4	
	7	I 760I 5768 093 0I5	Втулка	2	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка роликов тросов спойлеров на шпангоуте № 14
Фигура 9

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
9		I 760I 5768 060 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА ШПАНГОУТЕ № I4		
	I	30I7A-6-28	Болт	8	
		3336A-6	Гайка	8	
		УН5I-I7-2	Шайба	8	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	2	I 760I 5768 063 004	Валик	3	
		340IA-I-5-I0	Шайба	3	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	3	
	3	I 760I 5768 06I 000	Кронштейн	I	
	4	I 760I 5768 062 000	Кронштейн	I	
	5	3027A-7-I24-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3402A-2,5-7-I4	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	6	I 760I 5768 093 0I6	Втулка	I2	
	7	II99c50-60-7	Ролик	8	
	8	3903A	Крышка	4	
	9	I 760I 5768 065 000	Вкладыш	4	
	I0	I 760I 5768 906 000	Винт	8	
		3373A-5	Гайка	8	
	II	I 760I 5768 064 000	Корпус	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Установка роликов тросов спойлеров на шпангоуте № I8
Фигура I0

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I0		I 760I 5768 020 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА ШПАНГОУТЕ № I8		
	I	I 760I 5768 02I 000	Кронштейн	I	
	2	30I7A-6-I20-3	Болт	2	
		3346A-6	Гайка	2	
		340IA-0,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	I 760I 5768 022 000	Обойма	I	
	4	3027A-7-44-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		340IA-I,5-7-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	УН5I-I9	Ролик	4	
	6	I 760I 5768 023 000	Обойма	I	
	7	30I7A-6-34-3	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		340IA-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	I 760I 5768 093 0I6	Втулка	2	





А



Б



Г



В - В



Установка роликов тросов спойлеров на шпангоуте № 41 и панели
Фигура II

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II		I 760I 5768 090 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА ШПАНГОУТЕ № 4I И ПАНЕЛИ		
	I	I 760I 5768 9I0 000	Кронштейн	I	
	2	30I7A-6-32	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	3	3027A-7-I00-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		340IA-I,5-7-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	3027A-7-I04-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		340IA-I,5-7-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	5	30I7A-6-30	Болт	4	
		3336A-6	Гайка	4	
		УН5I-I7-2	Шайба	4	
		3405A-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 5768 29C 000	Кронштейн	I	
	7	3027A-7-I04-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		340IA-I,5-7-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II					
	8	3027А-7-60-3	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		340IА-I,5-7-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	9	I 760I 5768 064 000	Корпус	4	
	I0	3903А	Крышка	4	
	II	I 760I 5768 095 000	Пластина	2	
	I2	I 760I 5768 094 003	Шайба	3	
	I3	30I7А-6-34	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I4	I 760I 5768 093 003	Втулка	2	
	I5	I 760I 5768 063 006	Валик	I	
		340IА-I-5-I0	Шайба	2	
		I,6хI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I6	I 760I 5768 093 0I0	Втулка	3	
	I7	I 760I 5768 094 005	Шайба	2	
	I8	II99с50-60-7	Ролик	4	
	I9	I 760I 5768 093 005	Втулка	2	
	20	24IIА57-7-I0-I0	Втулка	2	
	2I	I 760I 5768 093 0I8	Втулка	I	
	22	I 760I 5768 093 009	Втулка	I	
	23	I 760I 5768 906 000	Винт	8	
		3373А-5	Гайка	8	
	24	I 760I 5768 065 000	Вкладыш	4	
	25	I 760I 5768 063 0I7	Валик	2	
		3336А-6	Гайка	2	

Ш 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
II	25	3401А-I,5-7-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	26	I 760I 5768 093 022	Втулка	I	
	27	I 760I 5768 093 025	Втулка	I	
	28	I 760I 5768 093 0I9	Втулка	3	
	29	I 760I 5768 093 020	Втулка	I	
	30	24IIА57-7-I0-I5	Втулка	4	
	3I	I 760I 5768 093 02I	Втулка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ







Установка роликов тросов спойлеров у заднего лонжерона крыла
Фигура I2

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I2		I 760I 5768 II0 000	УСТАНОВКА РОЛИКОВ ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ У ЗАДНЕГО ЛОНЖЕРОНА КРЫЛА		
	I	30I7A-6-32-3	Болт	2	
		3327A-6	Гайка	2	
		УН5I-I7-2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	30I7A-6-42-3	Болт	I	
		3327A-6	Гайка	I	
		УН5I-I7-2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	3	I 760I 5768 II2 000	Кронштейн	I	
	4	3027A-7-82-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		340IA-I,5-7-I2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	5	30I7A-6-46-3	Болт	I	
		3327A-6	Гайка	I	
		УН5I-I7-2	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	6	I 760I 5768 063 008	Валик	I	
		340IA-I-5-I0	Шайба	I	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	7	II99c50-60-7	Ролик	4	
	8	340IA-2-7-I4	Шайба	2	
	9	I 760I 5768 093 0I7	Втулка	I	



Установка гребенок тросов спойлеров
на шпангоутах № 21, 25
Фигура 13

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I3		I 760I 5768 9I0 000	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА ШПАНГОУТЕ № 2I		
	I	I 760I 5768 90I 003	Гребенка	I	
	2	I 760I 5768 90I 005	Гребенка	I	
	3	30I7A-5-20	Болт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
	4	30I7A-5-I4	Болт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
		I 760I 5768 920 000	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА ШПАНГОУТЕ № 25		
	I	I 760I 5768 902 003	Гребенка	I	
	2	I 760I 5768 902 005	Гребенка	I	
	3	30I7A-5-20	Болт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
	4	30I7A-5-I4	Болт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	



Установка гребенок тросов спойлеров
на шпангоутах № 29, 34 и 37
Фигура I4

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I4		I 760I 5768 930 000	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА ШПАНГОУТЕ № 29		
	I	I 760I 5768 903 003	Гребенка	I	
	2	I 760I 5768 903 005	Гребенка	I	
	3	30I7A-5-26	Болт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
		I 760I 5768 940 000	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА ШПАНГОУТЕ № 34		
	I	I 760I 5768 904 003	Гребенка	I	
	2	I 760I 5768 904 005	Гребенка	I	
	3	30I7A-5-26	Болт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	
		I 760I 5768 950 000	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ТРОСОВ СПОЙЛЕРОВ НА ШПАНГОУТЕ № 37		
	I	I 760I 5768 905 003	Гребенка	I	
	2	I 760I 5768 905 005	Гребенка	I	
	3	30I7A-5-26	Болт	2	
		3373A-5	Гайка	2	
		340IA-I-5-I0	Шайба	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка смесительного механизма
Фигура I5 (Лист I из 2)



А-А



Б-Б





Установка смесительного механизма
Фигура 15 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I5		I 760I 5766 I00 000	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА		
	I	2-8-22 ОСТ I I0569-72	Болт	6	
		3346А-8	Гайка	6	
		3405А-I-8-I4	Шайба	6	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	2	3I77А-5-20	Винт	6	
	3	302IА-8-46-4	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-2-8-I4	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	4	I 760I 5766 I53 000	Крышка	2	
	5	I 760I 5766 I55 000	Корпус	I	
	6	I 760I 5766 I3I 000	Корпус	I	
	7	326IА-I2-I02-4,5	Шпилька	4	
		3336А-I2	Гайка	4	
		3405А-3-I2-22	Шайба	4	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	303IА-I0-22-4	Болт	2	
		3346А-8	Гайка	2	
		3405А-I-8-I4	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	9	I 760I 5766 I34 000	Сектор	I	
	I0	I 760I 5766 I38 000	Ограничитель	I	
	II	3I64Л-6-I0	Винт	2	
		3402Л-I-6-I0	Шайба	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I5					
	I2	3033А-6-36-2,5	Болт конусный	I	
		3327А-5	Гайка	I	
		I272с50-5-32	Шайба	I	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I3	I 760I 5766 I6I 000	Качалка	2	
	I4	УН5I-3-23	Болт	I2	
		3336А-6	Гайка	I2	
		3405А-2-6-I4	Шайба	I2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	I5	I 760I 5766 I33 000	Сектор	I	
	I6	I 760I 5766 I49 000	Упор	4	
	I7	I 760I 5766 I37 000	Качалка	2	
	I8	I 760I 5766 I90 000	Тяга	4	
	I9	I 760I 5766 I35 000	Качалка	2	
	20	I 760I 5766 I60 000	Качалка	I	
	2I	I 760I 5766 I4I 000	Вал	I	
	22	I 760I 5766 230 000	Тяга	I	
	23	I 760I 5766 2I0 000	Тяга	I	
	24	УН5I-6-5-I2-3	Болт	2	
		3346А-5	Гайка	2	
		3405А-0,8-5-I0	Шайба	2	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	25	I 760I 5766 I70 000	Качалка	I	
	26	I 760I 5766 I39 000	Вал	I	
	27	УН5I-3-23	Болт	I2	
		3336А-6	Гайка	I2	
		3405А-2-6-I4	Шайба	I2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I5					
	28	I 760I 5766 I80 000	Качалка	I	
	29	I 760I 5766 I59 000	Кулачок	I	
	30	I 760I 5766 I5I 000	Крышка	6	
	3I	6-80I04C	Подшипник*	6	
	32	I 760I 5766 I47 000	Болт	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		3405А-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5-32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	33	I 760I 5766 I43 000	Вал	I	
	34	I 760I 5766 I48 000	Шайба	3	
	35	I 760I 5766 I42 000	Вал	2	
	36	I 760I 5766 I54 000	Втулка	2	
	37	I 760I 5766 I30 003	Труба	2	
	38	0-80I06КСI	Подшипник*	2	
	39	I 760I 5766 I36 000	Крышка	3	
	40	I 760I 5766 I43 000	Вал	I	
	4I	3033А-6-34-3	Болт	2	
		I272с50-5-32	Шайба	2	
		3327А-5	Гайка	2	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	42	I 760I 5766 I52 000	Крышка	2	
	43	НУ8070I	Подшипник*	2	
	44	2I93А-I6хI,5	Заглушка	I	
	45	НУ98I067К	Подшипник*	I	
	46	I 760I 5766 I56 000	Шайба	3	
	47	I 760I 5766 I45 000	Шайба	4	
	48	3I62А-5-I4	Винт	I5	
		3405А-I,5-5-I4	Шайба	I5	
	49	24I2А57-5-8-5	Втулка	7	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I5	50	3I62A-5-20	Винт	I2	
		3405A-I,5-5-I0	Шайба	I2	
	5I	I 760I 5766 I52 000	Крышка	2	
	52	I 760I 5766 I46 000	Втулка	2	
	53	УН5I-I4-38	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-2-6-I4	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	54	I 760I 5766 224 000	Гильза	I	
	55	I9I8A-3-28-200-II	Пружина	I	
	56	$3Пр2_{2а}$-20 ГОСТ 3I28-60	Штифт	I	
	57	I 760I 5766 22I 000	Вилка	I	
	58	I 760I 5766 222 000	Втулка	I	
	59	I 760I 5766 223 000	Втулка	I	

Ил 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка качалки № I управления спойлерами
Фигура I6

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I6		I 760I 5765 I00 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № I УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ		
	I	59I9A-6-80-3	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-2-6-I4	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5765 I02 000	Кронштейн	I	
	3	УН5I-I4-66	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-22	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	УН5I-3-47	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	5	I 760I 5765 II0 000	Качалка	I	
	6	I 760I 5765 II0 003	Качалка	I	
	7	5779A-2-I60	Перемычка металлизации	I	
		3I66A-4-12	Винт	I	
		3373A-4	Гайка	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
	8	3I66A-4-I2	Винт	I	
		330IA-4	Гайка	I	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
	9	НУ8070I	Подшипник*	2	
	I0	УН5I-26-30	Втулка	I	







Установка качалки № 2 управления спойлерами
Фигура I7

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I7		I 760I 5765 200 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 2 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ		
	I	59I9A-6-80-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5765 202 000	Кронштейн	I	
	3	УН5I-I4-66	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-22	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	I 760I 5765 2I0 000	Качалка	I	
	5	I 760I 5765 2I0 003	Качалка	I	
	6	УН5I-3-27	Болт	2	
		3336A-6	Гайка	2	
		3405A-2-6-I4	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	5779A-2-I60	Перемычка металлизации	I	
		3I66A-4-I2	Винт	I	
		3373A-4	Гайка	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
	8	3I66A-4-I2	Винт	I	
		330IA-4	Гайка	I	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
	9	НУ8070I	Подшипник*	2	
	I0	УН5I-26-30	Втулка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ







Установка качалки № 2а управления спойлерами
Фигура I8

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I8		I 760I 5765 220 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 2а УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ		
	I	УН5I-3-23	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		3405А-2-6-I4	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	5779А-2-20	Перемычка металлизации	I	
		3I66А-4-I2	Винт	2	
		3373А-4	Гайка	2	
		3405А-I-4-8	Шайба	2	
	3	УН5I-I4-66	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-22	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	3027А-6-98-3	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	5	I 760I 5765 22I 000	Кронштейн	I	
	6	I 760I 5765 230 000	Качалка	I	
	7	I 760I 5765 230 003	Качалка	I	
	8	НУ8070I	Подшипник*	2	
	9	УН5I-26-30	Втулка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





А-А



Установка качалки № 3 управления спойлерами
Фигура I9

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I9		I 760I 5765 300 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 3 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ		
	I	УН5I-3-27	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		3405А-2-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	3I66А-4-I2	Винт	I	
		3373А-4	Гайка	I	
		3405А-I-4-8	Шайба	I	
	3	УН5I-I4-66	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-22	Шайба	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	59I9А-6-80-3	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		3405А-2-6-I4	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	5779А-2-I60	Перемычка металлизации	I	
		3I66А-4-I2	Винт	I	
		330IА-4	Гайка	I	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
	6	I 760I 5765 I02 000	Кронштейн	I	
	7	I 760I 5765 2I0 000	Качалка	I	
	8	I 760I 5765 2I0 003	Качалка	I	
	9	НУ8070I	Подшипник*	2	
	I0	УН5I-26-30	Втулка	I	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ







Установка качалки № 3а управления спойлерами
Фигура 20

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
20		I 760I 5765 320 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 3а УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ		
	I	59I9A-6-80-3	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5765 I02 000	Кронштейн	I	
	3	УН5I-I4-66	Болт	I	
		3336A-I2	Гайка	I	
		3405A-2-I2-22	Шайба	I	
		2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	4	I 760I 5765 II0 000	Качалка	I	
	5	I 760I 5765 II0 003	Качалка	I	
	6	УН5I-3-47	Болт	I	
		3336A-6	Гайка	I	
		3405A-2-6-I4	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	7	5779A-2-I60	Перемычка металлизации	I	
		3I66A-4-I0	Винт	I	
		3373A-4	Гайка	I	
		3405A-I-4-8	Шайба	I	
	8	3I66A-4-I2	Винт	I	
		330IA-4	Гайка	I	
		4H65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	I	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	I	
	9	НУ8070I	Подшипник*	2	
	I0	УН5I-26-30	Втулка	I	



I
Для правой установки



I
Для левой установки



Установка качалки № 4 управления спойлерами (правая, левая)
Фигура 21

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2I		I 760I 5765 400 00I	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 4 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ (ПРАВАЯ)		
		I 760I 5765 400 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 4 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ (ЛЕВАЯ)		
	I	УН5I-I4-66	Болт	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		3405А-2-I2-22	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5765 420 00I	Качалка	I	
		I 760I 5765 420 002	Качалка	I	
	3	I 760I 5765 420 003	Качалка	I	
		I 760I 5765 420 004	Качалка	I	
	4	5779А-2-I60	Перемычка металлизации	2	
		3I66А-4-I2	Винт	2	
		3373А-4	Гайка	2	
		3405А-I-4-8	Шайба	2	
	5	3I66А-4-I2	Винт	2	
		330IА-4	Гайка	2	
		4Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
		4-082 ГОСТ I0463-63	Шайба	2	
	6	УН5I-3-27	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-2-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	7	3021А-6-80-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-2-6-I4	Шайба	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2I	7	I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	I 760I 5765 402 000	Кронштейн	2	
	9	НУ8070I	Подшипник*	4	
	I0	УН5I-26-30	Втулка*	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ









Установка качалки № 5 управления спойлерами
Фигура 22

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
22		I 760I 5765 500 00I	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 5 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ (ПРАВОЙ)		
		I 760I 5765 500 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 5 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ (ЛЕВОЙ)		
	I	3336А-6	Гайка	6	
		3405А-2-6-I4	Шайба	6	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
		2-6-34 ОСТ I I0569-72	Болт	6	
	2	5779А-2-I60	Перемычка металлизации	2	
		3I66А-4-I4	Винт	2	
		3373А-4	Гайка	2	
		3405А-I-4-8	Шайба	2	
	3	I 760I 5765 520 003	Качалка	2	
	4	УН5I-3-23	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		3405А-2-6-I4	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	УН5I-I4-82	Болт	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		3405А-3-I2-22	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	6	I 760I 5765 502 00I	Кронштейн (правый)	I	
		I 760I 5765 502 002	Кронштейн (левый)	I	
	7	УН5I-3-64	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		3405А-2-6-I4	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
22					
	8	3336А-6	Гайка	4	
		3405А-3-6-I6	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		2-6-38 ОСТ I I0569-72	Болт	4	
	9	I 760I 5765 50I 000	Втулка	2	
	I0	УП5I-2,6-45	Втулка	2	
	II	НУ8070I	Подшипник*	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Вид А
для правой сборки



Б-Б



Вид А
для левой сборки





Установка качалки № 6 управления спойлерами
Фигура 23

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
23		I 760I 5765 600 00I	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 6 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ (ПРАВОЙ)		
		I 760I 5765 600 002	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ № 6 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ (ЛЕВОЙ)		
	I	УН5I-3-23	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-2-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2	I 760I 5765 620 00I	Качалка (правая)	I	
		I 760I 5765 620 002	Качалка (левая)	I	
	3	УН5I-I4-56	Болт	2	
		3336А-I2	Гайка	2	
		3405А-2-I2-20	Шайба	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	I 760I 5765 003 00I	Кронштейн (правый)	I	
		I 760I 5765 003 002	Кронштейн (левый)	I	
	5	3024А-6-34-3	Болт	8	
		УН5I-I7-2	Шайба	8	
		3336А-6	Гайка	8	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	8	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	6	I 760I 57I3 650 [illegible]	Головка подвески	2	
	7	3I66А-4-I4	Винт	2	
		3373А-4	Гайка	2	
		3405А-I-4-8	Шайба	2	
	8	5779А-2-I40	Перемычка металлизации	2	
	9	59I9А-6-44-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
23					
	9	УН5I-I7-2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I0	НУ8070I	Подшипник*	4	
	II	УН5I-26-20	Втулка	2	
	I2	2503А-I	Масленка	2	
	I3	I 760I 57I3 65I 000	Корпус головки	2	
	I4	I206	Подшипник*	2	
	I5	I 760I 57I3 454 000	Крышка	2	
	I6	5I2IA-I5	Сальник	2	
	I7	3I62A-4-I0	Винт	8	
		340IA-I-4-8	Шайба	8	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Левая сборка



Правая сборка





Типовая установка направляющих тяг управления спойлерами
Фигура 24

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
24		I 760I 5765 8I0 000÷ I 760I 5765 860 000	ТИПОВАЯ УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ТЯГ УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ		
	I	I 760I 5765 8I2 002	Кронштейн (левый)	5	
	2	3024А-6-94-3	Болт	20	
		3336А-6	Гайка	20	
		3405А-2-6-I4	Шайба	20	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	20	
	3	3027А-6-36-3	Болт	30	
		3336А-6	Гайка	30	
		3405А-I,5-6-I4	Шайба	30	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	30	
	4	УН5I-20	Ролик	30	
	5	ИЛ5I-7-6-I9-3	Болт	20	
		3336А-6	Гайка	20	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	20	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	20	
	6	I 760I 5765 890 003	Направляющая	I0	
	7	УН5I-23	Болт	I0	
		3336А-6	Гайка	I0	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I0	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I0	
	8	I 760I 5765 8I2 00I	Кронштейн (правый)	5	
	9	УН5I-24	Штифт	I0	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Левая сборка



Правая сборка



А - А



Установка направляющей № 4 управления спойлерами
Фигура 25

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
25		I 760I 5765 840 000	УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ № 4 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ		
	I	I 760I 5765 842 002	Кронштейн (левый)	I	
	2	3024А-6-94-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-2-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	УН5I-20	Ролик	6	
	4	3027А-6-36-3	Болт	6	
		3336А-6	Гайка	6	
		3405А-I,5-6-I4	Шайба	6	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	5	ИШ5I-7-6-I9-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	I 760I 5765 890 003	Направляющая	2	
	7	УН5I-23	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	8	I 760I 5765 842 00I	Кронштейн (правый)	I	
	9	УН5I-24	Штифт	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ









Вид А





Установка МР-30 № I управления спойлерами
Фигура 26

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
26		I 760I 5762 I50 00I	УСТАНОВКА МР-30 № I УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ (ПРАВОЙ)		
		I 760I 5762 I50 002	УСТАНОВКА МР-30 № I УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ (ЛЕВОЙ)		
	I	УН5I-3-23	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-2-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2	334IА-4	Гайка	I	
		IхI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
		3027А-4-I6-2,5	Болт	I	
		340IА-2-4-8	Шайба	I	
	3	I 760I 5762 270 000	Поводок	I	
	4	МУ6I5А	Датчик*	I	
	5	I 760I 5762 275 000	Кронштейн	I	
	6	3I64А-4-I6	Гайка	2	
		3405А-I-4-8	Шайба	2	
	7	I 760I 5762 273 000	Вилка	I	
	8	3324А-5	Гайка	I	
	9	I 760I 5762 272 00I	Наконечник	I	
	I0	3027А-6-56-3	Болт	I	
		3346А-6	Гайка	I	
		I274сI,5-6-45	Шайба	I	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	II	I 760I 5762 274 000	Качалка	I	
	I2	ИЛ5I-6-5-I7-3	Болт	I	
		3346А-5	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
26					
	I2	I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I3	I 760I 5762 252 003	Труба	2	
	I4	3027А-6-60-3	Болт	I	
		3346А-6	Гайка	2	
		I274c50-I,5-6-50	Шайба	2	
		I,6x20 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I5	I 760I 5762 254 000	Качалка	2	
	I6	3027А-6-50-3	Болт	2	
		3346А-6	Гайка	2	
		I274c50-2-6-40	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I7	ДС-II	Датчик	2	
	I8	I 760I 5762 250 00I	Качалка (правая)	I	
		I 760I 5762 250 002	Качалка (левая)	I	
	I9	334IА-4	Гайка	8	
		3405А-0,5-4-7	Шайба	8	
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	20	3027А-6-24-3	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2I	I 760I 5762 340 000	Тяга	2	
	22	I 760I 5762 2I0 00I	Редуктор (правый)	I	
		I 760I 5762 2I0 002	Редуктор (левый)	I	
	23	334IА-4	Гайка	4	
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
26					
	23	3001А-4-20-2,5	Болт	4	
		3402А-2-4-8	Шайба	4	
	24	I 760I 5762 263 00I	Уголок (правый)	I	
		I 760I 5762 263 002	Уголок (левый)	I	
	25	30I7А-6-I6-3	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	26	I 760I 5764 I30 00I	Тяга (правая)	I	
		I 760I 5764 I30 002	Тяга (левая)	I	
	27	УН5I-3-23	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		3405А-2-6-I4	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	28	МР-30Т	Механизм распределительный*	2	
	29	3003А-8-I04-4 Окс	Болт	8	
		3336А-8	Шайба	8	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	30	I 760I 5762 I6I 00I	Кронштейн (правый)	I	
		I 760I 5762 I6I 002	Кронштейн (левый)	I	
	3I	3024А-6-34-3	Болт	8	
		3336А-6	Гайка	8	
		УН5I-I7-2	Шайба	8	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	8	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	32	3024А-6-26-3	Болт	2	
		3346А-6	Гайка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
26					
	32	3405А-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	33	I 760I 5762 I62 000	Качалка	2	
	34	I 760I 5762 280 000	Тяга	2	
	35	303048[illegible]I	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5762 25I 000	Втулка	2	
	37	3I64А-5-I4	Болт	I0	
	38	3405А-I-5-I0	Шайба	I0	
		I 760I 5762 22I 000	Втулка	4	
	39	I 760I 5762 2I5 00I	Сектор (правый)	I	
		I 760I 5762 2I5 002	Сектор (левый)	I	
	40	I 760I 5762 23I 000	Кольцо	2	
	4I	I 760I 5762 2I3 000	Валик	2	
	42	24I7А57-I7-2I-6-I5	Втулка	4	
	43	I 760I 5762 220 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5762 220 002	Корпус (левый)	I	
	44	326IА-4-20-2,5	Шпилька	6	
	45	I 760I 5762 230 000	Шестерня	2	
	46	I 760I 5762 2II 000	Шайба пружинная	2	
	47	I 760I 5762 2I4 000	Втулка	2	
	48	I 760I 5762 240 00I	Крышка (правая)	I	
		I 760I 5762 240 002	Крышка (левая)	I	
	49	3346А-I2	Гайка	2	
	50	2,5x32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5I	I 760I 5762 I5I 000	Качалка	2	











Установка МР-30 № 2 управления спойлерами
Фигура 27

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
27		I 760I 5762 350 00I	УСТАНОВКА МР-30 № 2 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ (ПРАВОГО)		
		I 760I 5762 350 002	УСТАНОВКА МР-30 № 2 УПРАВЛЕНИЯ СПОЙЛЕРАМИ (ЛЕВОГО)		
	I	I 760I 5762 36I 00I	Кронштейн (правый)	I	
		I 760I 5762 36I 002	Кронштейн (левый)	I	
	2	3003А-8-I04-4 Окс	Болт	8	
		3336А-8	Гайка	8	
		3405А-2-8-I6	Шайба	8	
		20х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	МР-30Т	Механизм распределительный*	2	
	4	УН5I-3-23	Болт	2	
		3336А-6	Гайка	2	
		3405А-2-6-I4	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	I 760I 5764 I30 00I	Тяга (правая)	I	
		I 760I 5764 I30 002	Тяга (левая)	I	
	6	30I7А-6-I6-3	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	7	I 760I 5762 253 00I	Уголок (правый)	I	
		I 760I 5762 253 002	Уголок (левый)	I	
	8	334IА-4	Гайка	4	
		IхI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		300IА-4-20-2,5	Болт	4	
		3402А-2-4-8	Шайба	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
27					
	9	I 760I 5762 2I0 00I	Редуктор (правый)	I	
		I 760I 5762 2I0 002	Редуктор (левый)	I	
	I0	I 760I 5762 340 000	Тяга	2	
	II	3027А-6-24-3	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I2	334IА-4	Гайка	8	
		3405А-0,5-4-7	Шайба	8	
		IхI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	I3	I 760I 5762 250 00I	Качалка (правая)	I	
		I 760I 5762 250 002	Качалка (левая)	I	
	I4	ДС-II	Датчик	2	
	I5	3027А-6-50-3	Болт	2	
		3346А-6	Гайка	2	
		I274с50-2-6-40	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I6	УН5I-3-23	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-2-6-I4	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	I7	I 760I 5762 254 000	Качалка	2	
	I8	3027А-6-60-3	Болт	2	
		3346А-6	Гайка	2	
		I274с50-I,5-6-50	Шайба	2	
		I,6х20 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I9	I 760I 5762 252 003	Труба	2	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
27	20	ИЛ15I-6-5-I7-3	Болт	I	
		3346А-5	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6xI4 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	2I	I 760I 5762 274 000	Качалка	I	
	22	3027А-6-56-3	Болт	I	
		3346А-6	Гайка	I	
		I274cI,5-6-46	Шайба	I	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	23	I 760I 5702 272 00I	Наконечник	I	
	24	3324А-5	Гайка	I	
	25	I 760I 5762 273 000	Вилка	I	
	26	3I64А-4-I6	Гайка	2	
		3405А-I-4-8	Шайба	2	
	27	I 760I 5762 275 000	Кронштейн	I	
	28	МУ6I5А	Датчик*	I	
	29	I 760I 5762 270 000	Поводок	I	
	30	3027А-4-I4-2,5	Болт	I	
		334IА-4	Гайка	I	
		3405-I-4-8	Шайба	I	
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	3I	I 760I 5762 280 000	Тяга	2	
	32	I 760I 5762 I62 000	Качалка	2	
	33	3024А-6-26-3	Болт	2	
		3346А-6	Гайка	2	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
27					
	34	3024А-6-34-3	Болт	8	
		3336А-6	Гайка	8	
		УН5I-I7-2	Шайба	8	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	8	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	35	3030480I	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5762 25I 000	Втулка	2	
	37	3I64А-5-I4	Болт	I0	
		3405А-I-5-I0	Шайба	I0	
	38	I 760I 5762 22I 000	Втулка	4	
	39	I 760I 5762 2I5 00I	Сектор (правый)	I	
		I 760I 5762 2I5 002	Сектор (левый)	I	
	40	I 760I 5762 23I 000	Кольцо	2	
	4I	I 760I 5762 2I3 000	Валик	2	
	42	24I7А57-I7-2I-6-I5	Втулка	I	
	43	I 760I 5762 220 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5762 220 002	Корпус (левый)	I	
	44	326IА-4-20-2,5	Шпилька	6	
	45	I 760I 5762 230 000	Шестерня	2	
	46	I 760I 5762 2II 000	Шайба пружинная	2	
	47	I 760I 5762 2I4 000	Втулка	2	
	48	I 760I 5762 240 00I	Крышка (правая)	I	
		I 760I 5762 240 002	Крышка (левая)	I	
	49	3346А-I2	Гайка	2	
	50	2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5I	I 760I 5762 I5I 000	Качалка	2	





Пружинная тяга
Фигура 28

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
28		I 760I 5764 I30 000	**ПРУЖИННАЯ ТЯГА**	2	
	I	I 760I 5764 I60 000	Наконечник ушковый	I	
	2	I 760I 5764 I55 000	Труба	I	
	3	С-3Т-5-3I	Заклепка	4	
	4	I 760I 5764 I54 000	Втулка	I	
	5	I 760I 5764 I32 000	Гайка	I	
	6	I 760I 5764 I53 000	Корпус	I	
	7	3I62А-4-6	Винт	4	
	8	I 760I 5764 I52 000	Корпус	I	
	9	I 760I 5764 I56 000	Труба	I	
	I0	5854А-I2	Шайба	I	
	II	I 760I 5764 I70 000	Наконечник ушковый	I	
	I2	3324А-I2-I82АТ-2 Кд	Гайка	I	
	I3	К0 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	l=400	
	I4	I 760I 5764 I37 000	Втулка	2	
	I5	I9I6А-3-32-4I6-П	Пружина	I	
	I6	I 760I 5764 I36 000	Втулка	I	
	I7	I 760I 5764 I5I 000	Шайба	I	
	I8	3320А-I8	Гайка	2	
	I9	УН5I-I8-2	Шайба	8	
		I 760I 5764 I50 000	**ПРУЖИННАЯ ТЯГА**	2	
	I	I 760I 5764 I60 000	Наконечник ушковый	I	
	2	I 760I 5764 I55 000	Труба	I	
	3	С-3Т-5-3I	Заклепка	4	
	4	I 760I 5764 I54 000	Втулка	I	
	5	I 760I 5764 I32 000	Гайка	I	
	6	I 760I 5764 I53 000	Корпус	I	
	7	3I62А-4-6	Винт	4	
	8	I 760I 5764 I52 000	Корпус	I	
	9	I 760I 5764 I56 004	Труба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
28					
	I0	5854А-I2	Шайба	I	
	II	I 760I 5764 I70 000	Наконечник ушковый	I	
	I2	3324А-I2-I82АТ-2 Кд	Гайка	I	
	I3	К0 0,8 ГОСТ 792-67	Проволока контровочная	l=400	
	I4	I 760I 5764 I37 000	Втулка	2	
	I5	I9I6А-3-32-4I6-П	Пружина	I	
	I6	I 760I 5764 I36 000	Втулка	I	
	I7	I 760I 5764 I5I 000	Шайба	I	
	I8	3320А-I8	Гайка	2	
	I9	УН5I-I8-2	Шайба	8	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Установка гидроцилиндров спойлеров
Фигура 29

11,76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
29		I 760I 5762 I00 000	УСТАНОВКА ГИДРОЦИЛИНДРОВ СПОЙЛЕРОВ		
		I 760I 5762 200 000			
		I 760I 5762 300 000			
		I 760I 5762 400 000			
	I	I 760I 5762 I0I 000	Болт	8	
		3346А-I8	Гайка	8	
		ИЛI643-8	Шайба	8	
		3,2х40-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	2	I 760I 5502 0I0 000	Гидроцилиндр	8	

31.70.00

УПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЗНЫМИ ЩИТКАМИ













Установка цилиндра управления тормозными щитками по нервюрам № 10 и 46
Фигура I

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 5752 I00 00I I 760I 5752 I00 002	УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫМИ ЩИТКАМИ ПО НЕРВЮРЕ № I0 (ПРАВОГО, ЛЕВОГО)		
	I	I 760I 5752 I30 000	Болт	2	
		I 760I 5752 I05 000	Шайба	2	
		3346А-I4	Гайка	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5509 050 000	Цилиндр	2	
	3	I 760I 5752 220 000	Болт	2	
		I 760I 5752 I05 000	Шайба	2	
		3346А-I4	Гайка	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	4	I 760I 5752 920 00I	Качалка (правая)	I	
		I 760I 5752 920 002	Качалка (левая)	I	
	6	I 760I 5752 2I0 000	Болт	4	
		I 760I 5752 I08 000	Шайба	4	
		3346А-I2	Гайка	4	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	7	I 760I 5752 I90 000	Болт	4	
		I 760I 5752 I08 000	Шайба	4	
		3346А-I2	Гайка	4	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	I 760I 5752 240 000	Тяга	4	
	9	3003А-6-I8-3	Болт	6	
		3346А-6	Гайка	6	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	6	
		I6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I0	I 760I 5752 I40 00I	Кронштейн (правый)	I	
	II	I 760I 5752 I40 002	Кронштейн (левый)	I	
	I2	I 760I 5752 II3 000	Упор	2	
		3324А-6	Гайка	2	
		6Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I3	I 760I 5752 I07 000	Пластина	2	
	I4	АМ800К	Микровыключатель*	2	
	I5	I9I9А-I,2-8-30-II	Пружина	2	
	I6	I 760I 5752 I02 000	Болт	2	
		I 760I 5752 I03 000	Шайба	2	
		3346А-22	Гайка	2	
		3,2х50-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I7	ИЛ5I-6-5-I3-3	Болт	2	
		3346А-5	Гайка	2	
		3405А-0,5-5-8	Шайба	2	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I8	I 760I 5752 I04 000	Ролик	2	
	I9	I 760I 5752 I5I 000	Втулка	2	
	20	I 760I 5752 I09 000	Ось	2	
		3346А-6	Гайка	2	
		3346А-5	Гайка	2	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		I 760I 5752 II5 000	Шайба	2	
	2I	I 760I 5752 I50 00I	Кронштейн (правый)	I	
		I 760I 5752 I50 002	Кронштейн (левый)	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	22	I 760I 5752 I06 000	Кулачок	2	
	23	3003А-6-50-3	Болт	2	
		3346А-6	Гайка	2	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	24	I 760I 5752 II2 000	Пробка	4	
	25	I 760I 5752 23I 000	Втулка	4	
	26	I 760I 5752 I0I 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5752 II4 000	Шпилька	2	
		3346А-6	Гайка	2	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	28	326IА-4-34-2,5	Шпилька	4	
		334IА-4	Гайка	4	
		IхI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	29	I340с5I-5-45-4I	Валик	4	
		I273с50-I-5-38	Шайба	8	
		I,6хI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	30	НУШСI50 ЕТУ I00/5	Подшипник*	8	
	3I	I 760I 5752 250 003	Пружина	4	
	32	3324А-20	Гайка	4	
	33	I 760I 5752 24I 000	Втулка	4	
	34	I 760I 5752 242 000	Шайба	4	
	35	I 760I 5752 269 003	Стакан	4	
	I	I 760I 5752 300 00I I 760I 5752 300 002	УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫМИ ЩИТКАМИ ПО НЕРВЮРЕ № 46 (ПРАВОГО, ЛЕВОГО)		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I	I 760I 5752 I30 000	Болт	2	
		I 760I 5752 I05 000	Шайба	2	
		3346А-I4	Гайка	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	2	I 760I 5509 050 000	Цилиндр	2	
	3	I 760I 5752 220 000	Болт	2	
		I 760I 5752 I05 000	Шайба	2	
		3346А-I4	Гайка	2	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	5	I 760I 5752 930 00I	Качалка (правая)	I	
		I 760I 5752 930 002	Качалка (левая)	I	
	6	I 760I 5752 2I0 000	Болт	4	
		I 760I 5752 I08 000	Шайба	4	
		3346А-I2	Гайка	4	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	7	I 760I 5752 I90 000	Болт	4	
		I 760I 5752 I08 000	Шайба	4	
		3346А-I2	Гайка	4	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	8	I 760I 5752 240 000	Тяга	4	
	9	3003А-6-I8-3	Болт	6	
		3346А-6	Гайка	6	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	6	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	6	
	I0	I 760I 5752 340 00I	Кронштейн (правый)	I	
		I 760I 5752 340 002	Кронштейн (левый)	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I2	I 760I 5752 II3 000	Упор	2	
		3324А-6	Гайка	2	
		6Н65Г Кд ГОСТ 6402-70	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I3	I 760I 5752 I07 000	Пластина	2	
	I4	АМ800К	Микровыключатель*	2	
	I5	I9I9А-I,2-8-30-П	Пружина	2	
	I6	I 760I 5752 I02 000	Болт	2	
		I 760I 5752 I03 000	Шайба	2	
		3346А-22	Гайка	2	
		3,2х50-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I7	ИЛ5I-6-5-I3-3	Болт	2	
		3346А-5	Гайка	2	
		3405А-0,5-5-8	Шайба	2	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I8	I 760I 5752 00I 000	Ролик	2	
	I9	I 760I 5752 I5I 000	Втулка	2	
	20	I 760I 5752 I09 000	Ось	2	
		3346А-6	Гайка	2	
		3346А-5	Гайка	2	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		I 760I 5752 II5 000	Шайба	2	
	2I	I 760I 5752 I50 00I	Кронштейн (правый)	I	
		I 760I 5752 I50 002	Кронштейн (левый)	I	
	22	I 760I 5752 I06 000	Кулачок	2	
	23	3003А-6-50-3	Болт	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	23	3346А-6	Гайка	2	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	24	I 760I 5752 II2 000	Пробка	4	
	25	I 760I 5752 23I 000	Втулка	4	
	26	I 760I 5752 I0I 000	Втулка		
	28	326IА-4-34-2,5	Шпилька	4	
		334IА-4	Гайка	4	
		IxI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	29	I340c5I-5-45-4I	Валик	4	
		I273c50-I-5-38	Шайба	8	
		I,6xI0-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	30	НУШСI50 ЕТУ I00/5	Подшипник*	8	
	3I	I 760I 5752 250 003	Проушина	4	
	32	3324А-20	Гайка	4	
	33	I 760I 5752 24I 000	Втулка	4	
	34	I 760I 5752 242 000	Шайба	4	
	35	I 760I 5752 260 003	Стакан	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



I (с № 01004)



Цилиндр тормозных щитков
Фигура 2

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 5509 I50 000	ЦИЛИНДР ТОРМОЗНЫХ ЩИТКОВ	4	
	I	I 760I 550I 040 005	Болт ушковый	I	По № 99997
		I 760I 5502 0I6 005	Болт ушковый	I	С № 0I004
	2	I 760I 550I 0I8 000	Шпонка	I	По № 99997
		I 760I 5502 0I5 000	Шайба	I	С № 0I004
	3	27I0A-22xI,5	Гайка	I	
	4	I 760I 550I 004 0I5	Гайка	I	
	5	I 760I 550I 005 005	Крышка	I	
	6	I 760I 5509 052 000	Крышка	I	
	7	I 760I 5509 020 005	Поршень со штоком	I	По № 99997
		I 760I 5509 053 000	Поршень со штоком	I	С № 0I004
	8	I 760I 5509 05I 000	Цилиндр	I	
	9	I 760I 5509 I70 000	Хомут	I	
	I0	I 760I 554I 020 000	Соединение поворотное	2	
		2709A-I2xI	Гайка	2	
		340IA-I-I2-20	Шайба	2	
	II	I 760I 5509 059 000	Дроссель	4	
		2I95A-I2	Гайка	4	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	4	
		2I98A-4	Шайба защитная	4	
	I2	I 760I 5509 060 000	Крышка	I	
	I3	2I86A-30-I	Кольцо уплотнительное	I	
		2I87A-30	Шайба защитная	I	
	I4	2I86A-39-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2300A-39-I	Шайба защитная	2	
	I5	ГА-III	Гидрозамок*	I	
	I6	I 760I 5509 I55 000	Переходник	I	
		2I95A-I0	Гайка	I	
		2I86A-7-2	Кольцо уплотнительное	I	
		2I86A-3	Шайба защитная	I	
	I7	I 760I 5509 I50 005	Шпонка	3	
	I8	Г99-I0949	Трубопровод	I	
	I9	Г99-I0948	Трубопровод	I	
	20	I 760I 5509 054 000	Угольник	I	
		2I95A-I2	Гайка	2	
		2I86A-9-2	Кольцо уплотнительное	2	
		2I98A-4	Шайба защитная	2	
	2I	Г99-I0950	Трубопровод	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	22	I 760I 550I 006 005	Букса	I	
	23	2I86A-4I5-I	Кольцо уплотнительное	2	
		2I87A-4I5	Шайба защитная	2	
	24	2I86A-42I-I	Кольцо уплотнительное	I	
		2300A-42I-2	Шайба защитная	I	
	25	I 760I 550I 009 005	Сальник	I	
	26	I 760I 550I 007 005	Вкладыш	2	

31.80.00

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДКРЫЛКАМИ





Общий вид управления предкрылками
Фигура I (Лист I из 2)

I



II



III



IV



V



A-A



VI



Общий вид управления предкрылками
Фигура I (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 5730 000 000	ОБЩИЙ ВИД УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДКРЫЛКАМИ		
	I	I 760I 5732 000 000	Установка гидропривода РП60-3		
	2	I 760I 5733 II0 000	Вал трансмиссии	2	
	3	I 760I 5733 500 00I	Установка опоры (правой)		
		I 760I 5733 500 002	Установка опоры (левой)		
	4	I 760I 5733 I20 000	Вал трансмиссии	2	
	5	I 760I 5733 5I0 00I	Установка опоры (правой)		
		I 760I 5733 5I0 002	Установка опоры (левой)		
	6	I 760I 5733 I30 000	Вал трансмиссии	2	
	7	I 760I 5738 I70 00I	Установка углового редуктора (правого)		
		I 760I 5738 I70 002	Установка углового редуктора (левого)		
	8	I 760I 5733 I40 000	Вал трансмиссии	2	
	9	I 760I 5733 530 000	Установка опоры	I2	
	I0	I 760I 5733 I50 000	Вал трансмиссии	2	
	II	I 760I 5734 I00 00I	Установка винтового механизма № I (правого)		
		I 760I 5734 I00 002	Установка винтового механизма № I (левого)		
	I2	I 760I 5733 I60 000	Вал трансмиссии	2	
	I3	I 760I 5733 I70 000	Вал трансмиссии	2	
	I4	I 760I 5734 200 00I	Установка винтового механизма № 2 (правого)		
		I 760I 5734 200 002	Установка винтового механизма № 2 (левого)		
	I5	I 760I 5733 I80 000	Вал трансмиссии	2	
	I6	I 760I 5733 I90 000	Вал трансмиссии	2	
	I7	I 760I 5734 300 00I	Установка винтового механизма № 3 (правого)		
		I 760I 5734 300 002	Установка винтового механизма № 3 (левого)		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I8	I 760I 5733 200 000	Вал трансмиссии	2	
	I9	I 760I 5733 2I0 000	Вал трансмиссии	2	
	20	I 760I 5734 400 00I	Установка винтового механизма № 4 (правого)		
		I 760I 5734 400 002	Установка винтового механизма № 4 (левого)		
	2I	I 760I 5733 220 000	Вал трансмиссии	2	
	22	I 760I 5733 230 000	Вал трансмиссии	2	
	23	I 760I 5734 500 00I	Установка винтового механизма № 5 (правого)		
		I 760I 5734 500 002	Установка винтового механизма № 5 (левого)		
	24	I 760I 5733 240 000	Вал трансмиссии	2	
	25	I 760I 5733 250 000	Вал трансмиссии	2	
	26	I 760I 5734 600 00I	Установка винтового механизма № 6 (правого)		
		I 760I 5734 600 002	Установка винтового механизма № 6 (левого)		
	27	I 760I 5733 260 000	Вал трансмиссии	2	
	28	I 760I 5733 270 000	Вал трансмиссии	2	
	29	I 760I 5734 700 00I	Установка винтового механизма № 7 (правого)		
		I 760I 5734 700 002	Установка винтового механизма № 7 (левого)		
	30	I 760I 5733 280 000	Вал трансмиссии	2	
	3I	I 760I 5733 290 000	Вал трансмиссии	2	
	32	I 760I 5734 800 00I	Установка винтового механизма № 8 (правого)		
		I 760I 5734 800 002	Установка винтового механизма № 8 (левого)		
	33	I 760I 5733 300 000	Вал трансмиссии	2	
	34	I 760I 5733 3I0 000	Вал трансмиссии	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	35	I 760I 5734 900 00I	Установка винтового механизма № 9 (правого)		
		I 760I 5734 900 002	Установка винтового механизма № 9 (левого)		
	36	I 760I 5733 320 000	Вал трансмиссии	2	
	37	I 760I 5733 3I0 000	Вал трансмиссии	2	
	38	I 760I 5734 950 00I	Установка винтового механизма № I0 (правого)		
		I 760I 5734 950 002	Установка винтового механизма № I0 (левого)		
	39	I 760I 5733 90I 000	Шайба	I76	
		340IA-2-8-I6	Шайба	88	
		3344А-8	Гайка	88	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	88	
		2-8-42 ОСТ I I0569-72	Болт	88	
	40	I 760I 5733 532 000	Стакан	I2	
	4I	I 760I 5733 533 000	Вал	I2	
	42	BI000905	Подшипник*	24	
	43	5I2IA-I5	Кольцо уплотнительное	24	
	44	564М55-42	Кольцо	I2	
	45	I 760I 5733 534 000	Шайба	I2	
	46	I 760I 5733 53I 000	Крышка	I2	
	47	3I64А-5-I8	Болт	36	
	48	КОК 0,8	Проволока контровочная	I2	





Установка привода РП-60
Фигура 2

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 5732 000 000	УСТАНОВКА ПРИВОДА РП-60		
	I	РП-60-3	Привод рулевой*	I	
	2	3336А-I0	Гайка	4	
		3405А-2-I0-20	Шайба	4	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	3336А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	4	I 760I 5732 2I0 000	МКВ-42А с редуктором	I	
	5	30I7А-6-28-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	АI000902 I00/3	Подшипник*	2	
	7	I 760I 57I2 254 000	Корпус	I	
	8	I 760I 5732 240 000	Шестерня	I	
	9	3I62А-3-8	Винт	I6	
		3405А-0,5-3-6	Шайба	I6	
	I0	I 760I 57I2 2I9 003	Шайба	I	
	II	I 760I 5732 2I2 000	Шестерня	I	
	I2	I 760I 57I2 25I 000	Крышка	I	
	I3	I340с5I-6-35 Кд	Валик	I	
	I4	I 760I 5732 250 000	Шестерня	I	
	I5	I 760I 57I2 I53 000	Крышка	I	
	I6	I 760I 57I2 252 000	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Валы трансмиссии управления предкрылками
Фигура 5

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5			ВАЛЫ ТРАНСМИССИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДКРЫЛКАМИ		
		I 760I 5733 II0 000	ВАЛ	2	
	I	I 760I 5733 430 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	5	I 760I 5733 II0 003	Труба	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Штифт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	4	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Штифт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	40	I 760I 5733 42I 000	Вилка	2	
	42	I 760I 5733 4I9 005	Заглушка	2	
		I 760I 5733 I30 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	6	I 760I 5733 I30 003	Труба l = I98	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	3346А-8	Гайка	4	
		3405А-08-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
I	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 I40 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	7	I 760I 5733 I40 003	Труба l = I084	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	4	
I	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 I50 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		УН5I-I5	Шайба	I6	
	8	I 760I 5733 I50 003	Труба l = 24I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	3I	3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 I60 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	9	I 760I 5733 I60 003	Труба l = II66	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 I70 000	ВАЛ	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I0	I 760I 5733 I70 003	Труба l = 84I	2	
	2I	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	27	I 760I 5733.420.000	Кардан	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	2	
	30	2503А-I	Масленка	2	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	2	
		3346А-8	Гайка	2	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	4	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	2	
		3346А-6	Гайка	2	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	2	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	2	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	8	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	44	I 760I 5733 350 000	Кардан	2	
	45	I 760I 5733 360 000	Вилка	2	
	46	3 ОСТ I. I25I9-76	Сухарь	2	
	47	3 ОСТ I. I25I6-76	Болт	2	
		3346А-6 Кд	Гайка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	47	3402А-0,5-6-I2 Кд	Шайба	2	
		I,6x20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	48	3 ОСТ I. I2520-76	Полуось	4	
	49	3 ОСТ I. I25I7-76	Болт	2	
		3346А-5 Кд	Гайка	2	
		3402А-0,5-5-I0 Кд	Шайба	2	
		I,6xI4-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	50	3 ОСТ I. I25I8-76	Хомут	2	
	5I	I 760I 5733 370 000	Вилка	2	
	52	I 760I 577I 903 000	Втулка	8	
		I 760I 5733 I80 000	ВАЛ	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	II	I 760I 5733 I80 003	Труба l = I2I6	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	2	
	30	2503А-I	Масленка	2	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	2	
		3340А-8	Гайка	2	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	2	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	4	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	2	
		3346А-6	Гайка	2	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6x20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	2	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	2	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	8	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	44	I 760I 5733 350 000	Кардан	2	
	45	I 760I 5733 360 000	Вилка	2	
	46	3 ОСТ I. I25I9-76	Сухарь	2	
	47	3 ОСТ I. I25I6-76	Болт	2	
		3346А-6 Кд	Гайка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	47	3402А-0,5-6-12 Кд	Шайба	2	
		1,6х20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	48	3 ОСТ 1.12520-76	Полуось	4	
	49	3 ОСТ 1.12517-76	Болт	2	
		3346А-5 Кд	Гайка	2	
		3402А-0,5-5-10 Кд	Шайба	2	
		1,6х14-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	50	3 ОСТ 1.12518-76	Хомут	2	
	51	1 7601 5733 370 000	Вилка	2	
	52	1 7601 5771 903 000	Втулка	8	
		1 7601 5733 190 000	ВАЛ	2	
	2	1 7601 5733 410 000	Кардан	2	
	4	УН51-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-14	Шайба	16	
	12	1 7601 5733 190 003	Труба l = 241	2	
	27	1 7601 5733 420 000	Кардан	2	
	28	1 7601 5733 440 000	Вилка	2	
	29	1 7601 5733 416 000	Сухарь	4	
	30	2503А-3	Масленка	4	
	31	1 7601 5733 413 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-16	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	1 7601 5733 415 000	Втулка	8	
	34	1 7601 5733 418 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-12	Шайба	4	
		1,6х20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	35	1 7601 5733 414 000	Хомут	4	
	36	1 7601 5733 450 000	Вилка	4	
	37	1 7601 5733 419 002	Заглушка	4	
	38	1 7601 5733 441 000	Втулка	12	
	39	1 7601 5733 419 003	Заглушка	2	
	41	1 7601 5733 911 000	Вилка	2	
	43	1 7601 5733 419 001	Заглушка	2	
		1 7601 5733 200 000	ВАЛ	2	
	2	1 7601 5733 410 000	Кардан	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I3	I 760I 5733 200 003	Труба 1 = I66I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 2I0 000	ВАЛ	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I4	I 760I 5733 2I0 003	Труба 1 = 92I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	2	
	30	2503А-I	Масленка	2	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	2	
		3346А-8	Гайка	2	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	I4	I 760I 5733 2I0 003	Труба l = 92I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 220 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I5	I 760I 5733 220 003	Труба l = I252	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	8	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 230 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заглушка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I6	I 760I 5733 230 003	Труба	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 240 000	ВАI	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I7	I 760I 5733 240 003	Труба	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 250 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3400А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I8	I 760I 5733 250 003	Труба l= I03I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 260 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I9	I 760I 5733 260 003	Труба l = 366	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 5I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 270 000	ВАЛ	2	По 38I0I
		I 760I 5733 970 000	ВАЛ	2	С 40I53

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	26	I 760I 5733 270 003 I 760I 5733 970 003	Труба 1 = I34I Труба 1 = I34I	2 2	По 38I0I С 40I53
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,6-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 280 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	2I	I 760I 5733 280 003	Труба l = I066	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 290 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УП5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	22	I 760I 5733 290 003	Труба l = 94I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Пплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Пплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 000	Заглушка	2	
		I 760I 5733 300 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УП5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	23	I 760I 5733 300 002	Труба	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	2I	I 760I 5733 280 003	Труба l = I066	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002. ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 290 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	22	I 760I 5733 290 003	Труба l = 94I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 000	Заглушка	2	
		I 760I 5733 300 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	23	I 760I 5733 300 002	Труба	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	3I	2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 3I0 000	ВАЛ	2	
	3	I 760I 5733 480 000	Кардан	2	
	4	УII5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	24	I 760I 5733 3I0 003	Труба 1 = IIII	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	2	
		3346А-8	Гайка	2	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	32	I 760I 5733 490 000	Болт	2	
		3346А-8	Гайка	2	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	32	2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
I	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 000	Заглушка	2	
		I 760I 5733 320 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	25	I 760I 5733 320 003	Труба l = I96	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	34	3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 330 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УП5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	26	I 760I 5733 370 003	Труба	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	4	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Пухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 5732 000 000	УСТАНОВКА ПРИВОДА РП-60		
	I	РП-60-3	Привод рулевой*	I	
	2	3336А-I0	Гайка	4	
		3405А-2-I0-20	Шайба	4	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	3	3336А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	4	I 760I 5732 2I0 000	МКВ-42А с редуктором	I	
	5	30I7А-6-28-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-I-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	6	АI000902 I00/3	Подшипник*	2	
	7	I 760I 57I2 254 000	Корпус	I	
	8	I 760I 5732 240 000	Шестерня	I	
	9	3I62А-3-8	Винт	I6	
		3405А-0,5-3-6	Шайба	I6	
	I0	I 760I 57I2 2I9 003	Шайба	I	
	II	I 760I 5732 2I2 000	Шестерня	I	
	I2	I 760I 57I2 25I 000	Крышка	I	
	I3	I340с5I-6-35 Кд	Валик	I	
	I4	I 760I 5732 250 000	Шестерня	I	
	I5	I 760I 57I2 I53 000	Крышка	I	
	I6	I 760I 57I2 252 000	Шайба	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Опора
Фигура 3

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3		I 760I 5733 500 00I	ОПОРА (ПРАВАЯ)		
		I 760I 5733 500 002	ОПОРА (ЛЕВАЯ)		
		I 760I 5733 5I0 00I	ОПОРА (ПРАВАЯ)		
		I 760I 5733 5I0 002	ОПОРА (ЛЕВАЯ)		
	I	I 760I 5733 5II 00I	Кронштейн (правый)	2	
		I 760I 5733 5II 002	Кронштейн (левый)	2	
	2	30I7A-6-24-3	Болт	I6	
		3336A-6	Гайка	I6	
		3402A-2-6-I4	Шайба	I6	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I6	
	3	30I7A-6-42-3	Болт	8	
		3336A-6	Гайка	8	
		3405A-2-6-I4	Шайба	8	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	4	3I62A-4-I2	Винт	I6	
		340IA-I-4-8	Шайба	I6	
	5	К0 I	Проволока контровочная	l=200	
	6	2503A-2	Масленка	4	
	7	I 760I 5733 52I 00I	Корпус головки (правый)	2	
		I 760I 5733 52I 002	Корпус головки (левый)	2	
	8	П I205	Подшипник*	4	
	9	I 760I 5733 522 000	Крышка	4	
	I0	5I2IA-I2	Сальник	4	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ





Установка углового редуктора
Фигура 4

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
4		I 760I 5738 I70 00I	УСТАНОВКА УГЛОВОГО РЕДУКТОРА (ПРАВАЯ)		
		I 760I 5738 I70 002	УСТАНОВКА УГЛОВОГО РЕДУКТОРА (ЛЕВАЯ)		
	I	I 760I 5738 I7I 000	Корпус	2	
	2	30I7А-6-20-3	Болт	8	
		3336А-6	Гайка	8	
		3405А-2-6-I4	Шайба	8	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	3	I 760I 5738 277 000	Винт	I6	
	4	К0 0,8	Проволока контровочная	l=I00	
	5	2444А	Пломба	4	
	6	2х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	8	
	7	I 760I 5738 274 000	Стакан	4	
	8	0I05	Подшипник*	4	
	9	64205Е	Подшипник*	4	
	I0	I 760I 5738 272 000	Шестерня	4	
	II	I 760I 5738 273 000	Крышка	4	
	I2	5I2I.1-I2	Кольцо войлочное	4	
	I3	I 760I 5738 276 000	Шайба	4	
	I4	I 760I 5738 II3 000	Шайба	4	
	I5	I 760I 5738 275 000	Заглушка	4	
	I6	563М55-25	Кольцо стопорное	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Валы трансмиссии управления предкрылками
Фигура 5

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5			ВАЛЫ ТРАНСМИССИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДКРЫЛКАМИ		
		I 760I 5733 II0 000	ВАЛ	2	
	I	I 760I 5733 430 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	5	I 760I 5733 II0 003	Труба	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	4	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	40	I 760I 5733 42I 000	Вилка	2	
	42	I 760I 5733 4I9 005	Заглушка	2	
		I 760I 5733 I30 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	6	I 760I 5733 I30 003	Труба l = I98	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	3346А-8	Гайка	4	
		3405А-08-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
I	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 I40 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	7	I 760I 5733 I40 003	Труба l = I084	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	4	
I	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 I50 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		УН5I-I5	Шайба	I6	
	8	I 760I 5733 I50 003	Труба l = 24I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	3I	3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 I60 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	9	I 760I 5733 I60 003	Труба l = II66	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 I70 000	ВАЛ	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I0	I 760I 5733 I70 003	Труба l = 84I	2	
	2I	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	27	I 760I 5733.420.000	Кардан	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	2	
	30	2503А-I	Масленка	2	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	2	
		3346А-8	Гайка	2	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	4	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	2	
		3346А-6	Гайка	2	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	2	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	2	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	8	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	44	I 760I 5733 350 000	Кардан	2	
	45	I 760I 5733 360 000	Вилка	2	
	46	3 ОСТ I. I25I9-76	Сухарь	2	
	47	3 ОСТ I. I25I6-76	Болт	2	
		3346А-6 Кд	Гайка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	47	3402А-0,5-6-I2 Кд	Шайба	2	
		I,6х20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	48	3 ОСТ I. I2520-76	Полуось	4	
	49	3 ОСТ I. I25I7-76	Болт	2	
		3346А-5 Кд	Гайка	2	
		3402А-0,5-5-I0 Кд	Шайба	2	
		I,6xI4-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	50	3 ОСТ I. I25I8-76	Хомут	2	
	5I	I 760I 5733 370 000	Вилка	2	
	52	I 760I 577I 903 000	Втулка	8	
		I 760I 5733 I80 000	ВАЛ	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	II	I 760I 5733 I80 003	Труба l = I2I6	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	2	
	30	2503А-I	Масленка	2	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	2	
		3340А-8	Гайка	2	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	4	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	2	
		3346А-6	Гайка	2	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	2	
		I,6х20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	2	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	2	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	8	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	44	I 760I 5733 350 000	Кардан	2	
	45	I 760I 5733 360 000	Вилка	2	
	46	3 ОСТ I. I25I9-76	Сухарь	2	
	47	3 ОСТ I. I25I6-76	Болт	2	
		3346А-6 Кд	Гайка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	47	3402А-0,5-6-I2 Кд	Шайба	2	
		I,6х20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	48	3 ОСТ I. I2520-76	Полуось	4	
	49	3 ОСТ I. I25I7-76	Болт	2	
		3346А-5 Кд	Гайка	2	
		3402А-0,5-5-I0 Кд	Шайба	2	
		I,6хI4-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	50	3 ОСТ I. I25I8-76	Хомут	2	
	5I	I 760I 5733 370 000	Вилка	2	
	52	I 760I 577I 903 000	Втулка	8	
		I 760I 5733 I90 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I2	I 760I 5733 I90 003	Труба l = 24I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-3	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 200 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I3	I 760I 5733 200 003	Труба 1 = I66I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002	Шплинт	4	
		ГОСТ 397-66			
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 2I0 000	ВАЛ	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I4	I 760I 5733 2I0 003	Труба 1 = 92I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	2	
	30	2503А-I	Масленка	2	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	2	
		3346А-8	Гайка	2	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002	Шплинт	2	
		ГОСТ 397-66			
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	I4	I 760I 5733 2I0 003	Труба l = 92I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 220 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I5	I 760I 5733 220 003	Труба l = I252	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	8	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 230 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заглушка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I6	I 760I 5733 230 003	Труба	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 240 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I7	I 760I 5733 240 003	Труба	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 250 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3400А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I8	I 760I 5733 250 003	Труба l= I03I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Штлинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Штлинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 260 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	I9	I 760I 5733 260 003	Труба l = 366	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 5I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 270 000 I 760I 5733 970 000	ВАЛ ВАЛ	2 2	По 38I0I С 40I53

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	26	I 760I 5733 270 003 I 760I 5733 970 003	Труба 1 = I34I Труба 1 = I34I	2 2	По 38I0I С 40I53
	27 28	I 760I 5733 420 000 I 760I 5733 440 000	Кардан Вилка	2 2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,6-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 280 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	2I	I 760I 5733 280 003	Труба l = I066	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 290 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УП5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	22	I 760I 5733 290 003	Труба l = 94I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Пплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Пплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 000	Заглушка	2	
		I 760I 5733 300 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УП5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	23	I 760I 5733 300 002	Труба	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	2I	I 760I 5733 280 003	Труба l = I066	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002. ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 290 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	22	I 760I 5733 290 003	Труба l = 94I	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 4II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 000	Заглушка	2	
		I 760I 5733 300 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	23	I 760I 5733 300 002	Труба	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	3I	2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 3I0 000	ВАЛ	2	
	3	I 760I 5733 480 000	Кардан	2	
	4	УП5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	24	I 760I 5733 3I0 003	Труба 1 = IIII	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	2	
		3346А-8	Гайка	2	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	32	I 760I 5733 490 000	Болт	2	
		3346А-8	Гайка	2	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	32	2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
I	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 000	Заглушка	2	
		I 760I 5733 320 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УН5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	25	I 760I 5733 320 003	Труба l = I96	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	2	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Сухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5					
	34	3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	
	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	
		I 760I 5733 330 000	ВАЛ	2	
	2	I 760I 5733 4I0 000	Кардан	2	
	4	УП5I-6-35	Заклепка	8	
		3406А-0,3-8-I4	Шайба	I6	
	26	I 760I 5733 370 003	Труба	2	
	27	I 760I 5733 420 000	Кардан	2	
	28	I 760I 5733 440 000	Вилка	4	
	29	I 760I 5733 4I6 000	Пухарь	4	
	30	2503А-I	Масленка	4	
	3I	I 760I 5733 4I3 000	Болт	4	
		3346А-8	Гайка	4	
		3405А-0,8-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	33	I 760I 5733 4I5 000	Втулка	8	
	34	I 760I 5733 4I8 000	Болт	4	
		3346А-6	Гайка	4	
		3405А-0,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	35	I 760I 5733 4I4 000	Хомут	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
5	36	I 760I 5733 450 000	Вилка	4	
	37	I 760I 5733 4I9 002	Заглушка	4	
	38	I 760I 5733 44I 000	Втулка	I2	
	39	I 760I 5733 4I9 003	Заглушка	2	
	4I	I 760I 5733 9II 000	Вилка	2	
	43	I 760I 5733 4I9 00I	Заглушка	2	









Установка винтовых механизмов
Фигура 6 (Лист I из 2)

А-А



Б-Б



В-В



Г-Г



I
только для механизма №9

Д-Д



Е-Е



Ж-Ж



И-И



Установка винтовых механизмов
Фигура 6 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6		I 760I 5734 I00 00I/002	УСТАНОВКА ВИНТОВЫХ МЕХАНИЗМОВ (ПРАВОГО, ЛЕВОГО)		
		I 760I 5734 200 00I/002			
		I 760I 5734 300 00I/002			
		I 760I 5734 400 00I/002			
		I 760I 5734 500 00I/002			
		I 760I 5734 600 00I/002			
		I 760I 5734 700 00I/002			
		I 760I 5734 800 00I/002			
		I 760I 5734 9I0 00I/002			
		I 760I 5734 950 00I/002			
		I 760I 5734 I00 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № I (ПРАВОГО)		
		I 760I 5734 I00 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № I (ЛЕВОГО)		
	I	I 760I 5734 II0 00I	Винтовой механизм с редуктором (правый)	I	
		I 760I 5734 II0 002	Винтовой механизм с редуктором (левый)	I	
	2	326IA-6-74-3	Шпилька	6	
	3	3430A-5[illegible]3-25	Штифт	4	
	4	I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
	5	I 760I 5738 II0 00I	Редуктор (правый)	I	
		I 760I 5738 II0 002	Редуктор (левый)	I	
	6	I 760I 5734 0I0 000	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Штифт	2	
	7	3346A-6	Гайка	I0	
		340IA-2-6-I2	Шайба	I0	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Штифт	I0	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	8	I 760I 5738 227 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 227 002	Корпус (левый)	I	
	9	I 760I 5738 I57 000	Шестерня	2	
	I0	I 760I 5738 I84 000	Вал	2	
	II	I 760I 5738 I63 000	Шестерня	2	
	I2	I 760I 5738 I55 000	Шестерня	2	
	I3	I 760I 5738 I85 000	Вал	2	
	I4	563М55-20 Кд	Кольцо стопорное	2	
	I5	I 760I 5738 I97 000	Шайба	4	
	I6	I000904	Подшипник*	6	
	I7	I 760I 5738 I93 000	Втулка	2	
	I8	I 760I 5738 I65 000	Шестерня	2	
	I9	I 760I 5738 I94 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник*	6	
	2I	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	4	
	22	564М55-42 Кд	Кольцо стопорное	2	
	23	I 760I 5738 I83 000	Шестерня	2	
	24	326IA-6-34-3	Шпилька	I0	
	25	I 760I 5738 I50 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 I50 002	Корпус (левый)	I	
	26	I 760I 5735 I24 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-I0	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 I86 000	Втулка	2	
	3I	I 760I 5738 I96 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 II2 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	I6	
		КОК I	Проволока контровочная	1=I000	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	BI0008I4	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	I	
		I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	I	
	37	I 760I 5735 225 000	Втулка (правая)	I	
		I 760I 5735 226 000	Втулка (левая)	I	
	38	8II3 ETУ I00/5	Подшипник*	4	
	39	I 760I 5735 2I8 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 I8I 000	Кольцо	2	
	4I	I 760I 5735 I50 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 I23 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2	
	44	I 760I 5735 II5 000	Направляющая	2	
	45	I9I6A-I,2-I0-I0	Пружина	2	
	46	I 760I 5735 I20 000	Ухо	2	
	47	ШСI2I0	Подшипник*	2	
	48	I 760I 5735 III 00I	Гильза (правая)	I	
		I 760I 5735 III 002	Гильза (левая)	I	
	49	I 760I 5735 2I9 000	Стакан	2	
	50	I 760I 5735 I2I 000	Шайба	2	
	5I	I 760I 5735 250 000	Корпус	2	
	52	I 760I 5735 I90 000	Кольцо карданное	2	
	53	I 760I 5735 I70 000	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2,5-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	54	I 760I 5735 I29 000	Винт	2	
	55	I 760I 5735 II3 000	Штифт	4	
	56	I 760I 5733 4I9 000	Заглушка	2	
	57	I 760I 5734 925 000	Болт	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	57	I 760I 5734 945 000	Болт	2	
		33I5A-I0	Гайка	2	
		3455A-I0	Шайба	2	
		I 760I 5734 94I 000	Головка (левая)	2	
	58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4	
	59	I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8	
	60	I 760I 5735 I38 000	Болт	I2	
		I 760I 5735 I39 000	Шайба	I2	
		3346A-6	Гайка	I2	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	6I	2M6xI0-I22	Винт	8	
		340IA-I-6-I0	Шайба	8	
	62	2444A	Пломба	2	
	63	2503A-I	Масленка	2	
	64	I 760I 5735 I22 000	Винт	8	
	65	3I62A-4-I2	Винт	I2	
	66	I 760I 5735 I3I 003	Штифт	I2	
	67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4	
		I 760I 5734 200 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 2 (ПРАВОГО)		
		I 760I 5734 200 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 2 (ЛЕВОГО)		
	I	I 760I 5734 2IC 00I	Винтовой механизм с редуктором (правый)	I	
		I 760I 5734 2I0 002	Винтовой механизм с редуктором (левый)	I	
	2	326IA-6-74-3	Шпилька	6	
	3	3420A-5C_3-25	Штифт	4	
	4	I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
	5	I 760I 5738 2I0 00I	Редуктор (правый)	I	
		I 760I 5738 2I0 002	Редуктор (левый)	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	6	I 760I 5734 0I0 000	Болт	2	
		3336А-I0	Гайка	2	
		3405А-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	3346А-6	Гайка	I0	
		340IА-2-6-I2	Шайба	I0	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I0	
	8	I 760I 5738 226 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 226 002	Корпус (левый)	I	
	9	I 760I 5738 I58 000	Шестерня	2	
	I0	I 760I 5738 I84 000	Вал	2	
	II	I 760I 5738 I59 000	Шестерня	2	
	I2	I 760I 5738 I5I 000	Шестерня	2	
	I3	I 760I 5738 I85 000	Вал	2	
	I4	563М55-20	Кольцо стопорное	2	
	I5	I 760I 5738 I97 000	Шайба	2	
	I6	I000904	Подшипник*	6	
	I7	I 760I 5738 I93 000	Втулка	2	
	I8	I 760I 5738 I69 000	Шестерня	2	
	I9	I 760I 5738 I94 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник*	6	
	2I	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	2	
	22	564М55-42	Кольцо стопорное	2	
	23	I 760I 5738 I83 000	Шестерня	2	
	24	326IА-6-34-3	Шпилька	I0	
	25	I 760I 5738 I40 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 I40 002	Корпус (левый)	I	
	26	I 760I 5735 I24 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-I0	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 I86 000	Втулка	2	
	3I	I 760I 5738 I96 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 II2 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	I6	
		К0 I	Проволока контровочная	l=I000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	BI0008I4	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	I	
		I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	I	
	37	I 760I 5735 225 000	Шестерня (правая)	I	
		I 760I 5735 226 000	Шестерня (левая)	I	
	38	8II3 ЕТУ I00/5	Подшипник*	4	
	39	I 760I 5735 2I8 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 I8I 000	Кольцо	2	
	4I	I 760I 5735 I50 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 I23 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2	
	44	I 760I 5735 II5 000	Направляющая	2	
	45	I9I6A-I,2-I0-I0	Пружина	2	
	46	I 760I 5735 I20 000	Ухо	2	
	47	ШСI2Ю	Подшипник*	2	
	48	I 760I 5735 2II 000	Гильза	2	
	49	I 760I 5735 2I9 000	Стакан	2	
	50	I 760I 5735 I2I 000	Шайба	2	
	5I	I 760I 5735 250 000	Корпус	2	
	52	I 760I 5735 I90 000	Кольцо карданное	2	
	53	I 760I 5735 I70 000	Болт	2	
		3336A-8	Гайка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	53	3405А-2,5-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	54	I 760I 5735 229 000	Винт	2	
	55	I 760I 5735 II3 000	Штифт	4	
	56	I 760I 5733 4I9 006	Заглушка	2	
	57	I 760I 5734 925 000	Болт	2	
	57	I 760I 5734 945 000	Болт	2	
		33I5А-I0	Гайка	2	
		3455А-I0	Шайба	2	
		I 760I 5734 94I 000	Головка (левая)	2	
	58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4	
	59	I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8	
	60	I 760I 5735 I38 000	Болт	I2	
		I 760I 5735 I39 000	Шайба	I2	
		3346А-6	Гайка	I2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	6I	2М6хI0-I22	Винт	8	
		340IА-I-6-I0	Шайба	8	
	62	2444А	Пломба	2	
	63	2503А-I	Масленка	2	
	64	I 760I 5735 I22 000	Винт	8	
	65	3I62А-4-I2	Винт	I2	
	66	I 760I 5735 I3I 003	Штифт	I2	
	67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4	
		I 760I 5734 300 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 3 (ПРАВОГО)		
		I 760I 5734 300 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 3 (ЛЕВОГО)		
	I	I 760I 5734 3I0 00I	Винтовой механизм с редуктором (правый)	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	I	I 760I 5734 3I0 002	Винтовой механизм с редуктором (левый)	I	
	2	326IA-6-74-3	Шпилька	6	
	3	3480A-5C_3-25	Штифт	4	
	4	I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
	5	I 760I 5738 3I0 00I	Редуктор (правый)	I	
		I 760I 5738 3I0 002	Редуктор (левый)	I	
	6	I 760I 5734 0I0 000	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	3346A-6	Гайка	I0	
		340IA-2-6-I2	Шайба	I0	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I0	
	8	I 760I 5738 227 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 227 002	Корпус (левый)	I	
	9	I 760I 5738 I57 000	Шестерня	2	
	I0	I 760I 5738 I84 000	Вал	2	
	II	I 760I 5738 I62 000	Шестерня	2	
	I2	I 760I 5738 I53 000	Шестерня	2	
	I3	I 760I 5738 I85 000	Вал	2	
	I4	563М55-20	Кольцо стопорное	2	
	I5	I 760I 5738 I97 000	Шайба	2	
	I6	I000904	Подшипник*	6	
	I7	I 760I 5738 I93 000	Втулка	2	
	I8	I 760I 5738 I67 000	Шестерня	2	
	I9	I 760I 5738 I94 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник*	6	
	2I	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	2	
	22	564М55-42	Кольцо стопорное	2	

Ш 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	23	I 760I 5738 I83 000	Шестерня	2	
	24	326IA-6-34-3	Шпилька	I0	
	25	I 760I 5738 I40 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 I40 002	Корпус (левый)	I	
	26	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-I0	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 I86 000	Втулка	2	
	3I	I 760I 5738 I96 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 II2 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	I6	
		К0 I	Проволока контровочная	l=I000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	BI0008I7	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	I	
		I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	I	
	37	I 760I 5735 225 000	Втулка	I	
		I 760I 5735 226 000	Втулка	I	
	38	8II3 ЕТУ I00/5	Подшипник*	4	
	39	I 760I 5735 2I8 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 I3I 000	Кольцо	2	
	4I	I 760I 5735 I50 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 I23 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2	
	44	I 760I 5735 II5 000	Направляющая	2	
	45	I9I6A-I,2-I0-I0	Пружина	2	
	46	I 760I 5735 I20 000	Ухо	2	
	47	ШСI2Ю	Подшипник*	2	
	48	I 760I 5735 3II 00I	Гильза (правая)	I	

579

15 ноября 1979 г.

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	48	I 760I 5735 3II 002	Гильза (левая)	I	
	49	I 760I 5735 2I9 000	Стакан	2	
	50	I 760I 5735 I2I 000	Шайба	2	
	5I	I 760I 5735 I90 000	Кольцо карданное	2	
	53	I 760I 5735 I70 000	Болт	2	
		3336А-8	Гайка	2	
		3405А-2,5-8-I6	Шайба	2	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	54	I 760I 5735 329 000	Винт	2	
	55	I 760I 5735 II3 000	Штифт	4	
	56	I 760I 5733 4I9 006	Заглушка	2	
	57	I 760I 5734 925 000	Болт	4	
	58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4	
	59	I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8	
	60	I 760I 5735 I38 000	Болт	I2	
		I 760I 5735 I39 000	Гайка	I2	
		3346А-6	Шайба	I2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	6I	2М6хI0-I22	Винт	8	
		340IА-I-6-I0	Шайба	8	
	62	2444А	Пломба	2	
	63	2503А-I	Масленка	2	
	64	I 760I 5735 I22 000	Винт	8	
	65	3I62А-4-I2	Винт	I2	
	66	I 760I 5735 I3I 003	Штифт	I2	
	67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4	
		I 760I 5734 400 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 4 (ПРАВОГО)		
		I 760I 5734 400 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 4 (ЛЕВОГО)		

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	I	I 760I 5734 4I0 00I	Винтовой механизм с редуктором (правый)	I	
		I 760I 5734 4I0 002	Винтовой механизм с редуктором (левый)	I	
	2	326IA-6-74-3	Шпилька	2	
	3	3420A-5C_3-25	Штифт	2	
	4	I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
	5	I 760I 5738 4I0 00I	Редуктор (правый)	I	
		I 760I 5738 4I0 002	Редуктор (левый)	I	
	6	I 760I 5734 0I0 000	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5x25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	3346A-6	Гайка	2	
		340IA-2-6-I2	Шайба	2	
	8	I 760I 5738 226 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 226 002	Корпус (левый)	I	
	9	I 760I 5738 I53 000	Шестерня	2	
	I0	I 760I 5738 I84 000	Вал	2	
	II	I 760I 5738 I68 000	Шестерня	2	
	I2	I 760I 5738 I56 000	Шестерня	2	
	I3	I 760I 5738 I85 000	Вал	2	
	I4	563M55-20	Кольцо стопорное	2	
	I5	I 760I 5738 I97 000	Шайба	2	
	I6	I000904	Подшипник*	6	
	I7	I 760I 5738 I93 000	Втулка	2	
	I8	I 760I 5738 I62 000	Шестерня	2	
	I9	I 760I 5738 I94 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник*	6	
	2I	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	4	
	22	564M55-42	Кольцо стопорное	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	23	I 760I 5738 I83 000	Шестерня	2	
	24	326IA-6-34-3	Шпилька	I0	
	25	I 760I 5738 I40 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 I40 002	Корпус (левый)	I	
	26	I 760I 5735 I24 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-I0	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 I06 000	Втулка	2	
	3I	I 760I 5738 I96 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 II2 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	I6	
		КОК I	Проволока контровочная	l=I000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	BI00C8I4	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	I	
		I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	I	
	37	I 760I 5735 225 000	Втулка (правая)	I	
		I 760I 5735 226 000	Втулка (левая)	I	
	38	8II3 ETУ I0C/5	Подшипник*	4	
	39	I 760I 5735 2I8 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 I8I 000	Кольцо	2	
	4I	I 760I 5735 I50 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 I23 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2	
	44	I 760I 5735 II5 000	Направляющая	2	
	45	I9I6A-I,2-I0-I0	Пружина	2	
	46	I 760I 5735 I20 000	Ухо	2	
	47	ECI2D	Подшипник*	2	
	48	I 760I 5735 4II 00I	Гильза (правая)	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	48	I 760I 5735 4II 002	Гильза (левая)	I	
	49	I 760I 5735 2I9 000	Стакан	2	
	50	I 760I 5735 I2I 000	Шайба	2	
	5I	I 760I 5735 250 000	Корпус	2	
	52	I 760I 5735 I90 000	Кольцо карданное	2	
	53	I 760I 5735 I70 000	Болт	4	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2,5-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	54	I 760I 5735 429 000	Винт	2	
	55	I 760I 5735 II3 000	Штифт	4	
	56	I 760I 5733 4I9 006	Заглушка	2	
	57	I 760I 5734 925 000	Болт	2	
	57	I 760I 5734 945 000	Болт	2	
		33I5А-I0	Гайка	2	
		3455А-I0	Шайба	2	
		I 760I 5734 94I 000	Головка (левая)	2	
	58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4	
	59	I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8	
	60	I 760I 5735 I38 000	Болт	I2	
		I 760I 5735 I39 000	Шайба	I2	
		3346А-6	Гайка	I2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	6I	2М6хI0-I22	Винт	8	
		340IА-I-6-I0	Шайба	8	
	62	2444А	Пломба	2	
	63	2503А-I	Масленка	2	
	64	I 760I 5735 I22 000	Винт	I2	
	65	3I62А-4-I2	Винт	I2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	66	I 760I 5735 I3I 003	Штифт	I2	
	67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4	
		I 760I 5734 500 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 5 (ПРАВОГО)		
		I 760I 5734 500 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 5 (ЛЕВОГО)		
	I	I 760I 5734 5I0 00I	Винтовой механизм с редуктором (правый)	I	
		I 760I 5734 5I0 002	Винтовой механизм с редуктором (левый)	I	
	2	326IA-6-74-3	Шпилька	6	
	3	3480-5С$_3$-25	Штифт	4	
	4	I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
	5	I 760I 5738 5I0 00I	Редуктор (правый)	I	
		I 760I 5738 5I0 002	Редуктор (левый)	I	
	6	I 760I 5734 0I0 000	Болт	2	
		3336A-I0	Гайка	2	
		3405A-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	3346A-6	Гайка	I0	
		340IA-2-6-I2	Шайба	I0	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I0	
	8	I 760I 5738 224 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 224 002	Корпус (левый)	I	
	9	I 760I 5738 I56 000	Шестерня	2	
	I0	I 760I 5738 I84 000	Вал	2	
	II	I 760I 5738 I6I 000	Шестерня	2	
	I2	I 760I 5738 I5I 000	Шестерня	2	
	I3	I 760I 5738 I85 000	Вал	2	
	I4	563М55-20	Кольцо стопорное	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	I5	I 760I 5738 I97 000	Шайба	2	
	I6	I000904	Подшипник*	6	
	I7	I 760I 5738 I93 000	Втулка	2	
	I8	I 760I 5738 I69 000	Шестерня	2	
	I9	I 760I 5738 I94 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник*	6	
	2I	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	2	
	22	569М55-42	Кольцо стопорное	2	
	23	I 760I 5738 I83 000	Шестерня	2	
	24	326IA-6-34-3	Шпилька	I0	
	25	I 760I 5738 I20 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 I20 002	Корпус (левый)	I	
	26	I 760I 5735 I24 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-I0	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 I86 000	Втулка	2	
	3I	I 760I 5738 I96 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 II2 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	I6	
		К0 I	Проволока контровочная	l=I000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	ВI0008I4	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	I	
		I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	I	
	37	I 760I 5735 225 000	Втулка (правая)	I	
		I 760I 5735 226 000	Втулка (левая)	I	
	38	8II3 ЕТУ I00/5	Подшипник*	4	
	39	I 760I 5735 2I8 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 I8I 000	Кольцо	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	4I	I 760I 5735 I50 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 I23 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2	
	44	I 760I 5735 II5 000	Направляющая	2	
	45	I9I6А-I,2-I0-I0	Пружина	2	
	46	I 760I 5735 I20 000	Ухо	2	
	47	ШСI2Ю	Подшипник*	2	
	48	I 760I 5735 5II 00I	Гильза (правая)	I	
		I 760I 5735 5II 002	Гильза (левая)	I	
	49	I 760I 5735 2I9 000	Стакан	2	
	50	I 760I 5735 I2I 000	Шайба	2	
	5I	I 760I 5735 250 000	Корпус	2	
	52	I 760I 5735 I90 000	Кольцо карданное	2	
	53	I 760I 5735 I70 000	Болт	4	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2,5-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	54	I 760I 5735 522 000	Винт	2	
	55	I 760I 5735 II3 000	Штифт	4	
	56	I 760I 5733 4I9 006	Заглушка	2	
	57	I 760I 5734 925 000	Болт	4	
	58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4	
	59	I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8	
	60	I 760I 5735 I38 000	Болт	I2	
		I 760I 5735 I39 000	Шайба	I2	
		3346А-6	Гайка	I2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	6I	2I6хI0-I22	Винт	8	
		340IА-I-6-I0	Шайба	8	
	62	2444А	Пломба	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	63	2503А-I	Масленка	2	
	64	I 760I 5735 I22 000	Винт	8	
	65	3I62А-4-I2	Винт	I2	
	66	I 760I 5735 I3I 003	Штифт	I2	
	67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4	
		I 760I 5734 600 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 6 (ПРАВОГО)		
		I 760I 5734 600 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 6 (ЛЕВОГО)		
	I	I 760I 5734 6I0 00I	Винтовой механизм с редуктором (правый)	I	
		I 760I 5734 6I0 002	Винтовой механизм с редуктором (левый)	I	
	2	326IА-6-74-3	Шпилька	6	
	3	3480А-5$С_3$-25	Штифт	4	
	4	I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
	5	I 760I 5738 6I0 00I	Редуктор (правый)	I	
		I 760I 5738 6I0 002	Редуктор (левый)	I	
	6	I 760I 5734 0I0 000	Болт	2	
		3336А-I0	Гайка	2	
		3405А-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	3346А-6	Гайка	I0	
		340IА-2-6-I2	Шайба	I0	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I0	
	8	I 760I 5738 227 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 227 002	Корпус (левый)	I	
	9	I 760I 5738 I55 000	Шестерня	2	
	I0	I 760I 5738 I84 000	Вал	2	
	II	I 760I 5738 I67 000	Шестерня	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	I2	I 760I 5738 I54 000	Шестерня	2	
	I3	I 760I 5738 I85 000	Вал	2	
	I4	563М55-20	Кольцо стопорное	2	
	I5	I 760I 5738 I97 000	Шайба	4	
	I6	I000904	Подшипник*	6	
	I7	I 760I 5738 I93 000	Втулка	2	
	I8	I 760I 5738 I65 000	Шестерня	2	
	I9	I 760I 5738 I94 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник*	6	
	2I	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	4	
	22	564М55-42	Кольцо стопорное	2	
	23	I 760I 5738 I83 000	Шестерня	2	
	24	326IA-6-34-3	Шпилька	I0	
	25	I 760I 5738 I50 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 I50 002	Корпус (левый)	I	
	26	I 760I 5735 I24 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-I0	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 I86 000	Втулка	2	
	3I	I 760I 5738 I96 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 II2 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	I6	
		КОК I	Проволока контровочная	l=I000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	BI0008I4	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	I	
		I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	I	
	37	I 760I 5735 225 000	Втулка (правая)	I	
		I 760I 5735 226 000	Втулка (левая)	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	38	8II3 ЕТУ I00/5	Подшипник*	4	
	39	I 760I 5735 2I8 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 I8I 000	Кольцо	2	
	4I	I 760I 5735 I50 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 I23 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2	
	44	I 760I 5735 II5 000	Направляющая	2	
	45	I9I6А-I,2-I0-I0	Пружина	2	
	46	I 760I 5735 I20 000	Ухо	2	
	47	ШСI2Ю	Подшипник*	2	
	48	I 760I 5735 6II 00I	Гильза (правая)	I	
		I 760I 5735 6II 002	Гильза (левая)	I	
	49	I 760I 5735 2I9 000	Стакан	2	
	50	I 760I 5735 I2I 000	Шайба	2	
	5I	I 760I 5735 250 000	Корпус	2	
	52	I 760I 5735 I90 000	Кольцо карданное	2	
	53	I 760I 5735 I70 000	Болт	4	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2,5-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	54	I 760I 5735 629 000	Винт	2	
	55	I 760I 5735 II3 000	Штифт	4	
	56	I 760I 5733 4I9 006	Заглушка	2	
	57	I 760I 5734 925 000	Болт	4	
	58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4	
	59	I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8	
	60	I 760I 5735 I38 000	Болт	I2	
		I 760I 5735 I39 000	Шайба	I2	
		3346А-6	Гайка	I2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	

Ш 76

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	6I	2М6хI0-I22	Винт	8	
		340IА-I-6-I0	Шайба	8	
	62	2444А	Пломба	2	
	63	2503А-I	Масленка	2	
	64	I 760I 5735 I22 000	Винт	8	
	65	3I62А-4-I2	Винт	I2	
	66	I 760I 5735 I3I 003	Штифт	I2	
	67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4	
		I 760I 5734 700 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 7 (ПРАВОГО)		
		I 760I 5734 700 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 7 (ЛЕВОГО)		
	I	I 760I 5734 7I0 00I	Винтовой механизм с редуктором (правый)	I	
		I 760I 5734 7I0 002	Винтовой механизм с редуктором (левый)	I	
	2	326IА-6-74-3	Шпилька	6	
	3	3480А-3$С_3$-25	Штифт	4	
	4	I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
	5	I 760I 5738 7I0 00I	Редуктор (правый)	I	
		I 760I 5738 7I0 002	Редуктор (левый)	I	
	6	I 760I 5734 0I0 000	Болт	2	
		3336А-I0	Гайка	2	
		3405А-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	3346А-6	Гайка	I0	
		340IА-2-6-I2	Шайба	I0	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I0	
	8	I 760I 5738 224 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 224 002	Корпус (левый)	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	9	I 760I 5738 I54 000	Шестерня	2	
	I0	I 760I 5738 I84 000	Вал	2	
	II	I 760I 5738 I92 000	Шестерня	2	
	I2	I 760I 5738 I52 000	Шестерня	2	
	I3	I 760I 5738 I85 000	Вал	2	
	I4	563М55-20	Кольцо стопорное	2	
	I5	I 760I 5734 I97 000	Шайба	2	
	I6	I000904	Подшипник*	6	
	I7	I 760I 5738 I93 000	Втулка	2	
	I8	I 760I 5738 I68 000	Шестерня	2	
	I9	I 760I 5738 I94 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник*	6	
	2I	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	4	
	22	564М55-42	Кольцо стопорное	2	
	23	I 760I 5738 I83 000	Шестерня	2	
	24	326IA-6-34-3	Шпилька	I0	
	25	I 760I 5738 I20 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 I20 002	Корпус (левый)	I	
	26	I 760I 5735 I24 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-I0	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 I86 000	Втулка	2	
	3I	I 760I 5738 I96 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 II2 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	I6	
		КОК I	Проволока контровочная	l=I000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	ВI0008I4	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	I	

15 ноября 1979 г.

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	36	I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	I	
	37	I 760I 5735 225 000	Втулка (правая)	I	
		I 760I 5735 226 000	Втулка (левая)	I	
	38	8II3 ЕТУ I00/5	Подшипник*	4	
	39	I 760I 5735 2I8 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 I8I 000	Кольцо	2	
	4I	I 760I 5735 I50 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 I23 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2	
	44	I 760I 5735 II5 000	Направляющая	2	
	45	I9I6A-I2-I0-I0	Пружина	2	
	46	I 760I 5735 I20 000	Ухо	2	
	47	ШСI2I0	Подшипник*	2	
	48	I 760I 5735 7II 00I	Гильза (правая)	I	
		I 760I 5735 7II 002	Гильза (левая)	I	
	49	I 760I 5735 2I9 000	Стакан	2	
	50	I 760I 5735 I2I 000	Шайба	2	
	5I	I 760I 5735 250 000	Корпус	2	
	52	I 760I 5735 I90 000	Кольцо карданное	2	
	53	I 760I 5735 I70 000	Болт	4	
		3336А-8	Гайка	4	
		3405А-2,5-8-I6	Шайба	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	54	I 760I 5735 729 000	Винт	2	
	55	I 760I 5735 II3 000	Штифт	4	
	56	I 760I 5733 4I9 006	Заглушка	2	
	57	I 760I 5734 020 000	Болт	4	
		I 760I 5734 925 000	Болт	4	
	58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4	
	59	I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	60	I 760I 5735 I38 000	Болт	I2	
		I 760I 5735 I39 000	Шайба	I2	
		3346А-6	Гайка	I2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	6I	2М6хI0-I22	Винт	8	
		340IА-I-6-I0	Шайба	8	
	62	2444А	Пломба	2	
	63	2503А-I	Масленка	2	
	64	I 760I 5735 I22 000	Винт	8	
	65	3I62А-4-I2	Винт	I2	
	66	I 760I 5735 I3I 003	Штифт	I2	
	67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4	
		I 760I 5734 800 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 8 (ПРАВОГО)		
		I 760I 5734 800 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 8 (ЛЕВОГО)		
	I	I 760I 5734 8I0 00I	Винтовой механизм с редуктором (правый)	I	
		I 760I 5734 8I0 002	Винтовой механизм с редуктором (левый)	I	
	2	326IА-6-74-3	Шпилька	6	
	3	3480А-5С$_3$-25	Штифт	4	
	4	I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
	5	I 760I 5738 8I0 00I	Редуктор (правый)	I	
		I 760I 5738 8I0 002	Редуктор (левый)	I	
	6	I 760I 5734 0I0 000	Болт	2	
		3336А-I0	Гайка	2	
		3405А-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	3346А-6	Гайка	I0	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	7	340IA-2-6-I2	Шайба	I0	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I0	
	8	I 760I 5738 227 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 227 002	Корпус (левый)	I	
	9	I 760I 5738 I55 000	Шестерня	2	
	I0	I 760I 5738 I84 000	Вал	2	
	II	I 760I 5738 I67 000	Шестерня	2	
	I2	I 760I 5738 I5I 000	Шестерня	2	
	I3	I 760I 5738 I85 000	Вал	2	
	I4	563I55-20	Кольцо стопорное	2	
	I5	I 760I 5738 I97 000	Шайба	2	
	I6	I000904	Подшипник*	6	
	I7	I 760I 5738 I93 000	Втулка	2	
	I8	I 760I 5738 I69 000	Шестерня	2	
	I9	I 760I 5738 I94 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник*	6	
	2I	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	4	
	22	564M55-42	Кольцо стопорное	2	
	23	I 760I 5738 I93 000	Шестерня	2	
	24	326IA-34-3	Шпилька	I0	
	25	I 760I 5738 I50 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 I50 0C2	Корпус (левый)	I	
	26	I 760I 5738 I24 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-I0	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 I86 000	Втулка	2	
	3I	I 760I 5738 I96 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 II2 000	Упор	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	33	3I62A-4-7	Винт	I6	
		КОК I	Проволока контровочная	l=I000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	BI0008I4	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	I	
		I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	I	
	37	I 760I 5735 225 000	Втулка (правая)	I	
		I 760I 5735 226 000	Втулка (левая)	I	
	38	8II3 ЕТУ I00/5	Подшипник*	4	
	39	I 760I 5735 2I8 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 I8I 000	Кольцо	2	
	4I	I 760I 5735 I50 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 I23 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2	
	44	I 760I 5735 II5 000	Направляющая	2	
	45	I9I6A-I,2-I0-I0	Пружина	2	
	46	I 760I 5735 I20 000	Ухо	2	
	47	ШСI2I0	Подшипник*	2	
	48	I 760I 5735 8II 00I	Гильза (правая)	I	
		I 760I 5735 8II 002	Гильза (левая)	I	
	49	I 760I 5735 2I9 000	Стакан	2	
	50	I 760I 5735 I2I 000	Шайба	2	
	5I	I 760I 5735 250 000	Корпус	2	
	52	I 760I 5735 I90 000	Кольцо карданное	2	
	53	I 760I 5735 I70 000	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2,5-8-I6	Шайба	4	
		2x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	54	I 760I 5735 829 000	Винт	2	
	55	I 760I 5735 II3 000	Штифт	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	56	I 760I 5733 4I9 006	Заглушка	2	
	57	I 760I 5734 925 000	Болт	4	
	58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4	
	59	I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8	
	60	I 760I 5735 I38 000	Болт	I2	
		I 760I 5735 I39 000	Шайба	I2	
		3346А-6	Гайка	I2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	6I	2М6хI0-I22	Винт	8	
		340IА-I-6-I0	Шайба	8	
	62	2444А	Пломба	2	
	63	2503А-I	Масленка	2	
	64	I 760I 5735 I22 000	Винт	8	
	65	3I62А-4-I2	Винт	I2	
	66	I 760I 5735 I3I 000	Штифт	I2	
	67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4	
		I 760I 5734 950 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № I0 (ПРАВОГО)		
		I 760I 5734 950 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № I0 (ЛЕВОГО)		
	I	I 760I 5734 960 00I	Винтовой механизм с редуктором (правый)	I	
		I 760I 5734 960 002	Винтовой механизм с редуктором (левый)	I	
	2	326IА-6-74-3	Шпилька	6	
	3	3480А-5$С_3$-25	Штифт	4	
	4	I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
	5	I 760I 5738 960 00I	Редуктор (правый)	I	
		I 760I 5738 960 002	Редуктор (левый)	I	
	6	I 760I 5734 0I0 000	Болт	2	
		3336А-I0	Гайка	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	6	3405А-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	3346А-6	Гайка	I0	
		340IА-2-6-I2	Шайба	I0	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I0	
	8	I 760I 5738 225 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 225 002	Корпус (левый)	I	
	9	I 760I 5738 I5I 000	Шестерня	2	
	I0	I 760I 5738 I84 000	Вал	2	
	II	I 760I 5738 I69 000	Шестерня	2	
	I2	I 760I 5738 I5I 000	Шестерня	2	
	I3	I 760I 5738 I85 000	Вал	2	
	I4	563М55-20	Кольцо стопорное	2	
	I5	I 760I 5738 I97 000	Шайба	2	
	I6	I000904	Подшипник*	6	
	I7	I 760I 5738 I93 000	Втулка	2	
	I8	I 760I 5738 I69 000	Шестерня	2	
	I9	I 760I 5738 I94 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник*	2	
	2I	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	4	
	22	564М55-42	Кольцо стопорное	2	
	23	I 760I 5738 I83 000	Шестерня	2	
	24	326IА-6-34-3	Шпилька	I0	
	25	I 760I 5738 I30 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 I30 002	Корпус (левый)	I	
	26	I 760I 5735 I24 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	
	28	3I64А-5-I4	Винт	6	
		340IА-0,5-5-I0	Шайба	6	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 I86 000	Втулка	2	
	3I	I 760I 5738 I96 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 II2 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	I6	
		КОК I	Проволока контровочная	l=I000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	BI0008I4	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5735 227 000	Шестерня (правая)	I	
		I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	I	
	37	I 760I 5735 225 000	Втулка (правая)	I	
		I 760I 5735 226 000	Втулка (левая)	I	
	38	8II3 ЕТУ I00/5	Подшипник*	4	
	39	I 760I 5735 2I8 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 I8I 000	Кольцо	2	
	4I	I 760I 5735 I50 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 I23 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2	
	44	I 760I 5735 II5 000	Направляющая	2	
	45	I9I6A-I,2-I0-I0	Пружина	2	
	46	I 760I 5735 I20 000	Ухо	2	
	47	ШСI20	Подшипник*	2	
	48	I 760I 5735 96I 00I	Гильза (правая)	I	
		I 760I 5735 96I 002	Гильза (левая)	I	
	49	I 760I 5735 2I9 000	Стакан	2	
	50	I 760I 5735 I2I 000	Шайба	2	
	5I	I 760I 5735 250 000	Корпус	2	
	52	I 760I 5735 I90 000	Кольцо карданное	2	
	53	I 760I 5735 I70 000	Болт	4	
		3336A-8	Гайка	4	
		3405A-2,5-8-I6	Шайба	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	53	2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	54	I 760I 5735 969 000	Винт	2	
	55	I 760I 5735 II3 000	Штифт	4	
	56	I 760I 5733 4I9 000	Заглушка	2	
	57	I 760I 5734 925 000	Болт	4	
	58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4	
	59	I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8	
	60	I 760I 5738 I38 000	Болт	I2	
		I 760I 5738 I39 000	Шайба	I2	
		3346А-6	Гайка	I2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	6I	2М6хI0-I22	Винт	8	
		340IА-I-6-I0	Шайба	8	
	62	2444А	Пломба	2	
	63	2503А-I	Масленка	2	
	64	I 760I 5735 I22 000	Винт	8	
	65	3I62А-4-I2	Винт	I2	
	66	I 760I 5735 I3I 003	Штифт	I2	
	67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4	
		I 760I 5734 900 00I	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 9 (ПРАВОГО)		
		I 760I 5734 900 002	УСТАНОВКА ВИНТОВОГО МЕХАНИЗМА № 9 (ЛЕВОГО)		
	I	I 760I 5734 9I0 00I	Винтовой механизм с редуктором и МКВ-4I (правый)	I	
		I 760I 5734 9I0 002	Винтовой механизм с редуктором и МКВ-4I (левый)	I	
	2	326IА-6-74-3	Шпилька	6	
	3	3480А-5$С_3$-25	Штифт	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	4	I 760I 5738 907 000	Заглушка	2	
	5	I 760I 5738 920 00I	Редуктор (правый)	I	
		I 760I 5738 920 002	Редуктор (левый)	I	
	6	I 760I 5734 0I0 000	Болт	2	
		3336А-I0	Гайка	2	
		3405А-I,5-I0-I8	Шайба	2	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	7	3346А-6	Гайка	I0	
		340IА-2-6-I2	Шайба	I0	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I0	
	8	I 760I 5738 247 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 247 002	Корпус (левый)	I	
	9	I 760I 5738 I52 000	Шестерня	2	
	I0	I 760I 5738 I84 000	Вал	2	
	II	I 760I 5738 I66 000	Шестерня	2	
	I2	I 760I 5738 I5I 000	Шестерня	2	
	I3	I 760I 5738 I85 000	Вал	2	
	I4	563М55-20	Кольцо стопорное	2	
	I5	I 760I 5738 I97 000	Шайба	4	
	I6	I000904	Подшипник*	6	
	I7	I 760I 5738 I93 000	Втулка	2	
	I8	I 760I 5738 I69 000	Шестерня	2	
	I9	I 760I 5738 I94 000	Втулка	2	
	20	I000905	Подшипник*	6	
	2I	I 760I 5738 I9I 000	Шайба	4	
	22	564М55-42	Кольцо стопорное	2	
	23	I 760I 5738 I83 000	Шестерня	2	
	24	326IА-6-34-3	Шпилька	I0	
	25	I 760I 5738 I20 00I	Корпус (правый)	I	
		I 760I 5738 I20 002	Корпус (левый)	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	26	I 760I 5735 I24 000	Втулка	2	
	27	I 760I 5738 I95 000	Крышка	2	
	28	3I64A-5-I4	Винт	6	
		340IA-0,5-5-I0	Шайба	6	
	29	5I2IA-I2	Кольцо уплотнительное	4	
	30	I 760I 5738 I86 000	Втулка	2	
	3I	I 760I 5738 I96 000	Крышка	2	
	32	I 760I 5735 II2 000	Упор	4	
	33	3I62A-4-7	Винт	6	
		КОК I	Проволока контровочная	l=I000	
	34	5I2IA-33	Кольцо уплотнительное	4	
	35	BI0008I4	Подшипник*	4	
	36	I 760I 5735 228 000	Шестерня (левая)	I	
	37	I 760I 5735 226 000	Втулка (левая)	I	
	38	8II3 ETУ I00/5	Подшипник*	4	
	39	I 760I 5735 2I8 000	Крышка	2	
	40	I 760I 5735 I8I 000	Кольцо	2	
	4I	I 760I 5735 I50 000	Гайка	2	
	42	I 760I 5735 I23 000	Хомут	2	
	43	I 760I 5735 970 000	Дворник	2	
	44	I 760I 5735 II5 000	Направляющая	2	
	45	I9I6A-I,2-I0-I0	Пружина	2	
	46	I 760I 5735 I20 000	Ухо	2	
	47	ШСI2I0	Подшипник*	2	
	48	I 760I 5735 9II 00I	Гильза (правая)	I	
		I 760I 5735 9II 002	Гильза (левая)	I	
	49	I 760I 5735 2I9 000	Стакан	2	
	50	I 760I 5735 I2I 000	Шайба	2	
	5I	I 760I 5735 250 000	Корпус	2	
	52	I 760I 5735 I90 000	Кольцо карданное	2	
	53	I 760I 5735 I70 000	Болт	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6	53	3336А-8	Гайка	4	
		2х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	54	I 760I 5735 929 000	Винт	2	
	55	I 760I 5735 II3 000	Штифт	4	
	56	I 760I 5733 4I9 000	Заглушка	2	
	57	I 760I 5734 925 000	Болт	4	
	58	I 760I 57I8 I62 004	Втулка	4	
	59	I 760I 57I8 I62 003	Втулка	8	
	60	I 760I 5738 I38 000	Болт	I2	
		I 760I 5738 I39 000	Шайба	I2	
		3346А-6	Гайка	I2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I2	
	6I	2М6хI0-I22	Винт	8	
		340IА-I-6-I0	Шайба	8	
	62	2444А	Пломба	2	
	63	2503А-I	Масленка	2	
	64	I 760I 5735 I22 000	Винт	8	
	65	3I62А-4-I2	Винт	I2	
	66	I 760I 5735 I3I 003	Штифт	I2	
	67	I 760I 5735 I30 000	Сальник	4	
	68	I 760I 5736 I30 000	МКВ-4I с редуктором	2	
	69	МКВ-4I	Механизм концевых выключателей*	2	
	70	I 760I 5736 I3I 000	Крышка	2	
	7I	I 760I 5736 I34 000	Шестерня	2	
	72	I 760I 5736 I35 000	Крышка	2	
	73	I 760I 5738 9II 000	Муфта	2	
	74	I 760I 5738 93I 000	Поводок	2	
	75	I 760I 5738 932 000	Штифт	2	
	76	I 760I 5736 I33 000	Вал	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
6					
	77	I 760I 5736 940 000	Корпус	2	
	78	I 760I 57I6 II3 000	Шестерня	2	
	79	900706	Подшипник[35]	4	
	80	5-I000900	Подшипник[35]	4	
	8I	ДС-I0	Датчик сельсинный[35]	2	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Установка дублирующих КВ убранного положения предкрылков



Установка дублирующих КВ выпущенного положения предкрылков



Установка дублирующих КВ в системе управления предкрылками
Фигура 7

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7		I 760I 573I 0I0 00I	УСТАНОВКА ДУБЛИРУЮЩИХ КВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДКРЫЛКАМИ (ПРАВ.)		
		I 760I 573I 0I0 002	УСТАНОВКА ДУБЛИРУЮЩИХ КВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДКРЫЛКАМИ (ЛЕВ.)		
	I	I 760I 573I 0I5 000	Упор	I	
	2	3024А-I0-22-4	Болт	I	По № 02039
		3346А-I0	Гайка	I	По № 02039
		3405А-2-I0-I8	Шайба	I	По № 02039
		2,5х25.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	I	По № 02039
		3024А-I2-22-4,5	Болт	I	С № 0204I
		3346А-I2	Гайка	I	С № 0204I
		3405А-I-I2-20	Шайба	I	С № 0204I
		2,5х30.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	I	С № 0204I
	3	I920А-I,2-I0-28-П	Пружина	4	
	4	I 760I 573I 029 000	Рычаг	4	
	5	3027А-4-30-2,5	Болт	4	
		3346А-4	Гайка	4	
		3405А-0,8-4-8	Шайба	4	
		IхI2.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	4	
	6	I 760I 573I 0II 00I	Кронштейн (прав.)	I	
		I 760I 573I 0II 002	Кронштейн (лев.)	I	
	7	3024А-6-I8	Болт	6	
		3346А-6	Гайка	6	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	6	
		I,6х20.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	6	
	8	3024А-6-44-3	Болт	6	
		3346А-6	Гайка	6	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	6	
		I,6х20.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	6	
	9	I 760I 573I 060 00I	Пластина (прав.)	2	
		I 760I 573I 060 002	Пластина (лев.)	2	
	I0	3027А-4-30-2,5	Болт	4	
		3346А-4	Гайка	4	
		3405А-0,8-4-8	Шайба	4	
		IхI2.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
7					
	II	2-ОСТ I I335I-78	Колодка клеммная	2	
	I2	3003А-4-22	Болт	4	
		3373А-4	Гайка	4	
		3405А-I-4-I0	Шайба	4	
	I3	АМ800К	Микровыключатель концевой*	2	
	I4	I 760I 573I 930 000	Рычаг	2	
	I5	I 760I 573I 070 000	Ось	2	
	I6	3027А-5-22-3	Болт	2	
		3346А-5	Гайка	2	
		3405А-I-5-I0	Шайба	2	
		I,6хI4.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	2	
	I7	I 760I 573I 07I 000	Поводок	2	
	I8	I 760I 573I 026 000	Муфта	2	
	I9	I 760I 573I 024 00I	Вилка	2	
		I 760I 573I 024 002	Вилка	2	
	20	I 760I 573I 080 000	Кулачок	2	
	2I	I 760I 573I 0I2 00I	Кронштейн (прав.)	I	
		I 760I 573I 0I2 002	Кронштейн (лев.)	I	
	22	I 760I 573I 928 000	Пружина	I	
	23	I 760I 573I 0I4 00I	Упор (прав.)	I	
		I 760I 573I 0I4 002	Упор (лев.)	I	
	24	3024А-6-22-3	Болт	2	
		3346А-6	Гайка	2	
		I 760I 573I 0I7 000	Шайба	2	
		I,6х20.0.029 ГОСТ 397-79	Шплинт	2	
	25	I 760I 573I 022 000	Упор	2	
		3302А-4	Гайка	2	
		3452А-4	Шайба	2	
	26	I 760I 573I 090 000	Выключатель концевой	I	С № 9072I
		I 760I 573I 020 000	Выключатель концевой	I	По № 907I8

31.90.00

СТОПОРЕНИЕ РУЛЕЙ И ЭЛЕРОНОВ

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ









Механизм стопорения элеронов
Фигура I

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I		I 760I 534I 700 000	МЕХАНИЗМ СТОПОРЕНИЯ ЭЛЕРОНА (ПРАВЫЙ)	I	
		I 760I 534I 600 000	МЕХАНИЗМ СТОПОРЕНИЯ ЭЛЕРОНА (ЛЕВЫЙ)	I	
	I	I 760I 534I 606 00I	Кронштейн (для правого механизма)	I	
		I 760I 534I 606 003	Кронштейн (для левого механизма)	I	
	2	I 760I 534I 603 000	Упор	I/I	
		33I5A-8-I82AT-2 Кд	Гайка	I/I	
		3455A-8 Кд	Шайба контровочная	I/I	
		КОК 0,5	Проволока		
	3	I920A-I,5-I0-28-I	Пружина	I/I	
	4	2-4-40 Кд ОСТ I.III90-73	Валик	I/I	
		3405A-0,8-4-8 Кд	Шайба	I/I	
		IхI2-002 ГОСТ 397-66	Заклепка	I/I	
	5	3027А-6-22-3 Кд	Болт	I/I	
		3346A-6 Кд	Гайка	I/I	
		3405A-I-6-I2 Кд	Шайба	I/I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Заклепка	I/I	
	6	МП-I00МТ	Электромеханизм*	I/I	
	7	I 760I 534I 5I1 000	Переходник	I/I	
	8	3455A-I2 Кд	Шайба контровочная	2/2	
	9	33I5A-I2 Кд	Гайка	I/I	
	I0	I 760I 534I 5I5 000	Болт ушковый	I/I	
	II	3027А-6-58-3 Кд	Болт	I/I	
		3336A-6 Кд	Гайка	I/I	
		I274c-I-6-45 Кд	Шайба радиусная	2/2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Заклепка	I/I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I2	30I7А-6-24-3 Кд	Болт (для правого механизма)	I	
		30I7А-6-22-3 Кд	Болт (для левого механизма)	I	
		3336А-6 Кд	Гайка	I/I	
		3405А-I,5-6-I2 Кд	Шайба	I/I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I/I	
	I3	30I7А-6-26-3 Кд	Болт	2	
		3336А-6 Кд	Гайка (для правого	2	
		3405А-I,5-6-I2 Кд	Шайба механизма)	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
		30I7А-6-24-3 Кд	Болт	I	
		3336А-6 Кд	Гайка (для левого	I	
		3405А-I,5-6-I2 Кд	Шайба механизма)	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I4	3083А-6-24-3 Кд	Болт	4/4	
		3336А-6 Кд	Гайка	4/4	
		3405А-I-6-I2 Кд	Шайба	4/4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4/4	
	I5	I 760I 534I 550 000	Кронштейн (для правого механизма)	I	
		I 760I 534I 6I0 00I	Кронштейн (для левого механизма)	I	
	I6	I 760I 534I 70I 000	Кронштейн (для правого механизма)	I	
		I 760I 534I 70I 000	Кронштейн (для левого механизма)	I	
	I7	54I0А-8	Колодка клеммная	I/I	
	I8	30I7А-6-22-3 Кд	Болт (для правого	I	
		3336А-6 Кд	Гайка механизма)	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	I8	3405А-I,5-6-I2 Кд	Шайба (для правого	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт механизма)	I	
		30I7А-6-26-3 Кд	Болт	2	
		3336А-6 Кд	Гайка (для левого	2	
		3405А-I,5-6-I2 Кд	Шайба механизма)	2	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	I9	I 760I 534I 602 000	Звено шлиц-шарнира	I/I	
	20	I 760I 534I 605 000	Толкатель	2/2	
		33I5А-6 Кд	Гайка	2/2	
		3455А-6 Кд	Шайба контровочная	2/2	
		КОК 0,5	Проволока		
	2I	I 760I 534I 608 000	Качалка	I/I	
	22	I 760I 534I 604 000	Пластина	2/2	
		3027А-4-30-2,5 Кд	Болт	4/4	
		3326А-4 Кд	Гайка	4/4	
		3405А-0,8-4-8	Шайба	4/4	
	23	АМ800К	Микровыключатель*	2/2	
	24	I 760I 534I 607 000	Качалка	I/I	
	25	30I7А-6-20-3 Кд	Болт	4/4	
		3336А-6 Кд	Гайка	4/4	
		3405А-I,5-6-I2 Кд	Шайба	4/4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4/4	
	26	3050А-4-I6	Болт	2/2	
		465 ГОСТ 6402-70	Шайба пружинная	2/2	
		330IА-4 Кд	Гайка	2/2	
	27	I 760I 5200 I4I 000	Втулка	2/2	
	28	3027А-6-36-3 Кд	Болт	I/I	
		3336А-6 Кд	Гайка	I/I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
I	28	3405А-I-6-I2 Кд	Шайба	I/I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I/I	
	29	I 760I 534I 522 000	Шток засова	I/I	
	30	2276А-72	Кольцо резиновое	I/I	
	3I	2267А-34	Кольцо резиновое	I/I	
	3I	I 760I 5200 I3I 000	Шайба	I/I	
	33	I 760I 534I 55I 000	Втулка	I/I	
	34	I9I6А-4-32-9I-П	Пружина	I/I	
	35	$4Пр2_{2а}$х45 ГОСТ 3I28-75	Штифт цилиндрический	I/I	
	36	2267А-340	Кольцо резиновое	I/I	
	37	I 760I 534I 525 000	Стопор	I/I	
	38	I 760I 534I 52I 000	Болт	I/I	
	39	24I7А-5-7-7-2	Втулка	2/2	
	40	3027А-5-40-3 Кд	Болт	2/2	
		3346А-5 Кд	Гайка	2/2	
		3405А-0,5-5-I0 Кд	Шайба	2/2	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2/2	
	4I	I 760I 5200 I88 000	Втулка	I/I	
	42	3027А-6-42-3 Кд	Болт	2/2	
		3336А-6 Кд	Гайка	2/2	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	2/2	
		I,6хI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2/2	
	43	I 760I 5I42 048 000	Втулка	2/2	
	44	3027А-5-26-3 Кд	Болт	I/I	
		3327А-5 Кд	Гайка	I/I	
		3405А-I-5-I0 Кд	Шайба	I/I	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I/I	
	45	НУ98I065I0	Подшипник*	I/I	
	46	I 760I 5420 I05 00I	Шайба	2/2	

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



Механизм стопорения руля направления
Фигура 2

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2		I 760I 5200 I00 000	МЕХАНИЗМ СТОПОРЕНИЯ РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ	I	
	I	I 760I 5200 II0 000	Стопор	I	
	2	I 760I 5200 I8I 000	Фланец	I	
	3	I 760I 5200 I82 000	Шайба	I	
	4	30I7А-5-I4-I82АТ	Болт	4	
		3405А-I-5-I0	Шайба	4	
		КОК 0,8 1 = 400	Проволока контровочная	2	
	5	I 760I 5200 I0I 000	Болт	I	
	6	I9I8А-3,5-32-90-I	Пружина	I	
	7	I 760I 5200 I3I 000	Шайба	I	
	8	3024А-6-62	Болт	I	
		3368А-6	Гайка	I	
		I273с50-2-6-50	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	9	3027А-5-42-3	Болт	I	
		3327А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-5-I0	Шайба	I	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I0	I 760I 5200 I30 ССС	Цилиндр	I	
	II	3027А-6-36-3	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		340IА-I-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I2	I 760I 5200 I40 000	Болт ушковый	I	
	I3	33I5А-I2	Гайка	I	
	I4	3455А-I2	Шайба	I	
	I5	I 760I 5I42 08I 000	Переходник	I	
	I6	I 760I 534I 605 000	Толкатель	I	
		33I5А-6-I82АТ-3 Кд	Гайка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2					
	I6	3455А-6 Кд	Шайба	I	
	I7	АМ800К	Микровыключатель*	2	
	I8	I 760I 534I 604 000	Пластина	2	
	I9	МП-I00МТ	Электромеханизм*	I	
	20	3027А-4-38-2,5 Кд	Болт	4	
		3326А-4 Кд	Гайка	4	
		3405А-I-4-8 Кд	Шайба	4	
		IхI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	2I	3027А-6-22-3	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		340IА-I-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	22	I 760I 5200 I87 000	Рычаг	I	
	23	I 760I 534I 605 000	Толкатель	I	
		33I5А-6 Кд	Гайка	I	
		3455А-6 Кд	Шайба	I	
	24	I9I9А-I,5-9-40-П	Пружина	I	
	25	I 760I 5200 I90 000	Кронштейн	I	
	26	I 760I 5200 I84 000	Упор	I	
		33I5А-6-I82АТ-3 Кд	Гайка	I	
		3455А-6 Кд	Шайба	I	
	27	I 760I 5200 I96 005	Вилка	I	
		33I5А-I0 Кд	Гайка	I	
		3455А-I0 Кд	Шайба	I	
	28	30I7А-5-I8 Кд	Болт	2	
		33I5А-5 Кд	Гайка	2	
		3405А-I,5-5-I0	Шайба	2	
	29	НУ98I065Ю	Подшипник*	I	
		30I7А-5-26-3 Кд	Болт	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
2	29	3327А-5 Кд	Гайка	I	
		3405А-I,5-5-I0 Кд	Шайба	I	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	30	3027А-7-40-3 Кд	Болт	I	
		3327А-6 Кд	Гайка	I	
		3405А-I,5-7-I4 Кд	Шайба	I	
		I,6x20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	3I	I 760I 5200 I86 000	Рычаг	I	
	32	3027А-5-42-3	Болт	2	
		3327А-5	Гайка	2	
		3405А-I,5-5-I0	Шайба	2	
		I,6xI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	2	
	33	I 760I 5200 I83 000	Серьга	I	
	34	3480А-4Пр$2_{2а}$-32	Штифт	I	
	35	I 760I 5200 I88 000	Втулка	I	
	36	I 760I 5200 I89 000	Втулка	I	



Узел I
с No. 40152



В - В
с No. 40152





Установка качалки РВ с механизмом стопорения и упором
Фигура 3 (Лист I из 2)

Позиция 22



А-А





Вид А



В-В



Б-Б



Позиции 3(10)



Г-Г



Д - Д



Установка качалки РВ с механизмом стопорения и упором
Фигура 3 (Лист 2 из 2)

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3		I 760I 5I42 000 000	УСТАНОВКА КАЧАЛКИ РВ С МЕХАНИЗМОМ СТОПОРЕНИЯ И УПОРОМ		
	I	I 760I 5I42 00I 00I	Лафет правый	I	
	2	I 760I 5I42 009 000	Болт	8	
	3	I 760I 5I42 0I0 002	Качалка с сектором (левая)	I	
	4	УН5I-9-40	Болт	4	
		3336А-I0	Гайка	4	
		3405А-2-I0-I8	Шайба	4	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	5	3027А-I0-36	Болт	4	
		33I5А-I0	Гайка	4	
		3405А-3-I0-I8	Шайба	4	
	6	3027А-I0-44	Болт	4	
		33I5А-I0	Гайка	4	
		3405А-2-I0-I8	Шайба	4	
	7	I 760I 5I42 003 000	Сухарь	2	
	8	I 760I 5I42 040 000	Качалка	I	
	9	3003А-I2-70	Болт	I	
		3336А-I2	Гайка	I	
		3405А-2-I2-25	Шайба	I	
		I 760I 5I42 904 000	Втулка	I	
		2,5х32-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	I0	I 760I 5I42 0I0 00I	Качалка с сектором (правая)	I	
	II	I 760I 5I42 030 000	Качалка	4	
	I2	59I6А-6-56	Болт	6	
		3336А-6	Гайка	4	
		I273А-2-6-45	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3					
	I3	I 760I 5I42 0I9 000	Уголок	8	
	I4	30I7А-5-20	Болт	8	
		3302А-5	Гайка	8	
		3405А-I-5-I0	Шайба	8	
	I5	30I7А-5-I6	Болт	8	
		3302А-5	Гайка	8	
		3405А-I-5-I0	Шайба	8	
	I6	I 760I 5I42 00I 002	Лафет (левый)	I	
	I7	I 760I 534I 605 000	Упор	2	
		33I5А-6 Кд	Гайка	2	
		345IА-6 Кд	Шайба	2	
	I8	АМ800К	Микровыключатель*	2	
	I9	УН5I-9-54	Болт	4	
		3336А-I0	Гайка	4	
		3405А-2-I0-I8	Шайба	4	
		2,5х25-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	20	I 760I 5200 I96 003	Вилка	I	
		33I5А-I0	Гайка	I	
		3455А-I0	Шайба	I	
	2I	3027А-5-26-3	Болт	I	
		3327А-5	Гайка	I	
		3405А-I-5-I0	Шайба	I	
		I,6хI4-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	22	I 760I 5I42 070 000	Тяга пружинная	I	
	23	3027А-6-30-3	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	24	I 760I 5I42 060 000	Болт ушковый	I	По № 39I45

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3	24	I 760I 5I42 065 000	Болт ушковый	I	С № 40I52
	25	3027А-6-36-33	Болт	I	По № 39I45
		3027А-6-30-3	Болт	I	С № 40I52
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	26	33I5А-I2	Гайка	I	
		3455А-I2	Шайба	I	
	27	I 760I 5I42 08I 000	Переходник	I	По № 39I45
		I 760I 5I42 083 000	Переходник	I	С № 40I52
	28	3027А-6-30-3	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	29	I 760I 5I42 002 000	Кронштейн	I	По № 39I45
		I 760I 5I42 9I0 000	Кронштейн	I	С № 40I52
	30	МП-I00МТ	Электромеханизм*	I	
	3I	30I7А-6-24-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	32	3027А-7-86-3	Болт	I	
		3336А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	33	3050А-4-I6-2,5	Болт	4	
		3326А-4	Гайка	4	
		340IА-I-4-8	Шайба	4	
		IхI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	34	30I7А-5-20	Болт	4	
		33I5А-5	Гайка	4	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич. на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3					
	34	3401А-I,5-5-I0	Шайба	4	
	35	МУ-6I5А	Датчик*	2	
	36	I 760I 5I42 006 003	Поводок	2	
	37	3027А-4-I8-2,5	Болт	4	
		3326А-4	Гайка	4	
		3401А-I-4-8	Шайба	4	
		IхI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		I363с50-4-6-4 Кд	Втулка	4	
	38	I 760I 5I42 0II 000	Сектор	2	
	39	НУ98I065Ю	Подшипник*	I	
	40	I 760I 5I42 047 000	Качалка	I	
	4I	3027А-6-42-3	Болт	I	
		3346А-6	Гайка	I	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	I	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
		I 760I 5I42 048 000	Втулка	I	
	42	I 760I 5I42 05I 000	Труба	I	
	43	30I7А-6-I8-3	Болт	4	
		3336А-6	Гайка	4	
		3405А-I,5-6-I2	Шайба	4	
		I,6х20-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
	44	30I7А-8-50	Болт	I	
		33I5А-8	Гайка	I	
		3405А-2-8-I6	Шайба	I	
		2408А-8-36	Втулка	I	
	45	I 760I 5I42 0I8 000	Шайба	4	
	46	I 760I 5I42 0I3 00I	Качалка	I	
	47	I 760I 5I42 0I3 002	Качалка	I	
	48	3482А-8Пр$2_{2а}$-36	Штифт	I2	
	49	I 760I 5I42 0I2 00I	Качалка	I	

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Номер фигуры	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Колич на сб. ед.	Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях
3					
	50	I 760I 5I42 0I2 002	Качалка	I	
	5I	303400I02	Подшипник*	4	
	52	I 760I 5I42 0I5 000	Втулка	2	
	53	I 760I 5I42 074 000	Болт	I	
	54	I 760I 5I42 07I 000	Стакан	I	
	55	4233А-2,5-I8-68 II	Пружина	I	
	56	I 760I 5I42 073 000	Вилка	I	
	57	303400I0I	Подшипник*	2	
	58	I 760I 5I42 020 000	Качалка	I	По № 39I45
		I 760I 5I42 025 000	Качалка	I	С № 40I52
	59	I 760I 5I42 03I 000	Втулка	6	По № 39I45
		I 760I 5I42 03I 000	Втулка	4	С № 40I52
	60	ШС-I0	Подшипник*	I	
	6I	I 760I 52I0 03I 003	Втулка	I	
	62	НУ98I067К	Подшипник*	2	
	63	I 760I 5I42 046 000	Кронштейн	I	
	64	I 760I 5I42 049 003	Валик	I	
		3408А-0,8-4-8	Шайба	I	
		IхI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	65	I920А-I,5-9-43,5-I	Пружина	I	
	66	I 760I 534I 603 000	Упор	I	
		33I5А-8-I82АТ-2 Кд	Гайка	I	
		345IА-8	Шайба	I	
	67	I 760I 5I42 049 005	Валик	I	
		3405А-0,8-4-8	Шайба	I	
		IхI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	I	
	68	3027А-4-32-2,5	Болт	4	
		3326А-4	Гайка	4	
		IхI2-002 ГОСТ 397-66	Шплинт	4	
		I 760I 534I 604 000	Пластина	2	
		3405А-0,8-4-8	Шайба	4	
	69	I 760I 5I42 039 000	Рычаг	I	

Самолет Ил-76

Каталог деталей
и сборочных единиц

Часть 3, Глава 31

Изд. № 32418/2